






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4243/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4243/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4243/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4243/A











4243/A

C. II. b

16

350

DE

NON

1811

02

EX

1811

02

1811

1811

1811

1811

1811

1811

12550  
DE DECORA-  
TIONE LIBER,

NON SOLVM MEDICIS ET  
PHILOSOPHIS, VERVM ETIAM  
omnium disciplinarum studio-  
sis apprime utilis.


EX HIERONYMI MERCVRIALIS  
MEDICINÆ PRACTICÆ ORDINA-  
riæ in Gymnasio Patavino principem  
locum obtinentis explica-  
tionibus.

A IVLIO MANCINO EXCEPTVS PRI-  
mum, & in capita redactus.

ADDITI NVNC PRIMVM DVO TRA-  
ctatus; alter, De varicibus; alter, De reficiendo naso:  
nunquam antea editi.

AD ILLVSTRISS. ET REVERENDISS. ASCA-  
mum Piccolhomineum, Rhodi Archiepiscopum, atque  
Senarum designatum.

*maior agit & Deus.*




FRANCOFVRDI  
Apud Ioannem Wechelum,

M D L X X V I I.





95. f. 16. v.



ILLVSTRISSIMO AC  
REVERENDISSIMO D. DO-  
MINO ASCANIO PICCOLHOMI-

neo, Rhodi Archiepiscopo atque Sena-

rum designato: domino ac patrono

suo colendis. IVLIVS MAN-

CINVS P. F.



AM admirabilis est Anti-  
stes amplissime, pulchritu-  
dinis cōditio atque natura,  
vt sine luce, atque splendo-  
re, nec cerni, nec oblectare  
oculos possit; contra vero tanta est lucis  
excellencia & virtus, vt ea si absit, ēt, quæ  
pulcherrima sunt, & aspectu dignissima,  
omne suum ornamentum amittere vide-  
antur: si adsit, omnia dignitatem suam no-  
ua semper cum spectantium lætitia, atq;  
voluptate recuperent. Quod cum ampli-  
tudini tuæ ita clarum sit, nullum vt ver-  
borum lumen ad id illustrandum requi-  
ratur, ea prudens, ac volens prætermittā,

† ij



I V L I I M A N C I N I

quibus, & sapientiæ tuæ singularis, & officii mei simul oblitus esse videri possem. Hunc itaque de corporis humani decoratione, siue pulchritudine librum, adeo ab exteris nationibus exoptatum (vt omnia excellentissimi Mercurialis præceptoris mei tuique obseruantissimi efflagitantur) a me ex ipsius eruditissimis explanationib. publice habitis, diligenter collectum, & in vnum quasi corpus redactum editurus; faciendum mihi esse existimaui, vt eum alicuius illustrissimi viri nomine illustratum in manus hominum darem. atque hoc eo libentius facio, quod intelligā licet ipse Mercurialis, vt est omni disciplinarum genere ornatissimus, polite admodum, & præclare, sicut cætera, eam, quæ in hoc libro continetur doctrinam explicuerit me tamen admirabilem illam totius tractationis grauitatem & copiam assequi nequiuisse. a quo vero, & splendorem, & lumen, & clarius, & vberius accipere posset, quam a te inueni neminem; cum eum te esse plane constet, qui non magis illustrissimæ familiæ tuæ splendore, illustrissimi parentis, & fratris claritate,

te,

# EPIST. DEDICATOR.

te, archiepiscopatus amplitudine, quam doctrinæ præstantia, cæterarumque admirabilium virtutum luce præclarissima insignis, omnia quamuis clara magis illustrare, & cohonestare queas. Interim hoc qualecunque sit, quod a me tibi addictissimo offertur munus, voluntatis, ac obseruantia erga te meæ testimonium, ea qua omnes bonarum artium studiosos fouere soles benignitate quæso accipe, ac tuo patrocinio dignare. Quod si gratum tibi ut spero, fuisse cognouero, ad maiora benigno quodam tuæ grauitatis impulsu etiam, atq; etiam incitabor. Vale.

Patauio Idibus Iulii, MDLXXXVI.

† iij



# CAPITVM INDEX.

CAPVT.

PAGINA.


	<b>P</b> roæmium.	1
1	Quid sit ars Cosmetica, siue decoratoria, & quod eius subiectum, & multa de pul- chritudine & turpitudine proponuntur.	3
2	De ortu, & autoribus Cosmeticae artis.	11
3	De utilitate huius artis.	13
4	Sub qua medicina parte collocetur.	ibid.
5	Quod vitijs pulchritudo corrumpatur, & de quibus primo sit agendum.	15
6	De obæsitæ totius corporis, & partium.	16
7	De varicibus	38
8	De gracilitate.	54
9	De vitijs cutis, & primũ de colore defædato in quo multa ad colore attinẽtia pponũtur	68
10	De maculis faciei, & manus a sole factis.	81
11	De comptoria facultate, & vitijs ad ipsam attinentibus.	82
12	De cultura pilorum.	83
13	De cultura cutis.	84
14	De maculis faciei.	86
15	De cicatricibus.	90
16	De vibicibus, siue sugillatis.	97
17	Quot vitijs cutis substantia molestetur, & cur de odore sit etiam differendum.	100
	De	


- 18 De scissuris cutis, & reficiendis nasus. 102  
 19 De vitijis, quæ cutem inaequalem reddūt, &  
 primo de verrucis. 121  
 20 De callis. 128  
 21 De varis. 131  
 22 De furunculis. 137  
 23 De hydrois. *ibid.*  
 24 De rugis. 140  
 25 De vitijis unguiū, & primo de corū casu. 146  
 26 De nimio unguium incremento, & eorun-  
 dem vitiata figura. 149  
 27 De unguium leprositae. 152  
 28 De sorditie, & colore unguium immuta-  
 to. 173  
 29 De reduuia, seu paronychio. 155  
 30 De fætoe, tum in uniuersum, tum etiam  
 quarumcunque corporis partium, & multa  
 scitu dignissima ad odorem pertinentia dis-  
 cutiuntur. 158

† iiij










I  
HIERONYMI MERCVR-  
IALIS DE DECORATIO-  
NE TRACTATVS LOCV-  
pletissimus.

PROOEMIUM.



Vicunque aliquid memoria di-  
gnum scriptis tradiderunt, in id  
conuenisse videntur, bona, quæ  
felicitatē faciunt, duum esse ge-  
nerum: alia externa, alia verò  
interna. Et internorum alia esse, quæ ad animū  
spectant: alia verò, quæ ad corpus. Bona animi  
procurare, & augere ad philosophum spectare  
omnes fatentur: sicut bona corporis custodire  
& augere, vnius Medici videtur esse munus. Cū  
autem bona corporis, vt docuit Aristoteles 1.  
Rhetor. cap. 5. tria potissimum sint, sanitas, ro-  
bur, atq; pulchritudo: tres Medicinæ factæ sunt  
partes: quarum illa, quæ sanitatis curam gerit, dū  
abest sanitas, *ἰατρικὴ*, siue curatrix vocata est:  
dum autem præsens est, *ὑγιαίνουσα*, seu salubris Medi-  
cina nuncupata reperitur: quæ autem robori cō-  
parando, & custodiendo studet, *γυμναστικὴ* no-  
men adepta fuit: quæ postremo pulchritudinis  
curam habet, *κοσμητικὴ* à Græcis, à Latinis Deco-

A



## HIER. MERCVRIALIS

ratoria, siue exornatoria vocata est. De qua postrema Medicinæ parte, vt hoc tempore vobis tractarem, tria me impulerunt. Primū fuit, quòd hæc pars Medicinæ, & a veteribus, & a recentioribus, ita ieiune tractata inuenitur; vt ferè nomē ipsius deletum esse videatur. Alterum fuit, quod pars salubris ita perfecte, & exquisite tractata est, tum a veteribus, tum a recentioribus, vt nihil illi iure addi possit. Gymnasticam post veteres, nos neque forsā sine gloria, neque sine fructu tractauimus: vt iure quodam ad nos ipsos spectare videatur, hanc artem Decoratoriam penè abolitam renouare & docere: immo, cū diuinus Plato in Gorgia scribat, Cosmeticam Medicinæ partem, quæ veram pulchritudinem tuetur, esse partem Gymnasticæ artis: muneri nostro forsā deesse iudicabimur, si hanc partem omittamus. Tertium fuit vtilitas, ne dicam necessitas, quæ ab hac arte speranda est ab omnibus Medicis: si diligenter apprehēdatur. Et ne vllō tempore pœniteat vos, operam huic studio strenue nauasse, priusquam ad particularia deueniam, statui quædam præmittere, quæ deducere poterunt vos in notitiā & vtilitatis, & dignitatis totius huius artis. Erunt autē quæ tractabimus in vniuersum hæc. Primo quid sit ars hæc Cosmetica, siue Decoratoria: secundo loco, quæ fuerint ipsius incunabula, & principia: quive autores: tertium erit, quis sit vsus, & quæ commoditas ipsius: quarto & ultimo declarabimus, quænam pars Medicinæ sit hæc ars. His enim ante alia diligenter perspectis,

non



non dubito quin viam stratam habituri sitis ad intelligendum omnia, quæ ad hanc artem spectant.

*Quid, si ars Cosmetica siue Decoratoria, & quod eius subiectum, & multa de pulchritudine & turpitudine proponuntur. Cap. I.*

**V**T igitur auspicemur. Decoratoria ars, siue ut Galenus vocat. 1. de med. local. capit. 2.

Cosmetica nihil aliud est, nisi habitus intellectus factiuus, pulchritudinis naturalis corporis humani conseruatiuus, & instauratiuus. Est hæc ars habitus intellectus, quia ut locupletissime docet Arist. 6. Ethicorum; omnis ars cum ratione aliqua facta, est habitus intellectus, ex frequentatis actionibus comparatus. Sic enim dicebat Plato in Gorgia, coquinariam esse experiētiam, siue peritiā experientia comparatam: non autem artem ratione constitutam. Et quia habitus intellectus alij sunt actiui, alij speculatiui, alij factiui: hæc ars minime est habitus actiuus, aut speculatiuus. quia huiusmodi habitus, dum operantur, post operationem nihil permanens, nihil firmum relinquunt: cōtra autem habitus factiui. Vnde, cum hæc ars post sui operationem semper aliquid relinquat, facile colligitur habitum verè factiuum esse. Quoniam autem habitus quilibet factiuus circa aliquid necessario versatur, quod quodam pacto facere videtur: summo iure additum est, versari hunc habitum circa pulchritudinem: quæ cum duplex sit, adulterina, & falsa: al-



tera verò vera, hæc ars circa solam veram pulchritudinem versatur: atque hic est verus character, quo ars Decoratoria à Comotica siue comptoria differt, scilicet quod ars Comotica, siue comptoria versatur circa pulchritudinem, meretriciam, spuriam, & adulterinam: propter quod non solum à Platone, à Clemente Alexandrino lib. 3. prædag. cap. 2. & 3. est vehementer refutata: verum etiam à Galeno nostro tanquam Medico parum conueniens, damnata; lib. 1. de med. local. loc. citato. Est autem pulchritudo naturalis adhuc duplex: alia animi, alia corporis. Pulchritudinem animi curare, custodire, & augere, vel solus Philosophus debet, vel Medicus habitu Philosophi indutus; vt Galenus fecisse videtur in libro de cognoscendis, & curandis animi morbis. Ceterum pulchritudinem naturalem corporis curare, ad solum Medicum pertinet, & propterea ad artem decorandi, vt iure in descriptione addita sit particula corporis. Ceterum quia in corporibus etiam brutorum sua pulchritudo reperitur, circa quam artifices varij, & præsertim Veterinarij Medici versantur, vt hæc ars nostra destingeretur a Veterinarijs, & alijs; non sine summa ratione addidi particulam humani. Potest autem quilibet artifex circa artem suam, seu subiectum artis vario modo versari, vel conseruando, vel efficiendo, vel reparando. Sed hæc ars circa pulchritudinem versatur, non quidem eam faciendo: nam solus est Deus omnipotens & natura, quæ, vel qui pulchritudinem in corporib. facit:  
 Medicus



## DE DECORATIONE.

Medicus verò ille est, qui vel amissam quodammodo recuperat, vel præsentem ab omnibus iniurijs tuetur, vt ex hac vna artis Decoratorix anatomie intelligere faciliè possitis subiectum, circa quod versatur hæc ars, nullū aliud esse, nisi corpus humanum: quatenus pulchritudinis capax est. Fuit autem sententia Platonis in Gorgia, artes differre à peritia & experientia in hoc, quod experientia minimè inuestigat naturam, & causas proprij subiecti: sed ars illa est, quæ inuestigat, & diligenter perquirat, tum naturam proprij subiecti, tum causas ipsius. Natura subiecti huius artis est sola pulchritudo naturalis. quare operæ pretium est, vt pulchritudinis naturam, & causas omnes perscrutemur. Sed priusquā hoc agamus, dubium, quod occurrit, diluere oportet: scilicet, vtrum verum sit, Comoticam artem ad Medicinam minime pertinere. Nam duo sunt, quæ videntur persuadere posse, etiam ad Medicinā huiusmodi artem spectare: Primum, quia Plato in Gorgia comparans coquinariam & comptoriam artes, sub persona Socratis dicebat: sicuti coquinaria subiecta est Medicine: ita quoque comptoriam artem subiectam esse Gymnasticæ: vnde si Gymnastica est pars maxime Medico necessaria: necessarium videtur etiam, eam à Medico tractari debere. Aliud argumentum est, quod Auicenna, qui fuit Medicus illustrissimus in 7. fen. libr. 4. ita permiscuisse comotica præcepta cum decoratorijs, vt videatur vnā, atque eandem ambas fecisse: & propterea non minus ad Medicū

A iij



spectare de vna, quam de altera tractare. Respon-  
 dendum est, id quod respondet Gal. lib. 1. de lo-  
 cal. med. cap. 2. nimirum artem comoticam tan-  
 tam habere in seipsa turpitudinem, vt non magis  
 debeat Medicus de hac tractare, quam de ve-  
 nenis: sed cum habeat etiam non paruam affini-  
 tatem cum arte Cosmetica, & proinde cum me-  
 dicina: fit vt quemadmodum dicebat Galenus,  
 debeat Medicus interdum non principaliter, sed  
 per accidens, & secundo tractare: nisi etiam  
 dicere placeat, quod scribit Galenus loco citato,  
 scilicet Medicum cum saepe principibus, atque  
 foeminis nobilissimis in seruire cogatur, necessa-  
 rio debere hanc artem, non propter se, sed pro-  
 pter alia, seu alios de comotica tractare. Nunci-  
 gitur sequitur, vt quod nuper dicebam inuesti-  
 gemus, quæ sit natura pulchritudinis. Nam vete-  
 res plerique eam sententiam sectati sunt: vt cre-  
 diderint, pulchritudinem nil aliud esse, nisi com-  
 mensurabilitatem quandam totius ad partes, &  
 partium inter sese cum gratia coloris. Sed grauif-  
 simus author Plotinus 6. Eneade libri primi re-  
 futare conatus est hanc veterum sententiam; eo  
 quod si hæc esset natura pulchritudinis, sequeretur,  
 nullam partem corporis separatim pulchri-  
 tudinem habere posse: quod tamen falsissimum  
 est, quia & pulchra manus, & pulchra facies, &  
 aliæ huiusmodi partes propria pulchritudine po-  
 tiri dicuntur. Plato autem, & in Gorgia, & in Phē-  
 dro, & in Hippia, postquam refutauit sophistarū  
 opiniones: hanc definitionem pulchritudinis at-  
 tulisse



tulisse visus est: scilicet eam esse gratiam quandā visum, auditum, & mentem delectantem: quam gratiam Plotinus loco citato vocavit appositissime florem animi. Aristoteles autem libr. 7. Physic. tex. 17. dixit: pulchritudinem non aliud esse, nisi proportionem quandam extremorū, & mediorum membrorum, quam pulchritudinem in Poetica capit. 7. dixit sitam esse in ordine, & magnitudine. Alcinous etiam Platonis sectator dixit, pulchritudinem positam esse in ordine, modo, & specie. Cæterum Galenus lib. 1. de usu partium capit. 9. dixit pulchritudinē nihil aliud esse, nisi optimam quandam corporis constitutionē, quæ actionibus iudicatur, non autem colore, nō carnis mollitie, quemadmodum iudicat ars Cōmotica, hoc est, ars fucatrix. 5. autem de placitis Hipp. & Plat. cap. 3. dixit pulchritudinem nihil aliud esse, nisi cōstitutionem, & aptam membrorum inter sese connexionem. Sed quia connexio est quiddam compositum, aut saltem compositā rem aliquam significat; eapropter idem Galenus li. ad Thrasymb. c. 14. explicare intendens diligentius quid sit ipsa pulchritudo: dixit, eam esse constitutionem ex connexione membrorum decenti colore, congrua carne, & quibusdam alijs constantem. quæ aliæ res sunt magnitudo, numerus, situs & figura. Quæ omnia qualia, quanta, quo ordine, & quo situ esse debeant, declaravit nobis, & Vitruvius lib. 3. capit. 1. & Plin. lib. 7. capit. 17. Et diligentissime omnium ætate nostra Albertus Durerus, & Pōponius Gauricus



lib. de symmetris. Ex ijs, quæ hæcenus intellexi-  
stis circa aliorum de pulchritudine sententias,  
colligo definitionem pulchritudinis hoc modo  
dari posse, vt sit Dispositio seu forma quædam,  
ex optima corporis cōstitutione orta, sensui gra-  
ta. Cur dixerim Dispositionem, & nō potius ha-  
bitum, attendite. Nam cum sit necessarium ge-  
nus afferre, sub quo pulchritudo contineatur:  
nullū accommodatius inuenitur, quàm forma  
accidentalis, id est dispositio: quippe quæ in pri-  
ma specie qualitatis locata reperitur. Cur autem  
non potius habitus nuncupetur, ratio in prom-  
ptu est, quia pulchritudo corporis non est res ad-  
modum stabilis: sed momentanea, & vt dicebat  
Seneca in Hipp. fugax. quare summo iure dicta  
videtur Dispositio. Oritur autem omnis disposi-  
tio ex aliqua qualitatū primarum constitutio-  
ne: sed quia constitutio hæc modo bona est, mo-  
do deterior: pulchritudo non consequitur quā-  
libet constitutionem, sed optimam. Sed video di-  
cturum esse aliquem: cur non potius dixerim,  
quemadmodum Galenus, eam esse optimam cō-  
stitutionem. hoc autem non dixi, quia optima  
constitutio est quidem causa pulchritudinis, sed  
non ipsa pulchritudo. Solet enim Galenus sæpe  
descriptiones accidentium adferre per suas cau-  
sas: quod nos hoc in loco minime faciendum  
esse iudicamus. Dicitur postremo sensui grata.  
primo, quia vt sapientissime dixit D. Thom. pri-  
ma summæ quæst. 5. art. 4. Sensus cum positus sit  
in quadā proportionē, semper ijs reb. delectatur,  
quæ



quæ habent inter se proportionem. Et ideo dicebat Angelicus Doctor, pulchritudinem hac ratione sensus delectare. Dixi enim sensui in vniuersum: quia, tametsi pulchritudo potissimum oblectet sensum visus: attamen delectat quoque aliquo pacto alios sensus, si non immediate, saltem visu ipso mediante. August. Suetonius lib. suo de pulchro capit. 3 4. damnat Medicos, quod describentes pulchritudinem nusquam commemorauerint vocem: quasi vox etiam partem habeat in pulchritudine: quemadmodum, & aliæ qualitates. Sed dupliciter errauit magnus hic Philosophus. Primo, quia vox minime necessaria est ad pulchritudinem constituendam: & inde apparet, quia corpora pulchra, etiam dum tacent, pulchra sunt. Secundo, quia tametsi Medici expresse non meminerint vocis: attamen ad optimam constitutionem similarium, & instrumentalium partium necessario sequitur etiam accommodata, ac iucunda vox. Ex hac pulchritudinis pictura facile colligitur quid sit turpitudine: quia si pulchritudo est forma accidentalis ex optima corporis constitutione orta, atque sensui grata: quis non intelligit turpitudinem, seu deformitatem esse formam accidentalem ex praua corporis constitutione ortam, atque sensui ingratam? ut quemadmodum pulchritudo est effectus sanitatis, sicut dicebat Galenus lib. ad Thrasymb. 14. sic etiam turpitudine sit effectus morbi aliquius. In eo tamē differens à pulchritudine, quod in ea constituenda opus est omnia conueniant,



quæ faciant pulchritudinem: in turpitudine autē  
inducenda, vel paucę res, vel vna sola sufficiens sit.  
Quamobrem cū nos de pulchritudine recuperā-  
da, vel conseruanda tractaturi simus: postulabat  
rei ratio, vt etiam de turpitudine abolenda, & de  
causis ipsius agamus. Sed circa definitionem  
pulchritudinis oritur singulare, & iucundū pro-  
blema: scilicet, vtrū necessarium sit eos, qui sani-  
tate optima fruuntur, etiam necessario pulchros  
esse: & vtrum qui sani sunt a natura, & pulchri,  
iidem etiā necessario boni sint. Nam si experiē-  
tiam quæ rerum magistra est spectemus, quoti-  
die videntur homines, qui & boni, & turpes, ac  
male sani sunt: videntur e contra multi maxime  
sani, robusti, qui tamen & turpes, & prauī sunt:  
ita vt experientia nulla demonstret rem certam  
& constitutam in hoc genere haberi. Ex altera  
parte non desunt rationes, nō desunt autorita-  
tes: quæ probant semper sanos, & pulchros, &  
bonos esse. Ratio in primis illa efficacissima est: q̃  
sanitas nihil aliud est, nisi optima cōstitutio cor-  
poris, tū in similaribus, tum in dissimilarib. Simi-  
liter pulchritudo est forma orta ex hac constitu-  
tione: vt videatur hoc esse necessariū, vt qui opti-  
me cōstituti sunt, hoc est sani, iidem etiā pulchri  
sint. Præterea fuit sentētia Aristotelis 14. sect.  
probl. 1. & alibi, animam nostrā, siue mores ipsius  
sæpe corporis temperaturam sequi. Quæ opinio  
vsque adeo valuit apud Galenum nostrum, vt li-  
bellum integrum ediderit, in quo probat, animi  
mores sequi corporis temperaturā, qua ratione,  
vt



vt ego puto, compulsi plerique Platonici, immo vero ipse Plato in Phædro, dixerunt; neminem pulchrum malum esse posse. In hac rei obscuritate puto ego ita statuendum esse, sanitatem corporis, aut exactam & perfectam esse, aut imperfectam, & deficientem: sic pulchritudo, aut perfecta est, aut deficiens a perfectione. vbi sanitas perfecta est, sum huius sententiæ, necessarium esse, vt ibi etiam adsit pulchritudo: quia vtraque, vt audiuiſtis, posita est in optima & exquisita constitutione. Et hæc ratio, vt hoc obiter dicam, me impulit ad credendum semper, corpus Christi seruatoris nostri fuisse pulcherrimum, quando quidem corpus illud perfectissima temperatura, sanitate donatum fuit: vt consequenter credendum sit etiam pulcherrimum fuisse. Quamquam scio non defuisse inter veteres patres, qui aliam sententiam secuti sunt: vt fuit Clemens Alexan. libro. 3. pædagogij cap. 1. in fine, vt fuit Origenes, Cyrillus, & forsan etiam Beatis. Thom. in 44. Psalmum. Vnde etiam potestis colligere vehementer errasse Hier. Car. qui in Cōment. quadripartiti Ptol. scriptum reliquit, nescio quo authore, Christi vultum fuisse lentiginosum. Sed hæc obiter.

*De ortu, & auctoribus Cosmetica artis. Cap. II.*

**N**UNC videamus, quæ fuerint artis decoratoriarum primordia. De quib. cū nihil certū apud scriptores inueniā, suspicor hæc artē eo tpe



inuentam, & medicinæ coniunctam fuisse, quo etiam Gymnastica & reperta, & medicinæ coniuncta fuit. Ad hoc autem credendum illud me inuitat: quod Plato in Gorgia prodiderit Decoratoriam artem esse Gymnasticæ partem: & si etiam aliquid huic sententiæ addere licet, puto primum omnium hanc artem apud Ægyptios originem habuisse. Primo quia, ut scribit Herod. lib. 2. Ægyptus primis illis temporibus adeo Medicis abundabat: ut vnaquæque corporis pars proprios Medicos haberet: oculi, aures, (sit mihi venia) etiam podex. Secundo fuit, quia ut plerisque in locis significauit Hippocrates, & post Hippocratem Athenæus libro 15. de philosoph: Vnguentis, odores, coronæ & alia, quibus pulchritudo ornatur & augetur, Ægyptiorum inuenta fuere. Neque valet quod hæc potius pertineant ad Comoticam, quàm ad Cosmeticam: quoniã his etiã vititur Decoratoria ars: sed alio modo, & alia ratione. Habuit quoque hæc ars omni pene tempore, atque omni pene ætate autores, qui eam excoluerunt, quique scriptis eam aliquando commendarunt. Antiquitus Cleopatra fuit in Ægypto nata, Crito erit à Gal. citatus, Moschio, inter Arabes scripsit de arte Decoratoria Auic. Rhases. posterioris temporis Chirurgi pene omnes, sed infeliciter, ut Nicol. Florentinus, Gordanius, Gabriel Fallopius, qui cum magna laude, & fructu in hoc gymnasio professus est.

De



*De utilitate huius artis. Cap. III.*

**D**E utilitate, seu comoditate, non est ut quicquam dicam, quandoquidem habetis Galenum, qui primo de med. loc. cap. 2. scribit artem Decoratoriam, non solum cōferre ad sanitatem ipsam: verum etiā in ea retinenda maximam partē habere. Addo & ego hanc artē utilissimam esse, propter ciuiles omnes cōsuetudines: quia sicuti gratū est omnib. cum iis versari, qui pulchri sunt: ita quoq; dedecus est pulchritudinem naturalem contemnere, obscurare, & quasi defœdare. Sed si, quemadmodum dicebat Gale. lib. ad Thrasyb. tria sunt corporis bona, sanitas, robur, & pulchritudo, atq; hæc bona conferunt ad felicitatem humanam cōparandam, quam etiam omnes exoptare dixit Aristoteles. Eth. quis non videt hanc artem ad felicitatem etiam comparandam pertinere?

*Sub qua medicina parte collocetur. Cap. IIII.*

**Q**UÆ pars Medicinæ sit ars Decoratoria, non erit etiā difficile cognoscere, postquā Galenus noster locis citatis dixit hanc artem Medicinæ partem esse: quæ cū diuisa sit in theoreticam, & practicam; ad practicam pertinere satis euidentius est: ut etiam nos rem minime alienam à munere nostro fecerimus; qui partē practicam profiteamur. Cum autem practica in duas partes secetur, in curatoriam, atque salubrem, seu tuendam valetudinis artem: sum huius sententiæ, decoratoriam artem pertinere, partim ad curatoriam, partim ad artem tuendam valetudinis. Nam



si, vt scribit Galenus libro de tuend. valet. cap. 5. tractatio optimæ constitutionis, partim therapeutica est, partim salubris, facile est hinc colligere quodam pacto decoratoriam artem, quæ versatur circa optimam constitutionem, esse partim curatoriam, partim salubrem. Accedit etiam artificem decoratorium, non solum operam dare pulchritudini conseruandæ: verum etiam turpitudini auferendæ. Quod cum fieri non possit sine cognitione, & sine ademptione eorum morborum, qui turpitudinem faciant; quis non intelligit hac ratione pertinere ad curatoriam facultatem? sicuti ad artem tuendæ valetudinis pertinet: cum versetur circa eam optimam constitutionem tuendam, quæ facit ipsam pulchritudinem. Habetis igitur quid sit ars Decoratoria: quid pulchritudo: quæ fuerint initia huius artis: quæ eius commoditas: quot autores habuerit: & quomodo ad Medicinam referenda. Sequitur vt ad rem propius accedamus, hoc est, vt pulchritudinis curandæ, & reparandæ particulatim rationem exponamus. Quæ pulchritudo, etsi varia, atque diuersa sit in sceminis, atque in viris, vt docuit Plot. 6. Eneade lib. 1. erit tamen vnica ratio, qua incedendum erit nobis in vtraque pulchritudine curanda. Quæ ratio, quoniam partim circa vniuersalem corporis pulchritudinem versatur, partim vero circa particularem, seu partium formam: initium capiemus ab vniuersali.

Quot



*Quot vitiis pulchritudo corrumpatur, & de quibus primo sit agendum. Cap. V.*

CONSTITUTIO ea, quæ pulchritudinem facit, corrumpi & defœdari solet a multis rebus, a magnitudine, a colore, a cutis dispositione, a numero, a figura, & a situ. Vniuscuiusque huius rei vitium potest in corpora humana turpitudinem inducere: & eo magis, si plura simul iungantur. Hæc autem non solum turpitudinem inducunt in vniuersum corpus: verum etiam in ipsius partes. Loquar autem prius de turpitudine vniuersali, hoc est, de pulchritudine totius corporis vitiosa. Hæc autem, quia posita est in magnitudine, colore, & in cute; de turpitudine cutis vberissime alias tractavi in lectionibus de affectibus cutaneis. quo circa quæ semel, & diligenter tractavi, iam non repetam. Loquar igitur de vitiis secundum magnitudinem, & colorem: in quo sermone, etsi profitear decoratoria tantum tractare, non deero tamen oblata occasione, etiam comptoria documenta immiscere. Incipiam ergo a vitiis secundum magnitudinem, quæ duo sunt, alia in excessu, alia in defectu. Et videtur quædam ratio postulare, vt primum incipiam ab excessu. Sed video aliquem dubitare posse, cur non potius initium sumam a vitio secundum colorem; siquidem pulchritudo videtur esse præcipuum visus obiectum: & præcipuum visus obiectum est etiam color, vt hac ratione primum locum videatur postulare color, non autem



magnitudo. Respondeo, me hoc fecisse propter iustas rationes. Nam magnitudo, & tempore, & natura, & dignitate videtur antecellere aliis accidentibus. quo fit vt Aristoteles in predicamentis post substantiam de quantitate tractarit. Dicebat autem Galenus 6. de plac. 5. Medicum in docendis rebus naturalibus ordinem ipsum naturæ seruare, vt scilicet prius tractentur, quæ sunt priora secundum naturam. Accedit etiam, quòd tamen si color sit obiectum visus: tamen absque magnitudine minimè videre potest; immo verò sæpe videtur magnitudo sine colore: exemplum est, quia corpora, quæ videmus remotissima, cuius coloris, & an colorata sint, non exacte percipimus: sed necessario videmus ea sub aliqua quantitate. Hinc intelligitur minime perperam fieri, si prius tractentur vitia secundum quantitatem: quemadmodum Auicen. & pene omnes alij pertractarunt.

*De obæsitate totius corporis, & partium.*

*Cap. VI.*

**D**ICITVR hoc vitium apud Græcos πολυσάρκια, vt 14. Method. & 1. de tuend. valetud. sic etiam appellauit Cœl. Aurel. vocatur etiam interdum παχύτης, interdum πτότης, Latini vocant modo corpulentiam, modo obæsitatem, modo pinguedinem. Cœl. Aurel. in fine lib. 5. de morb. diuturnis appellauit etiam καχεξίαν, malum habitum. Est hic affectus, seu hæc turpitudine, imensa crassities totius corporis, lædens pulchritudinem



rudinem & actiones. Voco crassitiem, quia, ut omnes sciunt, magnitudo tres dimensiones habet, longitudinem, latitudinem, & profunditatem. Secundum longitudinem si corpora excedunt, deturpatur quidem pulchritudo; quia sic fiunt gigantes: sed hoc vitium a Medicis non tractatur; tum quia rarissime contingit, & longissimis temporum interuallis; & si quando contingit, incurabile est vitium, nisi placeret facere quod Prædo apud Galenum, qui longioribus hominibus pedes amputabat. Si augeatur corpus in immensum secundum latitudinem, & profunditatem: hæc dispositio appellatur crassities, obœsitas, de qua tractaturi sumus, ut iure pro genere a nobis posita sit crassities, & quidem immensa. Sed dicetur, quisnam debet esse terminus longitudinis, & latitudinis corporis pulchri? Varij varia hac de re scripserunt: sed placuit semper mihi sententia Ioannis Gorropij in sua Gigantomachia, ubi ex sententia Homeri colligit, longitudinem hominis pulchri debere esse quatuor cubitorum, & latitudinem vnius cubiti; ut si, vel excedatur longitudo, vel deficiatur ab ea: & similiter, si excedatur latitudo, aut ab ea deficiatur, vitia suboriatur pulchritudinem corrumpentia. Dictum est totius corporis, ad differentiam crassitie partium. nam interdum contingit, ut & in viris, & mulieribus una pars crassior fiat, quam altera: qui homines non vere dicuntur obœsi. Nam si caput magnum habeant, Capitones dicuntur; si nasum Nasones, si labiū La-

B



beones, Brochi. si mammas, mulieres vocantur  
 mammosæ apud Plautum: si pedes Pedones. Nā  
 hæc nomina sunt nomina familiarum Romanarum,  
 quæ adepta sunt a vitio partis, quo maiores  
 fuerant affecti. Est igitur obœsitas, & crassities  
 non partium, aut partis, sed totius corporis. il-  
 lud tamen animaduertendum, dum dico totum  
 corpus, minime intelligendum esse, quod cor-  
 pus æqualiter secundum totum euadat crassum,  
 quia magis semper venter pinguescit: minus aut  
 caput. vnde qui plus iusto ventrem crassum ha-  
 bent, peculiari nomine vocantur *megadespes*, Plau-  
 tus vocauit vētrofos. Sed percunctabitur aliquis,  
 qua ratione fiat, vt homines crassiores euadant  
 secundum ventrem, minus secundum caput. A-  
 rist. 5. sect. probl. 14. tradens huius rei rationem,  
 scribit, ventrē idcirco magis pinguescere, quam  
 alias partes: quoniam proximus est loco alimen-  
 ti; quasi perpetuo sibi suppetat pinguedinis, seu  
 materiæ copia. Sed præter hanc rationem est &  
 alia, scilicet quod vēter locus calidissimus est. vn-  
 de cum adsit materiæ alimentaris ingens vber-  
 tas: cum etiam magna vis adsit auctoris pingue-  
 dinis, nimirū caloris, iure fit, vt multo magis hæc  
 pars pingue fiat, quam omnes aliæ corporis par-  
 tes. Cur vero caput minus crassescat, quam cæ-  
 teræ partes, attulit Plato in Timæo causam fina-  
 lem, vbi scribit, diuinum opificem caput homi-  
 nis voluisse esse gracile & ex carne: ne animæ po-  
 tētia ratiocinatrix molecarnis grauata a suis ope-  
 rationibus impediretur. Sed est & alia naturalis  
 causa



causa huius rei, scilicet, quod caput longissime remotum est, tum a loco, ubi alimentum copiose fabricatur, tum etiam a loco caloris. Dixi lædens pulchritudinem, quandoquidem & id, quod primo afficitur est forma, ut iure videatur ponenda esse vitiosa pulchritudo ante actiones vitiatas. quas etiam insigniter ab obœsitate violari facile intelligetis, si per omnia actionum genera diligenter discurremus. Et quo ad actiones pertinentes ad speciei conseruationem primo in mulieribus læditur, & in viris fœcunditas. Siquidem dicebat Hippocrates 5. aph. 46. nec non in libro de sterilibus, mulieres nimium obœsas idcirco non concipere, quoniam os vteri ipsorum ab omenti pinguedine ita coarctatur, & constringitur: ut nequeat semen viri recipere, quemadmodum par esset: præterquam quod menstrua in obœsis semper sunt parciora; semen frigidius & fluidius. Sic etiam Aristoteles libro 2. de part. animalium, in fine cap. 5. dixit animalia obœsiora semper esse steriliora, eo quia, ut dicebat etiam Plutarch. 2. sympos. quæst. 6. sanguis qui deberet in semen conuerti, fere totus in pinguedinem absumitur. Si spectemus actiones ad indiuidui conseruationem pertinentes, in primis dicit Aristot. loco citato, corpora pinguiora citius senescere, & consequenter citius interire. Ad hæc pingues & obœsi semper minus appetunt, minus comedunt, minus sanguinis generant: quodcunq; agant, semper summa molestia & labore faciunt. pulsos paruos & frequentes habet:

B ij



palpitationibus cordis tentantur, syncope, difficiliter anhelant. ita vt, siue iaceant, siue ambulent, vix spiritum trahant. Pari pacto si actiones animi aestimemus; in primis illi, qui nimium obæsi sunt, vix ambulare possunt, vt venustissime Aui-  
cen. dixerit 7. quarti tract. 4. in initio s. c. obæ-  
sitate siue pinguedinē esse corporis compe-  
dem. Quod etiam significauit olim Pythagoras,  
qui videns quendam nimium pinguem, dixit:  
eum molestissimo carcere teneri. Sic Galen. 14.  
meth. 15. dicebat, vsq; adeo infelicem fuisse Ni-  
comachum illum Smirnæum: vt præ obæsi-  
tate, neque sese moueret, neq; podicem tangere pos-  
set. Haud secus etiam laeduntur actiones princi-  
pes cerebri a nimia pinguedine. Vnde Plato cum  
esset obæsus & crassus: elegit Academiā, locum  
Athenarum insaluberrimum, vbi habitaret, vt  
scilicet comprimeret nimiam pinguedinem, &  
liberiores intellectum possideret, quemadmo-  
dum scribit Basilus in libro de legēdis antiquo-  
rum libris, Porphyrius in 1. libr. de abstinentia,  
& Æneas Platonius in dialogo de immortalita-  
te animæ. Sed dubitabitur, vtrum a pinguedine  
impediantur actiones mentis, & intellectus: nec  
leuis oritur difficultas: quandoquidem cum o-  
perationes animi oriantur a cerebri temperatu-  
ra, non videtur incommodi aliquid adferre pos-  
se huic copiam pinguedinis: & eo maxime quod  
cerebrum vallatū est ossibus, & omnis pingue-  
dinis expertus. Accedit etiam quotidie homines  
maxime obæsos videri: qui tamē præclare & in-  
genio



genio, & intellectu valent. Ex altera parte audi-  
uistis quid fecerit sapientissimus Plato: præter  
quod est adagium celebratissimum apud Græ-  
cos: Crassum ventrem non parere intellectum  
subtilem, quod celebratum inuenietis à Galeno  
in lib. ad Thrasyb. cap. 37. & a D. Basilio, qui fuit  
illustis Medicus in libr. de vera virginitate. Pro  
resolutione dicendum est, duplicem esse obæsi-  
tatem, vt docet Galen. 2. de temper. 4. aliã qui-  
dem naturalem, aliam vero aduentitiã: & vtran-  
que vel esse moderatã, vel immoderatam. Qui  
sunt a natura crassi, nisi immoderate sint pin-  
gues, nil prohibet, quin & ingenio, & intellectu  
valeant: sed qui fiunt crassi propter gulam & vo-  
racitatem, hi sunt quorum intellectus solet esse  
crassissimus: & de hoc genere pinguedinis inter-  
pretandum esse prouerbium illud aperte docuit  
Basilus loco citato. Quare autem, qui ita fiunt  
crassi, intellectu & mente non valeant, hæc est  
ratio: quia propter ingluuiem sanguis impurus  
generatur: ex hoc sanguine fiunt crassissimi spi-  
ritus in corde: ex his spiritibus fieri non potest, vt  
in cerebro optimi spiritus fiãt: & propterea cum  
spiritus animales in his fiunt crassi & impuri, fiunt  
etiam tardi, & omnino stupidi. Qua ratione pu-  
to cõpulsos esse Lacedæmonios, vt non solũ vi-  
ruperarent huiusmodi obæsos: verum etiã legi-  
bus seuerissime illos plecterët: quòd scilicet hæc  
sapientissima gens intelligeret eos, qui ob vora-  
citã obæsi euadunt, non posse nec prudentia,  
nec intelligẽtia valere. Habetis igitur quomodo

B iij



iure dictum sit, pinguedinem immensam offendere etiam intellectus operationes. Est pinguedo immensa tumor: ideo ut dicebat Gale. lib. de differentiis sympt. cap. 2. est modo symptoma, modo morbus. obœsitas potest esse, & symptoma, & morbus. Est symptoma, quoties solâ pulchritudinem & formam lædit: est autem morbus, quoties non solum pulchritudinem, sed & alias actiones offendit. Fit hic tumor dupliciter: interdum ex materia, quæ toto genere præter naturam est, vel fit ex materia alimentari, quæ sola copia peccat. Cæterum obœsitas nequaquã fit ex materia præternaturali, sed ex naturali; ita tamen, ut ob immensam copiam lædat. Dicebat Gal. in libro de differentiis morborum, copulari cum morbo magnitudinis, morbum etiam in figura; itaque dubitatione dignum videtur, utrum in obœsitate, quæ est morbus secundum magnitudinem, sit etiam morbus in figura. Veritas est, obœsitem non necessario vitare figuram eo modo, quo fiunt morbi secundum ipsam; vitatur quidem forma, & pulchritudo, sed non rectitudo, non cavitudo, neque alia, quæ constituunt figuram a medicis appellatâ. Ergo causa materialis huius mali est materia sanguinea: qui sanguis cum e venis funditur in partes solidas, ut in eas conuertatur, vel est oleosus, & aereus, vel est crassior & terrestris. Si sit oleosus & aereus, conuertitur in pinguedinem & adipem: sed si crassior atque terrestris sit, conuertitur in carnem. unde si maior sit copia sanguinis oleosi & acrei,  
maior



maior fit pinguedinis copia: sed si plus sit sanguinis crassioris, efficitur multo maior carnis copia, ita ut corpora interdum crassa euadant propter carnem, interdum propter pinguedinem. Hæc quidem plana sunt, & pene ab omnibus cōprobata: illud tamen incertum est, scilicet a quonā agente hæc materia sanguinis oleosa cōcrescat, & in adipem vertatur. nam necesse est, ut habeat aliquod agens, vi cuius cōcrescat, & fiat adeps. Plerique in ea sententia fuerunt, pinguedinem fieri a frigore: & hanc sententiam videntur secuti cum Medicis philosophi. Potissima eorum ratio est, quod scriptum sit ab Aristotele 4. Meteor. & vera experientia comprobatur; ea, quæ liquantur ab igne, condensari & concrefcere a frigore. Sed inquiunt, omnis pinguedo a calore liquatur. igitur videtur rationi consentaneum a frigore condensari. Alij contrariam secuti sunt sententiam, scilicet pinguedinem fieri a calore, non autem a frigore. Atq; & hi adducti sunt ratione nimirum, quod adeps sit corpus calidum, & cōsequenter necesse sit eum fieri a calore; quia qualis effectus, talis causa. Accedit etiam, quod fuit sententia & Hippocratis & Aristot. atq; etiam ab Anatomicis cōprobata, pinguedinem concrefcere circa partes calidissimas, circa ventrem, vbi sunt viscera calida, imo circa cor, quod calidissimum est, ut propter hanc rationē videatur multo rationabilius a calore fieri. Multæ aliæ sunt rationes & auctoritates pro vtraque parte. sed ne vos inutiliter in his

B iij



quæstionibus detineam ; dicam, quæ sit huius problematis veritas. In pinguedine duo possumus considerare, materiam, agens, & tertio locum actionis agentis in materiam. Si materiam consideremus, pinguedo semper fit a calore commoderato : rem autem ita sese habere, hac vna ratione intelligi potest accepta a Galeno 2. de facul. naturalib. 8. vbi scribit : sanguinem fieri semper a calore commoderato : alios autem succos a calore incōmensurato. Sed materia adipis est purus sanguis. quare exploratissimumū esse debet etiam a calore commoderato fieri. Si spectemus agens ipsius pinguedinis, dico : quod cum esse possit calor commoderatus, & a commoderato deficiens, (quem calorem deficientem si placet appellare frigus, non veto) Quod autem fiat tanquam ab agente pinguedo a calore commoderato, & minore qui vocatur frigus ; audite sententiam Auicē. hic enim 7. fen. quarti tract. 4. cap. 5. tradens rationem cur adā nimix pinguedinis inquit ; eum scopū debere esse semper propositum : vt si habitus, qui facit pinguedinem, frigidus sit, calefacientia adhibeantur : sin autem calidus æqualiter, inquit tunc agendum esse cū remediis, vel refrigerantibus, vel immense calefacientibus. Ex quibus verbis clarissime colligere potestis, voluisse Auicē. pinguedinē fieri modo a frigore, modo a calore : nō quidem a frigore positiuo, & actuali, quemadmodū male quidam existimarunt, sed a tepore, qui & ab ipso, & ab aliis, vt puto, frigus est appellatus.

Si



Si postremo spectemus modum ipsius actionis: dico, & a calore commodato, & calore remisso posse etiam pinguedinem fieri. Nam quis est modus, quo fit pinguedo? hic est, quod pars aerea sanguinis, qui cōuertendus est in pinguedinem, partim absumitur, partim crassescit. Vbi aer crassfactus est, fere idem ipsi cōtingit, quod oleo, dum crassescit. nam si videatis oleum crassfactum, paulo minus emulatur pinguedinem, seu adipem. Sed illud interest, quòd adipis substantia magis coagulata est: & ideo multo difficilius liquatur ab igne, quam oleum crassfactū. Itaque si spectemus hanc cōdensationem, & calor commodatus, & remissus potest hanc facere. Exemplum habetis lapidum, qui generantur in corporibus animalium. Hi enim qua ratione condensantur? non quidem gelu, nec frigore: (nugæ enim sunt, quod in viuo corpore sit vnquam gelu, quod possit cōdensari) sed fiunt, quoniam calore cōmodato vesicæ & renum, partes subtiliores consumuntur, & terrestriores remanent, quod quidem fieri potest ob diuturnam actionem, vel caloris moderati, vel remissioris. Sed quid dicemus ad tot autoritates? ad rationem quod, quæ liquantur a calido, condensentur a frigido? Respondeo, illud quidem verissimum est: sed cum calor, & frigus comparatiue sæpe ab autoribus dicantur: hæc veritas est, quæ liquantur a calido insigni, condensari vel a frigore, vel a calore diminuto, qui habet rationem frigoris, vt propterea verissimum sit liqua-



ri adipem a calore, & eundem concretum esse a frigore, hoc est a calore imminuto. hanc puto esse veritatem huius problematis irrefutabilem. Causæ internæ mediatae complures sunt: in primis est sexus, de quo cū loqueretur Galenus 2. de temper. dicebat, mulieres fieri obæsiore viris: propterea quod frigidiores sunt. sed ego puto alias etiam conuenire rationes, & causas. Primo humiditatem nimiam, & abundantiam sanguinis, cuius indicium est, quod singulo mense insignem excernunt sanguinis copiam. secundo, mulieres sunt maxima ex parte sedentariæ. dicebat autem Aristoteles 5. sect. proble. 14. sedile pinguedinē inducere. immo nisi Galenus pro frigore intellexisset calorem remissum: iurarem ipsum esse hallucinatum, quia inter omnia animalia nullum est, quod magis pinguefiat, quam sus: attamen scribit Aristoteles 10. sect. probl. 23. sues calidissimos esse, & propterea hyberno tempore non emittere pilum. Cum sint igitur sues calidissimi, attamen pinguiissimi euadant: ita ut relatum sit, mures sæpe perfodere corpora suum, & ab illis ob pinguedinem non sentiri. Inter has causas est ætas. vnde pueri solent pinguioresemper esse viris: cum propter vbertatē sanguinis oleosi, & aerei, tum maxime propter caloris natui copiam. Temperatura etiam calida, & humida inter has causas reponitur. postremo est dispositio paterna: cum ex pinguibus parentibus oriantur pingues filij. Causæ internæ, sed præter naturam, sunt omnes morbi diuturni: quippe



quippe cum exploratissimum sit, multos ex ijs, qui longam valetudinem superarunt, fieri obœ-  
fos; nec lineatione, quia longis morbis, non so-  
lum consumuntur inutilia excrementa, verum  
etiam habitus corporis permutantur, ita vt, qui  
antea prauī fuerant, meliores euadant. Causæ ex-  
ternæ plures sunt. in primis aer frigidus & humi-  
dus, vt dicebat Galen. 2. de simpl. medicamentis  
ca. 20. Hinc est, quod hyeme corpora magis pin-  
guescant in regionibus frigidis. nam receptissi-  
mum est sub plaga septentrionali corpora fieri  
pinguissima. Somnus etiam causa pinguedinis  
est: quia in somno magis coquitur sanguis, & p-  
inde magis vnitur, & assimilatur. Quies, & ociū  
est ex iis causis; propterea dicebat Aristoteles,  
sedile facere pinguedinem. abstinencia a curis, a  
studijs, potissimum autem a venere. vnde con-  
sueuerunt animalia, & aues castrari: vt abstinencia  
Veneris pinguiora euadant. Potus vini crassi,  
& generosi copiosus pinguedini generāda valde  
cōfert. Cibi quoq; multi, optimi, pingues huic ge-  
nerationi valde conferunt, vt sunt oua, lacticia  
omnia, pasticia, pulmēta. sunt enim aliquę muli-  
eres, quæ pinguescunt vsu frequentissimo panis  
aqua cocti: ad quod confert proprietate quadā  
vsus medullæ nucis Indicæ. De sale dubitari pōt:  
vtrū eius vsus conferat ad pinguedinē. Plutarch.  
in quæstionibus naturalibus quæstione 3. scri-  
bit, Apollonium Herophili illius Magni filium  
consueuisse pinguefacere emaciatos vsu rerum  
salutarū; quod etiā confirmari posse videtur cō-



suetudine pastorum: qui vt pinguefaciant oues, & capras, exhibent ipsis sal. Ex altera parte est idē Plutar. qui quærens rationem, ob quam aqua putrealis minus nutrit, inquit; quia ipsi inest maior pars salis, qui extenuat & emaciat corpora. præterea experientia certa est, corpora consumi, & tabesceri à sale. Dictū est bene, salem suapte natura, cum exficcare & cōsumere valeat, ineptissimum esse ad pinguedinē inducendam: sed per accidens potest conferre pinguedini faciendæ: & id duobus modis: Primo, quia sal est veluti vehiculum alimenti; & velut icuneus, quo alimentum partibus alendis infigitur: secundo, quia sal excitat appetentiam, sitim. Vnde propter hæc cum plus cibi, & potus ingeratur, fit necessārio, vt pinguedo augeatur. Cognoscere pinguedinem, promptum & facile est, vt non sit opus signis: sed quia, alia est naturalis, vt audiuiſtis, alia adscritia, seu accidentalis, operæpretium est notas habere, quibus vtraq; hæc pinguedo dignoscatur. Si obæſitas sit a natura, quatuor signis potissimum cognoscitur, venarum angustia, glabritie, corporis virium infirmitate, & carniū frigore. Aduentitia autem cognoscetur, venarum amplitudine, hirsutia, virium infirmitate, corporis æquabiliiori frigiditate. Obæſitas naturalis incurabilis est: propterea dicebat Gale. 4. Meth. 15. Nicomachum illum obæſissimū, vt curaretur, indiguisse Æsculapio, immo verò si quandoque tenetur curatio huius obæſitatis, tantum abest quicquam profectus haberi, vt potius incidunt



cidant obæsi in deteriores ægritudines. Caterū ea, quæ aduentitia est multo facilius curatur, & minori periculo. Scriptum est ab Hipp. 2. aphor. 44. crassos, seu obæsos minus viuere, quam macilentos. Quæ sententia Hipp. quatuor rationib. confirmari potest. Prior est Gal. in comm. illius aphorismi, vbi scribit, crassos e natura, cum habeant venas angustiores, consequenter habere minus sanguinis, minus spirituum, minus caloris natini; & idcirco minus etiam vitæ. Altera ratio est proposita ab Auic. pingues expositos esse exitialissimis ægritudinib. apoplexiæ, paralyti, asthmati, syncopæ, febribus pestilentibus. Exponuntur autem his ægritudinibus pingues, quia cum habeant omnes cavitates angustas, facile obstructionibus tentantur. Tertia ratio proposita est ab Auic. quod pingues, tardius percipiunt tum interna, tum externa vitia, eo quod pinguedo citra omnium controuersiam expers est penitus sensus. Quarta, & vltima est, quod & si obæsi proprias ægritudines percipiant: tamen, aut remedia adhiberi nō possunt, aut parum iuuant; nam periculosa est in obæsis, vt ait Auic. sanguinis missio, periculosa sunt pharmaca, & purgatiōes: quæ vero extrinsecus adhibentur ægerrime penetrāt, propter pinguedinis resistantiam. Quare cōstat summa sapientia dictum esse ab Hipp. crassos & pingues minus viuere emaciatos. Sed video dubitari posse; num hæc sententia vera sit. nā Auic. 7. quarti trat. 4. in fine capitis ꝑ. scribit, pinguedinem esse quidem laboriosam & molestam, sed



significare supra longitudinem vitæ, confirmatur Auic. auctoritas Aristotelis testimonio, qui in lib. de long. & breuit. vitæ cap. 5. nō longe a principio dicit; causam mortis esse siccitatem, siccari- que faciliter humida tenuia; difficulter autē ex- iccari, & interire pingua. Quamobrem huius testi- moniis videtur probari posse non recte Hipp. di- xisse, obæsos minus viuere. Respondendum est id, quod dixit Gal. in commentario aphorismi ci- tati; scilicet crassitiem naturalem necessario bre- uitate vitæ indicare propter allatas rationes, sed crassitudo aduentitia, minime indicium est bre- uitatis vitæ. ratio est, quia in his corporibus, cum reperiatur latitudo venarum, copia sanguinis, & caloris, facile etiam intelligitur adesse vberimū vitæ sustentamentū. Sed quid dicemus ad Ari- stotelē? si recte mēs Philosophi percipiatur, nihil contradicit Hipp. quia aliud est loqui de humi- do nativo, in quo vita collocata est; aliud lo- qui de humido non nativo, huiusmodi est hu- miditas adiposa. Si loquamur de humido nati- uo, vt loquitur Hipp. verissimum est humidum hoc nativum, quo pinguius est, eo difficilius con- sumi, & propterea sicut animalia, quæ habent hoc humidum nativum tenuius, immo, & plan- tæ citius intereunt, pari pacto, & animalia & plantæ, quorum humidum nativum pinguius est, diutius viuunt, quia difficilius hoc humidum a calore consumitur. Curatio huius obæsitatis duos scopos præcipuos habet, vt docuit nos Gal. 14. meth. 1 5. Prior scopus est, vt iam facta pingue-



guedo liquetur, & assumatur, qui fit usu rerum calefacientiū, & exiccantiū. alter scopus est, ut prospiciatur, ne noua pinguedo generetur, & propagetur. Intercipitur generatio pinguedinis, si vel subtrahatur alimentū, vel si cōsumatur. subtrahitur alimentū, aut priusquam corpus ingreditur, aut ubi iam corpus ingressum est. Primo modo subtrahitur, quotiescunque pauci cibi offeruntur, aut inutiles alendo; subtrahitur secundo modo, quando nutrimentum a rebus alendis in alias partes auocatur. His autem scopis, atque etiam consumptioni ipsius alimenti iam ingressi corpus satisfacere oportet ijs auxilijs, quæ solent a Medicis administrari, Et ut primū de auxilijs chirurgicis loquamur, fuerunt aliqui, qui existimauerunt ad pinguedinem detrahendam magnopere conferre sanguinis missionem; sed hanc sententiam iure reprobarunt, & Cælius Aurelianus, & Auic. eo quod in corporib. obæsis, vires ita lāguide sint, ut nequeāt sustinere hoc remedij genus. Quare multo sapientius fecerunt, & Ruffus Ephesius, & Gale. Ruffus, qui laudauit frequentē vsum cucurbitularum siccarum, Gale. qui commendauit vsum frictionū, quæ fiunt pannis asperioribus, quæ fiunt sale vel nitro. Plinius auctor non contemnendus lib. 7. cap. 37. scribit, Apro-nium quendā Romanum ab obæsitate curatum esse, detractiōe pinguedinis; quo pacto fuerit detracta, minime clare significauit Plin. Sed si, ut videtur significare, id factū existimauit ferro, fabulas ōnino esse puto; sicuti et meras nugas esse



existimo, quas narrat Ælianus lib. 9. de varia historia, cap. 13. vbi scribit, Dionysium Eracleotem Clearchi filiū, vsque adeo obcæsum fuisse, vt vix respirare posset, & consilio medicorum consueuisse acutissimis acubus curare, vt dum dormiret, sibi latera, & carnes perfoderentur vsque ad sensum, quo sic pinguedo tandem consumeretur. Quanquam sunt alii, qui scribunt, ipsum esse curatum vsu hirudinum toti corpori adhibitarū: sed ego puto (vt dixi) meras nugas esse, & hæc auxilia superuacanea & inania esse. Transeo ad victus rationem, in qua tota curationis ratio posita esse videtur. Itaq; primū ille, qui ab obcæritate liberari cupit; debet ante alia eligere sibi aerē calidum & siccū, sæpe esse apud ignē, versari sub sole, esse in laconicis siccis, & tandem aere solummodo frui, qui sit calidus & siccus. vigilandum quā diutissime fieri potest, & si quandoque dormiendum, id facere oportet supra strata durissima, superaterram, supra ligna. Ad hæc oportet curis, & negocijs sese immiscere, dare operam literis, & studiis: dicebat enim Cæl. Aurel. propterea corpora studentium, vt plurimum esse macra, quia consumunt pinguedinē. & ni fallor, dicebat Gal. 1. de artic. curas vocari a Græcis *μαλιδόναι*, quasi excedant mēbra, & consumant carnes. vitare oportet ocium, se se quam vehementissime exercere. Propterea Hip. in lib. 2. de diætā, atque etiam lib. de victu salubri dicere solebat, ad consumendā pinguedinem magnopere conferre cursus celerissimos, ambulationes vehementes, & cibū assumere



mere adhuc anhelante spiritu ob labores; sic etiā inter alia exercitationes, vt nos quandoque in Gymnastica demōstrauimus: volutatio facta humi, & super arenam valde imminuit adipem, & carnes; sic etiā vsus veneris magnopere carnes, & pinguedinem demit. vnde apparet animalia omnia salacia, propterea esse tenuia & emaciata, quia materia pinguedinis, & carnis vsu veneris consumitur. Hic valet quod scribit Caelius Aurel. venerem nimis effeminare corpora, quia multo maior est cōmoditas quæ habetur aduersus pinguedinē, quam sit illa effæminatio, vt ipse loquitur. aluum lubricum habere, ex iis est, quæ auxiliantur diminuendę pinguedini. Potus debet esse, aut vini aquosissimi, aut aceti cum aqua, aut ipsius aceti solius, aut vini granatorum. Sunt qui laudant, si quotidie cyathus aceti calidi cum modico piperis summo mane capiat: quod non improbo. sed nihil inuenietis fructuosius hac in re, quam vsus cuiuslibet potus parcissimus, & vsus poschæ, siue aceti & aquæ. Inter cibos primū ratio habenda est panis. omnes conuenerunt in hoc ad pinguedinem diminuendam panem furfuraceum maxime esse vtilem. sed quia, vt dicit Poeta ille, hic cib⁹ est potius caninus: ideo laudo potius panem hordeaceū, de quo dicebat Arist. 2. 1. sect. probl. problemate 2. minus nutrire, quā triticeus. De aliis cibis, ita constituendum est, debere omnes cibos obæsorū paucos esse, aut multos & prauos, ne scilicet pabulum pinguedini subministretur. Quare carnes omnes vetustæ,

C



pisces similiter saliti in vsu esse debent. & inter  
carnes valde commendantur perdices, & lepo-  
res; quandoquidem hæc animalia nunquam pin-  
guescunt: quanquam, vt suo loco dicam, de car-  
ne leporina veteres habuerunt hanc sententiam;  
si septem diebus edatur facere pulchritudinem,  
sic vsus fructuum acidorum, acrium, & præser-  
tim amarorum vtilissimus est. Vnde laudare so-  
leo, & amigdalas amaras, & nucleos & huiusmo-  
di, quæ vim habent in signem exiccandi, & con-  
sumendi. A dulcibus & pinguibus semper cauē-  
dum est, & præsertim illud vnum procurandum  
est, ne vnquam fames expleatur. Post victus ra-  
tionem succedit cogitatio de alijs remedijs adhi-  
bendis, in quorum administratione debet medi-  
cus prudētissimus esse; quia vt monuit Cœl. Au-  
rel. a ratione alienum est effugere malum, & in  
deterius incurrere, & ego re ipsa expertus sum,  
aliquando aliquos, vt exuerent pinguedinem,  
ad mortem esse perductos. & hoc obiter dicam.  
meminime legisse apud Cardanū in lib. de subti.  
vbi tractat de plantis, regem quendam Hispano-  
rum interiisse, cum procuraret pinguedinē de-  
ponere vsu cuiusdam herbæ, quam dicit Carda-  
nus fuisse linguam auis vocatam. Debent omnia  
medicamenta in hanc rem accōmodata, faculta-  
tem habere subtiliantem, vt monet Auic. quan-  
doquidem medicamenta subtiliantia tria ope-  
rātur, attenuant humores, dissipant, & eos a mē-  
bris auocant. sunt medicamēta pro pinguedine  
tollenda diuersorum generum. Alia enim alte-  
rantia



rantia sunt, alia vero euacuantia : quæ alterant oportet sint calida, & sicca, tam interna, quam externa. Inter interna vti soleo præ cæteris oxymelite scyllitico, vtor etiam pro sale condimentario sale theriacali. Trochisci viperini theriaca accommodatissima est, sic gentiana, sandaracha, lacca, vtilitatem solent adferre, si vel electuaria parentur, vel pillulæ. Extrinsecus potestatem habent exiccandi, & macrefaciendi balnea naturalia, vt sunt balnea sulfurea, aluminosa, balneum ex aqua marina: & cognoui nobilissimum medicum Lucensem Bertholinum vocatum, qui singulis annis ad thermas Lucenses accedebat, vt deponeret pinguedinem, & sibi felicissime succedebat. Inter medicamenta euacuantia, primo dubitatur de vomitu, vtrum ad absumendam pinguedinem vomitus conueniat. Auicenna non laudat omnem vomitum; sed frequentem, atque etiam grauem. nec sine ratione; quandoquidem vomitus lenis, & rarus potius pinguedinem auget, quam diminuat. Cœl. Aurel. ex alia parte vehementer damnat vomitum, & eo magis frequentem, nec sine ratione: nam & si vomitu frequenti adimatur pinguedo, attamen dicit Cœl. Aurel. vsq; adeo prauus inducitur in stomachum habitus, vt mortis sæpe causa sit. Quid igitur statuendum? Respondeo, illud ante cætera esse spectandum, cuius corporis habitus sit pinguis. Si enim is est, vt sustinere possit vomitus frequentiam utilis est; modo tamē post vomitū temperantia vitæ seruetur: alioquin si post vomitum



iterum copiose cibus sumatur, multum abest vt sic pinguedo minuatur. & hoc est, quod dicebat Cœl. Aure. vomitum non conferre, nisi quando copia insignis cibi adest. Quæ euacuant per aluum difficulter, si graua sint, sustinentur a pinguibus. Itaq; soleo ipse abhorrere hæc graua medicamenta, & blandiorib. vti, cuiusmodi est hiera laponis apud Gal. hiera gal. pillulæ de tribus, mastichinæ, pillulæ de aloë frequenter vsurpatæ vtilissimæ sunt pro pinguedine adimenda. Quæ euacuant per vrinam, etiam hoc in casu valde cōferunt, vt sunt daucus, asparagus, radix apij, ameos, & notandum hanc euacuationem potentissimam esse ad pinguedinem absumendam.

Nam, qui patiuntur diabeticam passionem, videbitis eos ob vrinæ copiam statim macilentissimos euadere, & in febribus etiam obseruabitur hæc experientia, eas febres, in quibus multum mingitur, citissime corpora consumere & emaciare. In mulieribus menstruorum purgationes, etiam ittuāt aduersus pinguedinem, & propterea ijs quantum fieri poterit prouocare menses decebit. Vt or ego radice eritrodani, & in puluere, & in decocto, capillus Veneris vulgarissimus est; immo hoc in casu licet etiam deuenire ad vsum sabinæ, quæ potentissima est ad menses prouocandos. Sudor etiam vtilissimus esse solet; vnde laudantur insolationes, volutationes in arena a sole candefacta. Vsus etiam decocti guaiaci, & salis efficacissimus est. A radice chinæ abstinendum est, quippe quæ potius pinguefacere



ere creditur. Plutar. in quæstio. natural. quæst.  
6. scribit, rorem potatum magnopere conferre  
ad extenuanda corpora, & addit mulieres pin-  
gues sese emaciare huiusmodi rore, quem colli-  
gunt vestimentis, & lanis tenuibus. Sic etiam  
Cœl. Arel. laudat in curatione nimix pinguedi-  
nis rorem nocturnum ante solis ortum bibitū.  
Sed quæretur, qua facultate ros possit corpora  
emaciare? Plutar. ait, ob vim mordentem. Sed  
non video, quæ sit mordens vis in rore accom-  
modata ad hoc: idcirco puto, non alia facultate  
facere, nisi purgatoria. Iam scimus apud pharma-  
copolas multa purgantia hoc rore parari. & Ge-  
gonici scriptores referunt, pecora & iumenta  
emaciari, quando vescuntur herbis rore madi-  
dis: quo tempore alui fluore vehementer tentā-  
tur. Præter obæsitatem totius corporis, solēt  
partes quædam crassiores euadere, quæ vniuer-  
sum corpus deformāt, vt crura sola, solæ manus,  
mammæ mulierū. Antiquitas ob scelestissimos  
usus solebat amare in pueris testes paruos. vnde  
reputarunt inter turpitudinis notas etiam testes  
magnos habere. Quare ad artē decoratoriā etiā  
pertinet, huic turpitudini prospicere. vnde qui  
scopi ante fuerunt, hic iidem habentur, vt facta  
pinguedo cōsumatur, & nouæ regeneratio pro-  
hibeatur. Pinguedo facta cōsumitur ratione vi-  
ctus instituta. Auicē. laudat etiā sanguinis mis-  
sionem a parte opposita parti macrefaciendæ. vt  
autem prohibeatur nouæ pinguedinis accessio,  
scopus est, vt a parte nutrimentum repellatur,

C iij



quod fit ligaturis, & medicamentis refrigerantibus. Cruribus solemus ocreas ex corio canino arctissimas parare, quæ alligatæ cruribus repellunt & prohibent accessum nouæ materiæ ad eam partē: & præsertim, si prius illinatur illis partibus succus sēperuiui vel mādagoræ; sic pectori vincula arctissima adhibentur, & præsertim dū adhuc fæminæ iuniores sunt, & præter hæc vincula: adhibentur quoque albumina ouorum cū bolo armena, cū succo hyoscyami. Sic etiam terra cimolia cum succo hyoscyami, & albumine oui confacta, & mammis apposita, prohibet incrementum, & deterit pinguedinem. Testiculis autem, & terra eadem cimolia prodest; sed maxime iuuat oleum hyoscyami; iuuant etiam ligamenta, & vincula. Et quod de his partibus dixi, idem de manibus, & aliis intelligatur.

*De varicibus Cap. VII.*

**I**NTER affectus qui corporis partes deturpant, varices iure cōnumerari possunt. qui quia pulcherrimas contēplationes habent, & ad partē decoratoriā aliquo pacto pertinere videtur, peculiariter de ipsis hoc in loco tractare opportunū erit. Prius itaq; de nomine morbi dicā: deinde perquiram naturam, causas, signa: postremo vero curationem afferam. Quæ omnia eo magis placere debent, quod fere a nullis tractantur, aut si tractantur, ieiune tamen. Inuenitur apud Græcos duplex nomen. alterum est frequentissimum *κνιδὸς*, seu (vt est apud Polylu-



lucē) *κρίξος*, alterū vero est nō ita frequens nomē  
*ἰξία*, quod quidē postremū vsurpatū primo inue-  
 nitur ab Hipp. vt testatur Galenus in li. linguarū  
 Hippocr. sed frequētissime etiam vsurpauit hoc  
 nomē Arist. 3. li. de hist. ani. c. 11. & 19. & 9. sectione  
 prob. Et aduertendū, q̄ fare semper Græcum cō-  
 textum sequor, qui in ordine problem. diuersus  
 est a Latino ( sed quod cito inuenietis in eadem  
 sectione ) Latini fere nullum aliud nomen ha-  
 buerunt, nisi varicem. & dico nullum fere no-  
 men habuisse, quia inuenio interdū varices pul-  
 monum & testium appellatos esse Ramices, præ-  
 fertim apud Plautum. Scribit Auenzoar libr. 2.  
 tract. 7. ca. 25. appellatos esse varices propter simi-  
 litudinē varicum arborum: habēt enim arbores  
 pleręque huiusmodi eminentias super cortices,  
 quæ varices nuncupatæ inueniuntur: Albucasis  
 Chirurgus Arabs secunda parte suæ Chirurgiæ,  
 ca. 23. appellauit hunc affectū vites, eo quod ( vt  
 videbitis suo loco ) venæ varicosæ per meēt crura  
 a flexibus quibusdam instar vitiū. Est varix ni-  
 hil aliud, quā vena dilatata seu dilatatio venæ in  
 tumorem elata, flexuosa, in vna aut pluribus cor-  
 poris partibus nascens. Dicitur vena dilatata vt  
 docet Gal. 60. aphor. 21. seu dilatatio venæ, quia  
 arteria quanquā ipsa etiā interdum æque effici-  
 at tumore, nihilominus ille tumore, non dicitur  
 proprie varix, sed *ἀνέυρυσμα*, quod quidem fit,  
 quotiescūq; aliqua tunica arteriæ frāgitur: qua fra-  
 cta, alię post modū in tumore attollūtur. Sed cū  
 sint tunicę arteriarū multo duriores & solidiores,



nullo modo possunt ita dilatari, quemadmodū  
venæ. ita vt iure dictum sit varicem esse venam,  
non autem arteriam dilatatam. Dicitur etiam  
in tumorem magnum elatam, quia reperiuntur  
aliqui qui a natura venas crurum amplas ad-  
modum & capaces habent. Sed illæ non dicū-  
tur venæ varicosæ, eo quod non sunt elatæ in  
tumorem, sed semper eam magnitudinem præ-  
se ferunt. Dicitur etiam, vena elata in tu-  
mores inæquales, quia, vt videbitis re ipsa, qui  
habent varices crurum, habent veluti spiras  
quasdam venarum, tumentes quidem omnes,  
sed alibi depressiores, alibi elatiores. Dicitur  
etiā in vna vel pluribus corporis partibus, quia  
non solū fiunt huiusmodi varices in crurib. atq;  
in scroto, verum etiam in ventre; fiunt etiam in  
temporibus, vt habetis a Cornelio Celso traditū  
lib. 7. cap. 17. Quinimo Aetius 2. tetrab. ser. 3. ca.  
84. scribit etiam fieri in palpebris. Quo fit vt ali-  
quis mirari possit Galenū & Auicennā qui videtur  
significasse nobis, nulla alia parte fieri hūc mor-  
bum nisi in cruribus, atq; in testibus. nisi dicere  
velimus pro Galeno atq; Auicenna, hos quidem  
scriptores id morbi genus tradidisse, quod fre-  
quentissime omnium cōtingit. frequentissime e-  
nim omnium fiunt varices in crurib. & in testibus:  
multo rarius autē gignuntur in aliis corporis par-  
tib. Varices morbū esse, Aristoteles 3. li. de hist.  
anim. ca. 2. docet: sed maxime omnium id fuit con-  
firmatū a Galē. li. de Tū. præter nat. & 14. meth.  
13. quib. in locis adnumerat varices inter morbos  
qui



qui fiunt secundum magnitudinem. Sed dubitet aliquis an varix sit proprie morbus appellandus: & ratio dubitationis est, quia morbus, ut nostis, lædit semper aliquas actiones: a varicibus autem neque actiones naturales, neque animales, neque vitales læduntur: quo fit ut varix non videatur esse morbus, nec mereri nomen morbi. Accedit etiam quod Marius, qui ad varices curandos inductus fuit, non ob aliud id fecit, ut testatur Plutarchus in eius vita, nisi ut turpitudinem fugeret. consueverant enim veteres nudis cruribus incedere: unde cum crura deformatentur a varicibus, ob hoc ille exercituum Rom. Imperator curandos sibi varices voluit. Iam vero turpitudine non est morbus. est quidem affectio præter naturam, sed non est morbus proprie. Respondeo huic dubitationi, duas actiones a varicibus impediri: Primo, impeditur nutritio, impeditur etiam generatio. Nutritio quidem, quia ubi crura laborant hoc malo, tota fere extenuantur. Impeditur etiam incessus crurum, quia ubi varicibus crura tenentur, ob humoris grauitatem, non sunt ad incedendum agilia. sed impeditur etiam generatio, quoniam, ut audietis, varices testiculorum impediunt generationem. Causæ huius morbi aliæ sunt internæ, aliæ externæ. De internis causis fuit sententia Aristotelis, varices fieri a sanguine & a spiritu. A sanguine fieri scribit 3. lib. de hist. anim. cap. 19. ubi memoriæ mandauit, non tentari mulieres varicibus, propterea quod sanguis, ex quo ipsi generantur, per menstrua



excernitur. qua etiam ratione dicebat mulieres  
 minus tentari hæmorrhoidibus. Voluit etiam A-  
 ristoteles fieri a spiritu, quandoquidem 6. sect.  
 probl. 3. & 4. sect. probl. 2. 1. docuit varicosos nō  
 ob aliud esse infœcundos, nisi quia spiritus in va-  
 rices decumbant. quo spiritu cum semen orba-  
 tum sit, sterile & infœcundum redditur. Quo in  
 loco non intelligendi sunt quilibet varices, sed  
 solum hi qui fiunt in testibus. nam ita fit, vt spi-  
 ritus, qui semini in vasis spermaticis immisceri  
 deberent, facile in varices ingrediantur. Cæte-  
 rum Hippocrates & Galenus 3. de artic. tex. 4. 6.  
 aphor. 2. 1. & 4. de comp. Medic. sec. genera, eam  
 sententiam videtur habuisse, vt varices fiant a  
 sanguine melancholico & crasso, qui cum fla-  
 tuosus esse solear, possumus etiam existimare,  
 non negasse Hippocratem & Galenum, fieri va-  
 rices a flatu. immo vero & Galenus & Auicenna  
 2. 2. 3. tract. 1. cap. 15. putauit fieri etiam varices  
 a sanguine puro, quando scilicet propter latitu-  
 dinem venarum sanguis copiosus descendens,  
 vel ad crura vel ad scrotum eas adhuc magis di-  
 latat, & in tumorem attollit. Causæ internæ sed  
 mediatae quatuor sunt, Temperatura, Habitus  
 corporis, Sexus & Ætas. Inter temperaturas  
 & melancholica & pituitosa maxime aptæ sunt  
 ad generationem varicum, propter quod non  
 immerito dictum est ab Auicenna, spleniticos  
 maxime obnoxios esse varicibus. Habitus etiam  
 corporis hispidus, durus, aptus est ad generatio-  
 nem varicum. Neque moueat vos, quod in du-  
 ro ha-



ro habitu venæ etiam sint duræ, & propterea  
difficiliter possint dilatari, eo quia in habitu  
quantumvis duro, nunquam venæ ita solidæ  
sunt, quin & grauitati & multitudini sanguinis  
crassi cedant, & propterea dilatentur. Sexus vi-  
rilis magis obnoxius est, quam muliebris huic  
malo: & attulit Aristoteles rationem 3. libro  
de histor. anim. cap. 11. ad 10. sect. probl. 29. sci-  
licet propter menstruas purgationis. Ætas con-  
sistentia & senilis, maxime omnium ætatum fe-  
rax varicum est, quod non solum scriptum est ab  
Aristotele, sed etiam ab Hipp. in Coacis Progn.  
vbi scribit, ante pubertatem non fieri varices  
crurum: & iure dixit crurum, quia pueri etiam  
varicibus testiculorum obnoxii sunt. Aristoteles  
10. sect. problem. 29. rationem querens, cur eu-  
nuchi varicibus non tentantur, inquit ideo esse,  
quia in castratione & excisione permutant na-  
turam in naturam seminis expertem, vt sunt pue-  
ri & mulieres. Quo in loco duo sunt notandæ:  
vnum est, antiquum problematum interpre-  
tem textum corruptum habuisse, aut perperam  
intellexisse vocem illam *ἰσχίαν*, quandoquidē in-  
terpretatur pro ischiade. sed nō minus distat cæ-  
lum a terra quam ischias ab *ἰσχίᾳ*. Deinde notandū  
est, Theodorum Gazam illius loci interpretem  
duo facere. Primo mutat vocem, quæ in contex-  
tu Græce habetur, *ῥοιᾶ* scilicet in *ἄροια*, quod  
mea sententia prudentissime fecit. Alterum est,  
quod solus ipse interpretatur vocem *ἄροια*, pro  
semine infœcūdo, cum multo melius sit dicere



seminis expertem naturā: quasi Aristotelis sententia sit, idcirco eunuchos non tentari varicibus, quia cum careant semine, careant & spiritu: qui cum faciat maxime ad varices in testibus producendos, eo absente proculdubio aut nunquam aut minus quam in cæteris fiunt varices in eunuchis. Inter causas internas mediatas adnumerat Auicenna morbos acutos. nam in his morbis cum humores subtiles soleant & diffilari & euacuari, relinquantur terrestriores & crassiores, qui quauis occasione aut in scrotum aut in crura præcipitati, varices ibi inducunt. Inter causas externas varicum est primo aer crassus: qui cum crura debilitet, ea consequenter apta facit ad recipiendos humores crassiores. Vnde Hipp. in lib. de aere, aqua & locis, dicebat sub plaga occidentali varices fieri viris & crurum vlcera. Sunt deinde exercitia corporis immoderata, quia proculdubio hæc crura reddunt apta suscipiendis humoribus, & humores ipsos crassiores ad crura præcipitant. ex quo iure scribit Auicenna. varicibus subiectos esse cursores, viatores, baiulos: addit etiam eos qui coram principibus stant erecti pedibus. Nam si, vt dicebat Auerroes 6. Collect. 2. stare pedibus ita dorsum fatigat, vt quandoque dolores maximos faciat, multo magis existimandum est crura defatigari, & propterea occasionem ex longa recta statione varicibus dari. quam rem Satyricus poeta voluit significare, quando cecinit. *fuit varicosus Aruspex.* Præ cæteris inter has causas adnumeranda sunt  
vina



vina crassa, cibi crassi, & melancholici, & carnes omnes animalium quadrupedum antiquæ & salitæ, legumina, quæ dicebat Hipp. 2. Epid. in Aeno produxisse crurum languores. Atque hæ sunt omnes causæ varicum tam internæ, quam externæ. Signa huius affectus oculis conspicua sunt, & manibus: quia siue contrectemus crura & scrotum, siue oculis inspiciamus, apparent venæ latæ, tumidæ, spirose, & (vt dicit Hipp. in lib. de vlcer.) nigræ. Fuit Hippocratis sententia 6. Aphor. 21. In insanientibus, si varices vel hæmorrhoides superuenerint, insanix solutio. Quo in loco Galenus nos monet nomine insanix non intelligendum furorem illum, qui fit a melancholia vel a bile exusta, sed dementiam illam, quæ fit ab humore melancholico. Scribit idem Hipp. in lib. de artic. gibbositatem solui ex varicibus, qui fiunt in cruribus. cuius causam heri intellexistis esse, quod humores, qui in dorso faciunt gibbositatem, inde ad crura delapsi, dorsum relinquunt, & varices gignunt. Cur autem dictum sit ab Hipp. 2. Epid. sect. 5. vocis gracilitatem solui varice vel in dextro vel in sinistro testiculo: duplex afferri potest ratio. Vna est, consensus, qui (vt alias docui) intercedit inter membra spiritualia, & membra genitalia. Altera est, quia (vt ipsemet Hipp. in hoc eodem libro scribit) magni, calui, balbi, vocem gracilem habentes, sunt melancholici affectus. Quod si vocis gracilitas est melancholicus affectus, atque varices fiunt ab humore melancholico, fit vt in eo,



qui vocem gracilem reddebat, humore a pectore ad testes transito, vocis gracilitas curaretur. Scribit idem Hippocrates 6. aphor. 34. Qui nunquam calui sunt, iis magni varices non fiunt: quibus vero caluis varices magni superueniunt, hi rursus capillati fiunt. Quam Hippocratis sententiam Aristoteles 3. de hist. anim. 11. ita interpretati videtur, quasi caluis minus fiant varices, quam aliis, vel, si interdum fiant, aliquibus capillos tenasci. Ceterum Galenus in comm. illius aphor. tria discussione digna reliquit. Primum est, quod ubi in scriptis aliquibus viri grauissimi & prudentissimi inuenitur evidens falsitas, statim habendum esse, nec esse condemnandum autorem, sed dubitandum, an recte intelligatur eius sententia ab ipso, nec ne; an aliquod suppositum illius sententiæ sit falsum. Alterum est adnotatione dignum, caluitium non esse curabile, immo vero falsum esse, quod nunquam varices magni fiunt caluis. Tertium adnotatione dignum est, si Hipp. sententiam nobis tueri placeat, apud Hipp. pro caluitio non esse intelligendum verum caluitium, sed pilorum defluuium: quod cum fiat ab humoribus prauis corrodentibus. radices ipsorum, ubi huiusmodi humores a capite transferuntur in partes inferiores, facile subcrescunt pili in capite. quasi Gale. noluerit Hipp. primo damnare, quod scripserit caluitium curari, & quod scripserit nunquam fieri varices magnos caluis: ad hæc etiam Gale. quasi velit Hipp. vindicare a calumnia, defendat ipsum, ut intellexistis. Sed, pace Galeni, neq; Hipp.

vlllo



ullo modo damnari meretur, neq; etiam modus ipsum defendendi a Gale. allatus satis mihi facit, ut aliis etiam non satisfecit medicis. Primo enim immerito damnatur Hipp. quia eius sententia non est, qd nunquā fiant caluis varices magni, sed est, vel nō fieri, vel, si interdum fiant, iis capillos renasci. Quomodo enim possumus dicere eo in loco Hippo. negasse fieri varices magnos in caluis, cum ibidem scribat, si fiunt, renasci capillos? Preterea 2. epid. scribit Hippoc. varices in caluis nisi magni fiant, esse furiosos: quasi fateatur in caluis fieri varices magnos. Non est etiā redarguendus Hippoc. propterea quod caluitium curabile posuit; quia morbi dupliciter curari solent, vel enim curantur arte, vel natura: immo vero scriptum habemus ab Hippo. naturam esse morborum medicatricem. Quanquam itaque concedamus Galeno caluitium non posse arte curari, non est tamen negandū, quin curari queat a natura: quandoquidem multa sunt, quæ beneficio naturæ curantur, & arte curari nō possunt. Idcirco cum Hipp statuatur caluitium curabile, non ab arte, sed a natura, nō est reprehendendus. quinimo non videtur prorsus caluitiū incurabile esse ab arte, quādoquidem 1. aut 2. de comp. med. secundum loca Galenus multa remedia proponit veterū, quibus utebantur ad curandū caluitium. Quare ex his patet, non iure esse damnatū Hippocratem a Galeno. Non etiam est conueniens defensio Hipp. quam habet Gal. scil. pro nō vero caluitio intelligēdum esse defluuiū capillorum:



primo, quia nec Hippo. nec Aristot. qui eandem sententiam habent, consueuerunt ita abuti vocibus, vt pro re vera, falsam intelligant. immo vero idem Hipp. in lib. de nat. pueri, scribit, caluitium fieri etiam eo modo, quo fit defluuium pilorum, vbi inquit fieri caluitium ex pituita in coitu agitata & corrupta. Præterea quod scribit Galenus defluuium pilorum curari ob translationem humorum prauorum a capite ad varices, nequaquam est rationi consentaneū, quandoquidem si hæc vera esset causa, pari pacto deberet defluuium pilorum capitis curari & propter fluxum alui, & propter fluxum hæmorrhoidum, eo quod pari ratione fit translatio humoris prauī & melancholici a capite ad partes inferiores. Quapropter Hippocratis sententia intelligenda est non (vt Gal.) de defluuio capillorum, sed de vero caluitio, atque de varicibus testium, quasi quod vbi in caluis varices testium apparēt, interdum pili ipsi renascātur. Causa autem propter quam pili renascantur, est maximus cōsensus inter cerebrum & membra genitalia. nā non solum Hippocrates huiusmodi cōsensum agnouit in plerisque, verum etiam & magnus Auenzoar significauit, quando scripsit lib. 2. tract. 3. c. 1. castratos non mente neque sensibus neque moribus valere, propter hanc rationem. Cum igitur magnus sit consensus inter cerebrum & genitalia, vbi fiunt varices in testibus, colliguntur humores melancholici: ex quibus vapores elati in caput & cerebrum, suggerunt materiam copio-



copiosam generationi capillorum; quemadmodum etiam, si retineantur menstrua in mulieribus, interdum ex sanguine illo retento vapores efferuntur in mentum: ex quibus interdum mulieribus generatur barba, quemadmodum scribit Hipp. 6. Epid. sect. 8. de Phaethusa Pythæi uxore, cui propter absentiam sui coniugis orta fuit barba.

Fuit Auicennæ sententia 22.3. tract. 1. c. 15. varices qui fiunt ex lienis affectionib. curationē non suscipere: immo vero, si rescindatur, imminere periculum, ne subsequantur melancholicæ affectiones. & ratio est, quia ubi fiunt varices in liene, si fomes remanet in liene, necessariū est aut alio redundare, si impediuntur viæ crurum: aut ita secundum sui promptitudinem ad crura ferri, ut nullo modo possint varices sanescere. Addit etiam Auicenna, interdū succos, qui fiunt in varicibus, putrescere & in vlcera verti. Est contradictio inter Cornel. Cels. & Auenzoar, quia Celsus lib. 7. c. 22. scribit varices in cruribus obortos, non difficili ratione curari. Cæterum Auenzoar lib. 2. suæ medicinæ, tract. 2. cap. 25. scribit omnium varicum curationē difficilem esse: & monet medicos, ne promittant curationem, eo quod sapissime falluntur in promittenda ea. Pro tollenda contradictione, dicendum est, varices curari posse, & pharmacia & chirurgia. chirurgia possunt varices crurū facile curari, id est, citra vllum vitæ discrimen, quanquam cū dolore insigni: atq; hoc modo loquutus est Corn. Cels.

D



Sed si curationē intelligamus, quæ fit opera medicinarum, nō solum difficilis est curatio, verum etiam impossibilis: & de hac interpretanda est sententia Auenzoar. Curatio itaq; varicum tota videtur esse posita in duobus, scilicet in humoris melancholici & crassi euacuatione, nec non in ipsarum venarum latarum ablatione. Primū perficitur tribus, ratione victus, medicamento rum vlu, & chirurgica operatione. De victus ratione ita statuendum est, vt in primis vitetur omnis aer crassus, paludosus, nempe sub quo humores illi produci solent, qui efficere solēt hunc morbum. Exercitationes importunæ sunt vitandæ, atq; illæ præsertim, quæ exercent crura: & idcirco noxia est equitatio, nimirum & ad varices testiculorum & crurū producendos accommodatissima. Aluius lubrica seruanda est: & si ea non respondeat, clysteribus est sollicitanda. Abstinentium a vino potēti, crasso & nigro. Bibenda aut sunt vina alba, tenuia, aquosa. De cibo scribit Auenzoar, vtendū esse gallis, & pane bene fermentato. Quare cibi omnes crassi, lenti, flatuosi vitandi sunt, cuiusmodi sunt carnes bubulæ, caprinæ, leporinæ, damarum, ostrea, ac pisces lacustres, carnes & pisces saliti. Inter herbas, lactuca, brassica, pastinaca: omnia sunt fugienda legumina, vetus caseus, & tandē omnia illa, quæ Gale. 3. de loc. affect. c. 7. scribit melancholicum humorem generare. Vbi institutus fuerit victus, cogitandū est de sanguinis missione, & si aeger assuetus sit hæmorrhoidibus, per eas sanguis erit ducent.



ducendus. Secus autem, optimum erit incidere venam aut iecoralem aut cōmunem brachij sinistri. Vena etiam manus saluatella nuncupata si incidatur, vtile erit. Quantitas sanguinis mittendi metienda est secundū vires ægrotantis. Quod ad pharmaciam spectat, lenienda erit aluus, præparandi & expurgandi humores. Pro lenienda aluo poteritis vti hoc bolo.

Recip. elect. lenit.

Flor. cassiæ ana drach. vj.

Misc. cum saccharo, fiat bolus.

Poteritis pro potu vti huiusmodi lenitiuo. ℞. fol. senæ, epithymi ana drach. j. s. pruna damascena num. x. flor. borrag. p. j. fiat decoct. sec. a. Deinde ℞. d. dec. vnc. iiij. syr. de polyp. vel syr. ros. solut. vnc. iiij. s. m. Lenita aluo, ita præparabitis humores. Rec. fol. borrag. lupul. fumaricæ, melissæ ana m. j. fiat decoct. secundum artem. Deinde ℞. d. decoc. vnc. v. syr. de pomis, syr. de succo borragin. ana vnc. j. misce. Postquam præparati erunt humores, hoc medicamento poterunt expurgari. Rec. confect. amech, elect. de dactylis, ana drach. iiij. trochisc. de rhab. drachm. j. semis. diacatholic. drachm. vj. m. fiat bolus. Ita vero in potu poteritis purgare. Recip. cort. elleb. nigri, rhabar. elect. agar. trochisc. ana scrup. iiij. spicæ, macis, caryophyl. ana gran. iiij. Inf. secundum artem in sero caprino: deinde facta diligenti expressione, adde confect. amech, drach. iiij. syr. de pom. comp. vnc. j. s. m. & cum sero capr. q. s. fiat potus. Humores qui varices faciunt (vt

D ij



intellexistis) crassi sunt atque pertinaces: ea propter opus est non vna, sed pluribus purgationibus. ideo peracta vna purgatione, poteritis vel eandem repetere, vel paulum augere. Vbi exquisite fuerit purgatū corpus, secundum est, vt venæ illæ dilatatæ tollantur. Auicenna laudabat ad tollendas has venas, vt & medicamentis & ligaturis constringerentur vehementissime crura: sed huiusmodi ratio medendi valde suspecta est, eo quod materia illa reflectitur intra corpus, & sæpe consuevit multa detrimenta facere graua. Quare hoc consilium Auicennæ non est amplectendum, imo vero puto illud consilium esse nequaquam interpretandum de varicibus, sed de alio crurum morbo qui vocatur elephantia. Quapropter rationem tollendi varices expedit vel ferro vel igne moliri. vterque tamen modus admodum dolorosus est: præsertim vero molestus est qui perficitur ferro. Scribit enim Plutarchus in vita Marii, quod cum ille fortiter passus esset, vt in vno crure abscinderentur varices ferro, noluit vt in altero abscinderentur, eo quod emendatio illius morbi haudquaquā tantum esset, vt deberet sustineri tantus cruciatus. Si rectus est varix, inquit Celsus: vel si est transuersus & simplex, si modicus sit, melius aduritur. Si curuus est, & veluti in orbes quosdā implicatus, atque plures varices inter sese complicantur, inquit Celsus, melius est eximere quam vrere. Auicenna aut in omnibus præter vsum exustionis laudat excisionem: immo vero monet, vt nullo pacto



acto varices nigri ferro excindantur, sed solum-  
 modo illi qui rubent. cuius sententiam cum ex-  
 poneret Matthæus de Grad. dicit non sine ratio-  
 ne Auicennam concessisse, vt rubentes varices  
 excindantur, propterea quod in illis qui eas pa-  
 untur, cum sanguis bonus copiosior sit, quam  
 in nigris, consequenter etiam in illis vires sunt a-  
 tiores ad perferendum dolorem & firmiores.  
 Modus vrendi varices ita breuiter proponitur no-  
 is a Corn. Celso, qui in chirurgicis operationi-  
 bus mea sententia inter omnes excelluit. Primo  
 aque patefacienda est vena tenui aliquo ferra-  
 mento & retuso, ita vt cutis quidem aperiatur,  
 sed vena non incidatur. vbi autem patefacta est  
 vena, ita vt oculis conspiciatur, tunc oscula cutis  
 sunt diducenda, atque deinceps ferro candente  
 vena illa premenda est, vsq; quo modice vratur,  
 atque interim cauendum, ne plagæ illæ factæ cu-  
 tis tangantur a ferro candente. Vbi hoc factum  
 est, interponendum est spatium quatuor digito-  
 rum, atq; identidem locus aperiendus, atq; vena  
 ferro aperienda, candente premenda: idq; agen-  
 dum vsquequo totus varix sit vstus. Vbi aut facta  
 est vstio, tunc supponenda sunt illa medicamen-  
 ta, quibus consueuerunt medici ambusta sanare.  
 atq; hic est modus vrendi varices. Cæterum de  
 ratione excidendi, varie proditum inuenio apud  
 Aetium & Paulum, quos sequitur Auicenna. Al-  
 uicasis etiam suum modum excidendi attulit se-  
 cunda parte chirurgiæ c. 92. sed omnibus breuior  
 & dilucidior videtur modus ille, qui nobis pro-



positus est a Cornelio Celso loc. cit. & est vt incidatur cutis ita vt vena ipsa appareat: deinde diducta cute per hamulos scalpello vndique & a cute, & a subiecta carne, vena diducatur, ita tamen vt non lædatur vena. tum hamulus retusus subiiciendus est ipsi venæ, ita vt nihil offendat. Post interposito spatio quatuor digitorum, similiter cutis est excidenda, vena & a cute & a carne subiecta separanda. atque illud idem faciendum est per totum spaciū quo tendit varix. Quæ omnia vbi acta sunt vno loco, vena ipsa diducenda est atque præcidenda, & bene præcisa, euellenda vsque quo tota sit vena euulsa. Quæ vbi facta sunt, ora ipsa locorum apertorum sunt simul committenda, atque medicamento glutinante persananda. qui modus poterit clarior esse etiam si ipsissima Celsi verba adeatis. Postquam abscissæ sunt venæ, monet Auicenna, & prudentissime, vt diligenter in posterum aduertatur ne humor melancholicus in corpore generetur, vel si generetur, vt medicinis expurgantibus continuo euacuetur.

*De Gracilitate. Cap. VIII.*

**Q**uemadmodum nimia corpulētia, & obæfitas pulchritudinem deturpat; haud secus nimiam gracilitatem, aut macilentiam turpitudinem inducere existimandum est. quare de hac quoque ordo postulat, vt nunc tractemus. Et quanquam in tract. de morbis puerorum hanc tractationem habuerimus; exigit tamen hæc tractatio, vt de ea loquamur. siquidem eo in loco  
de



le macie tractatum est, prout morbus puerilis  
est: nunc de ea tractare oportet, ut offendit pul-  
chritudinem. Multa quidem communia ibi tra-  
ctata omitemus, aliqua addemus, pauca repere-  
mus. Vocatur hic affectus *ισχυρότης, λεπτύντης, φθί-  
της, ἀτροφία*. his enim nominibus Galenus & Hip-  
pocrate vtuntur. Latini appellant gracilitatem, ex-  
tenuationem, maciem, macilentiam. Plautus &  
Pacuvius antiqui scriptores dixerunt macrorem,  
& macritudinem. Acceperunt autem hoc voca-  
bulum a Græco *μακρόν*, longū. Gracilia enim cor-  
pora videntur solum longa. ut hac ratione appel-  
lata sint Monogramma, quasi corpora tantū de-  
lineata. Est autem dispositio ex immensa totius  
corporis, aut partis, vel partium extenuatione, læ-  
dens pulchritudinem, & interdum operationes;  
cum contraria sint sub eodem genere, & obæsi-  
tatis genus sit dispositio: necesse videtur, gracili-  
tatem etiam cōstituere dispositionem. Sed quia  
dispositio cum sit genus, necessario concludi &  
terminari aliqua differentia debet; idcirco dixi,  
ex immensa extenuatione. Et dixi immensa,  
quia non omnis gracilitas deturpat homines;  
sed immoderata. Nam sunt aliquæ nationes  
apud quas, corpora moderate gracilia pro pul-  
chris habentur. Quare immoderata gracilitas  
deturpat homines; quæ tamen suos etiam termi-  
nos, & cancellos habet. Et ideo semper existi-  
maui nugas esse, quas narrant Ælianus & Athe-  
næus, scilicet fuisse quendam Arctestratum va-  
tem, qui captus ab hostibus cum gracillimus



esset, & lanci apponeretur, pōdus eius fuit vnius oboli. Additum est, totius corporis, vel partis, vel partiū: quia & si maior turpitudine oriatur ex gracilitate totius corporis, non est tamen negandū, quin etiam gracilitas partium, vel partis alicuius pulchritudinem imminuat. Sic enim gracilitas pectoris in mulieribus eas deturpat, crurum in vitis, quemadmodum contigit Germanico Imperatori. Potest huiusmodi gracilitas offendere pulchritudinem tantum; potest etiam interdum offendere operationes cum pulchritudine. quare iure id additum fuit: nam inuenti sunt aliqui gracillimi, qui tamen optime in aliis rebus valebant, vt relatum est de Phanereto quodam. Sic etiam non pauci inueniuntur, qui præter pulchritudinem deturpatam, habent etiam actiones offensas: ita vt sit inuentus aliquis Philetas Cous, quem scribunt & Athenæus & Ælianus, præ gracilitate vsque adeo inualidum fuisse, vt cogeretur pondera ferrea gestare soleis & pedibus, ne a vento deijceretur. Habent quoque interdum vires naturales lasas, quia teste Hippocrate & Galeno 2. aph. corpora gracilia minus concoquunt, quam corpora obœla. Hæc est definitio gracilitatis, de qua video dubitaturum esse aliquem, quod alias dixerim esse priuationem carnis & pinguedinis: quasi priuatio nihil faciat, & consequenter non possit lædere quicquam. Respondeo pro priuatione, non esse intelligendam puram priuationem; sed eam dispositionem, quæ oritur a priuatione. Nam  
Galen.



Galenus de loc. aff. cap. 7. scribit obscuritatē humoris melancholici haud aliter terrere animos nostros, atq; tenebræ pueros. obscuritas tamē & tenebræ, nihil aliud est, nisi priuatio. Vnde dicendum est Galenum pro hac priuatione, intellexisse illam dispositionē, quæ consequitur ipsam priuationem. Quamquam possumus etiā dicere in Medicina tyronibus docenda, sufficere res ipsas clare describere, & rem ante oculos ponere, ut est 4. de diff. puls. 2. in fine apud Galenum utcumque sit. Ex his planum esse potest: gracilitatem, a qua pulchritudo corrumpitur, duplicem esse, vel naturam, vel aduentitiam. De aduentitia autē cum præcipue nostra sit oratio, dubitari potest, quisnam affectus sit, utrum morbus, an symptoma. Galenus 14. Meth. 15. scribit gracilitatē esse morbum in magnitudine diminuta. Idem tertio de sympt. cau. cap. primo dixit gracilitatē esse symptoma seu accidens facultatis nutritiæ, hoc est, esse nutritionem diminutam, quæ est symptoma: ita ut in verbis Galeni, si non cōtrarietas, saltem insignis diuersitas conspiciatur. Ego autem dico recte utrobique Galenum fuisse locutum: quia vario modo considerata gracilitas, & morbus est, & symptoma. Si consideretur prout lædit insigniter, & immediate operationes, quemadmodum dicebam de Philetæ illo, proculdubio morbus est. & sic intelligere oportet Galenum 14. Meth. 1. Si autem consideremus, prout est purus affectus præter naturam pulchritudinem solum offendēs; proculdubio solū symptoma est



nutritoriæ facultatis. Gracilitatis causæ alias a me sunt declaratæ, nunc vero eas pene omnes ad duo gêera reduco: quia cū gracilitas sit vitiata nutritio, hoc fit, vel propter ipsum nutrimentū, vel propter ipsam facultatem, aut propter vtrūque. Propter nutrimentū, quoniam aut exigū est quo fruuntur partes alendæ, aut vitiosum. Si sit paucum, vel est, quia paucū assumitur, vel quia paucum conficitur. Assumitur, aut propter inopiam, quemadmodum contingit, vel in penuria annonæ, aut castris, quoniam scilicet corpora ob inopiam cibi exhausta conspiciūtur: aut propter inappetentiam, sic aliqui omni appetitu destituti mirifice contabescunt, & extenuātur. Si exigū perficitur, est propterea quod, aut in ventriculo non conuertitur, quemadmodum deberet, in chylum, aut in iecore non transmutatur in sanguinē, & hoc propter morbos, aut similes, aut dissimiles, vtriusque visceris. Si fiat propter vitiosum alimentum, hoc contingit (vt ait Auic.) vel quia nimis viscidum est, adeo vt non possit optime a partibus nutriendis confici, & in substantiam conuerti; aut quia praua qualitate affectū est. Et hinc fit, vt illi qui vescuntur locustis semper sint gracillimi, quales sunt populi vocati Acridophagi; similiter etiā qui vescūtur vel pane, aut alio cibo vitioso, necessario contabescunt, & extenuātur. Si fiat propter vitium facultatis, est, vel quia facultas partium alendarum non potest attrahere debitum alimentum, vel quia non potest concoquere, & transmutare, vel quia nō potest



pōt retinere. Nā vt dicebat Galenus, & Auicenna, sunt corpora ita cōstituta vt abunde comedāt concoquant, egerant, & alia optime faciant; & tamen emacientur, quia vltimum alimentum minime retineri potest, sed continuo diffluit, & elabitur. Et hoc est propter insignem intemperantiam calidam, aut siccam, aut aliquam aliam. His immediatis & pene coniunctis causis solent etiam ad generandam gracilitatem conuenire alia causa partim internā, partim externā, & hæ, vel naturales, vel præternaturales. Ex naturalibus est in primis temperatura calida & sicca, quæ vbi est, necessario pene semper habet coniunctam gracilitatem. est ætas: nam senes plerūque solent extenuari, ita vt, qui longi sunt, etiam curuentur; vnde dicebat Hippocrates longitudinem corporis facere senectutem indecoram. Est dispositio paterna. Siquidem frequenter experiētia conspicitur, graciles ex gracilib. oriri. In causis præter naturam sunt in primis morbi, vt febres longæ, prauæ, de quibus loquens Hippoc. 2. aphor. 28. dicebat, in morbis emaciari citius, quam par sit, exitiosum esse. Inter alios morbos solet esse tumor lienis. de quo loquens Galenus libr. de locis in homine, & Hippocratem secutus Galen. 2. de facultatibus naturalibus capit. vltimo, & Auerr. 5. collect. 56. dicebant, vbi lien floret, vniuersum corpus emaciari, hoc est, vbi lien tumet. vnde optimus ille Imperator solebat comparare fiscum lieni, quia sicuti emaciatur corpus, cū lien tumidus sit; sic diuitiæ



populorum, vbi fiscus repletur. Aer calidus, & siccus inter causas externas primū locum tenet: propterea enim in Æthiopia homines graciles sunt, quia calore, & siccitate cœli ipsorū corpora consumuntur, & vruntur. Dicebat etiā Hippocrates in fine libri de aere, aquis, & locis: eos qui habitant plagas rigidas asperas & siccas, corpora gracilia semper habere. Vigilię maxime valēt nimie, & immoderate ad inducendam gracilitatem: ita vt scribant Ælian. & Athen. Cherephontē quēdam tragicum, fuisse vocatū noctuam, eo quia ob vigilias nocturnas gracillimus euasisset. Nimia etiam corporis exercitationes valde corpora extenuant, moerores, timores: amor etiā hoc facit; præsertim vero faciūt gracilitatē immensā literarum studia. & hac ratione forsan Cicero, vt scribit Plutarchus, gracillimus fuit. Pari pacto venus immoderata, & frequens, nimia alui lubricitas, & præsertim nimia ieiunia. Vnde iure D. Basilus Medicus magnus in libro de vera virginitate damnauit ea nimia ieiunia, quæ consumunt corpus. Sic quoque inter cibos sunt aliqui, qui, si vsurpentur corpora emaciant, vt præ cæteris est panis hordeaceus. Nam scribit Aristoteles 14. problem. 15. eos, qui tractant, & negociantur circa hordeum, esse infirmiores, graciliores, quam illi, qui versantur in rebus triticeis faciendis: medicamenta etiam frequentius vsurpata deturpant, & contubescere faciunt, id quod faciunt etiam venena, ad tempus data. Vt cognoscatur macies, nō est opus adeo magna contemplatione,



ne, quandoquidem vbi apparet corpus secundū  
latum, & profundum esse nimis tenue quā con-  
ueniat: certissimum signū est maciei. dico autem  
secundum latum, & profundū: quoniam etsi di-  
xerit Hippocrates, magnitudinē facere in iuuen-  
tute ad pulchritudinē; in macie tamen nunquam  
longitudo, vel aucta, vel imminuta cōsideratur.  
Opus autem est cognoscere, quæ macies sit na-  
turalis, & quæ præter naturā. Cognoscitur enim  
naturalis macies, venarū amplitudine, ossium te-  
nuitate, nigris pilis, hilaritate vultus, & bonarum  
actionum præsentia. quod si macilentus ortus sit  
ex similibus parentibus, iam non est dubitandū,  
cum ita naturaliter esse constitutū. Ex altera par-  
te cognoscetur macies præter naturam, & mor-  
bosa, venarum exilitate, ossium crassitie, colore  
vultus immutato, actionum prauitate, etsi nō sit  
natus ex parentibus macilentis. Quæ sit macies a  
causis externis, cognoscitur ex relatione ægrotā-  
tis: quemadmodum si fiat, vel vitio lienis, vel alio  
vitio interno suis proprijs signis cognoscitur. Scri-  
bit 2. Aphorif. 7. Hippocr. corpora quæ longo  
tempore extenuantur, longo tempore refici.  
quam sententiā exponens Galenus in arte Med.  
scribit, hoc ideo contingere, quia in longa exte-  
nuatione non solum consumptæ sunt alimenta-  
les partes, & humidæ; verum etiam seminales, &  
solidæ, sicuti in recenti extenuatione, solum mo-  
do cōsumptæ sunt humiditates. Atulit Auicēna  
aliam rationem, scilicet in corporibus longo  
tempore emaciatis, facultates naturales factas



esse imbecilles; & ideo nō posse multum cibum conficere, qui quidem necessarius est, vt reficiātur valde extenuata corpora. Scribit idem Hippocrates 2. aphorif. 44. corpora gracilia diutius viuere quam crassa. Sed hæc sententia sano modo intelligenda est. Nam si comparentur mediocriter gracilia, cū mediocriter pinguibus: aut extreme gracilia, cum extreme pinguibus: gracilia semper viuaciora sunt obœsis. sed si extreme gracilia, cū moderate obœsis comparentur, semper huiusmodi corpora viuaciora sunt gracilibus. Macies naturalis fere incurabilis est: diuturna difficiliter curatur: recens omnium facillime. Et vt cognoscatis, quando corpora gracilia vobis proponētur, vtrum sint curabilia necne, tria debetis attendere. Vnum est, an pellis, seu cutis sit ossibus valde colligata, an sit disiuncta. Secundum vtrum secundum colorem, & secundum actiones gracilis bene valeat. Tertium, an facile ex adbibita diligentia reficiatur. Nam vbi pellis est disiuncta ab ossibus, vbi gracilis, & colore, & actionibus valet, vbi facile reficitur, semper sperate illū posse ad pinguedinem restitui: sin autem contrariū appareat, contrarium quoque timere oportet. Curatio posita est in ablatione omnium causarum, in generatione optimi sanguinis, qui quidē est mediocriter crassus, in attractione nutrimenti, & ad partes nutriendas vnione. Atque hoc non solum in toto corpore, verum etiam in partibus emaciatis præstari oportet. Quæ omnia maxime omnium perfici possunt a diligenti vi-  
ctus



Curatio: Iraque curandum est, vt qui macientantur, viuant in aere calido, & humido, regiones & constitutiones siccas fugiant. Dormiendum est, quantum fieri potest. nam perspectum est, plurima animalia mirum in modum impinguari somno, vt sunt glires, vrsi, sues. ablegandæ sunt omnes curæ, mœrores, exercitatio corporis moderatissima esse debet. abstinendum est a venere: balnea aquæ dulcis vtilissima sunt, quæ laudata sunt a Galeno decimoquarto meth. capit. decimosexto, si potissimum adhibeantur a cibo: quanquam Auicenna aliam sententiam habuisse videatur. Potandum est vinum crassum, subdulce, & quo plus potatur, modo ventriculus ferat, eo exploratum est, corpora magis pinguescere: cibi debent esse moderate crassi: moderate visciidi: ita vt faciliter tamen coquantur. Quare optimæ carnes, vt vitulinæ, caponum, suis, cerebrum arietis a proprietate putatur conferre ad impinguandum. Sunt multa pultis genera, quæ hoc præstant, vt est oriza cum lacte cocta, vel cum lacte amygdalarum dulcium: panis elixatus diu in iure, cui etiã addi solent, vel nuclei pini, vel amygdalæ, vel pistacea. Hæc enim omnia magnopere expertum est valere, ad pinguefacienda corpora.

Hippocrates secundo de diætâ, inter præcipuas dotes, quas tribuit caseo recenti est, vt pinguefaciat corpora. Est in vsu apud mulieres, quæ amant obœsitatem, vt ferculis immisceant



medullam nucis Indicæ. hæc enim putatur magnopere cōferre aduersus gracilitatem. Sed notate huiusmodi nucem si nimis vetusta sit, rancidam euadere, & p̄inde porius obesse. vnde oportebit diligenter animaduvertere in nucis electione. Mesues laudat etiam sarcocollam, quam video quoque laudatam ab omnibus Arabibus. Summa est victus, vt omnino prospiciatur, quod gignatur & copiosus, & optimus sanguis, & genitus attrahatur ad partes. Instituto victu, videndum est, an macies proficiscatur a vētriculo, qui non concoquat, aut ab ambitu totius corporis, qui nimis dissipet, an potius vitio partiū quæ nō attrahant. Si ob ventriculum aut iecur, sanguis & humores idonei non gignantur, studendum est ventriculū aut iecur accommodatis præsidijs corrigere, quæ non est necesse, vt hoc in loco proponam, cum pertineant ad alium locum. Sed si macies orta sit propter totius ambitus corporis immensam caliditatem, & siccitatem a quib. dissipetur nutrimentum, enitendum est, vt intemperies illa tollatur. In quo casu conferunt balnea facta ex aqua dulci, cui incoctæ sint herbæ, & medicamenta refrigerantia, humectantia, & astringentia. Quod cum intelligeret Auicenna, dixit, hoc in casu opus esse congelare instrumentū ne dissipetur: vnde commēdabat hyoscyamum, & alia refrigerantia, & congelantia. Vos itaque poteritis totū corpus immergere aqua dulci, in qua hæc bullierint.

Recipe hyoscyami manipul. ij. folior. plātag.  
lenti-



mentischi, rosarum, cichorij, lactucae an. manip. v.  
baccarum myrti, gallarū an. li. i. Bulliant in aqua  
& in ea immergatur corpus totum.

Post quod inungendū erit corpus: & pro in-  
unctione sumendū oleum purum Omphacinū,  
vel rosaceū Omphacinum; nam scopus is debet  
esse, vt non solum refrigeretur vniuersus corpo-  
ris habitus: verū etiam, vt meatus cōstipentur, ne  
facile alimētum diuaporetur. Si macies oriatur,  
eo quod partes non attrahant ad sese nutrimen-  
tum; studendum est medicamentis attrahere, &  
semper a leuioribus incipiendum est. Quare ma-  
xime vtile erit, ad frictiones totius corporis con-  
iungere, vt scilicet mane, & vespere corpus fricetur  
manibus oleo amygdalino perunctis, & post idē  
corpus inungatur vel oleo dulci oliuarū, vel bu-  
tyro recentissimo. Nam certum est consueuisse  
interdū veteres loco olei vsurpare butyrum ad  
perungenda corpora. si frictiones nō iuuant, de-  
ueniendum est ad vsum dropacismi, quem Gale-  
nus 6. de tuent. valet. ca. 8. scribit, vsque adeo effi-  
cacem esse ad incrassanda corpora gracilia, vt i-  
pse viderit hoc solo remedio plures esse pingue-  
factos. Quomodo autem fiat dropacismus, ex-  
plicatum est apud Oribas. lib. 10. collectaneorū  
Medici. Nam fiunt pulueres ex sulphure, nitro,  
pyrethro, pipere, euphorbio, thapsia, qui miscen-  
tur modo melli, modo oleo, & corpori prius fri-  
cato illinuntur, atque ibi detinentur, donec par-  
tes ruborem contrahant. Sed notate id, quod  
etiam monuit Oribasius, vt in corporibus siccis

E



virentur ea, quæ maxime siccant, vt est sulphur, euphorbium, & adhibeantur ea, quæ minus siccant. Si dropaces non sufficiant, solent Medici confugere ad picationem. Nam accipitur pix optima, sicut illa est, quæ aduehitur ex Germania, & oleo dissoluta, ac tepesacta, corpori prius fricato superextenditur, atq; ibi detinetur, donec refrigeretur. Quæ refrigerata postmodum auferitur vi, & iterum ablata eodem ordine apponitur, atq; hoc fit sæpius, donec totum corpus sit rube factum. post quod deinceps, vt prædixi, illinitur. Sed aduertere oportet huiusmodi remedium, non solum ingratum esse propter foetorem; verum etiam interdum singularem molestiam inducere. vnde opus est vt priusquam pix administretur diligentissime corpus ab omnibus pilis munde tur. Inter alia remedia, quæ adhibebat veteres ad attrahendum nutrimentum erant percussiones. Nam mangones vt est 14. meth. cap. 16. vt pueros venales redderent obæsiore, solebant virgis percutere nates, & lumbos, atque ita paulatim pueros carnosiores reddebant. quod notatum est a Galeno tanquam remedium non contemnendum. Sunt etiam alia, quæ intus accepta vim habent pinguedinem, & carnem augendi. Auic. proponit puluerem, quæ quia apud ipsum videre potestis non est vt proponam. Ego soleo vti huiusmodi confectione.

Recipe pulpæ caponis vnciam semis.

Cerebri arietini drachmas tres.

Nucis Indicæ, sarcocollæ. an. 3. i.

Nucleo-



Nucleorum pini, pistaciorum, amygd. dulciū  
 n. vnciam vnam: zachari fini quantum suf. mis.  
 & secundum artem fiant pastilli, aut electuariū.  
 His pastillis vtuntur singulo mane, & vesperi an-  
 te cibum illi, qui optant liberari a gracilitate. At-  
 que hæc est ratio succurrendi, vbi vniuersum  
 corpus gracile est. Si autem opus sit aliquā par-  
 tem reficere, siue sit brachium, siue crus, id ope-  
 æ precium est prospicere, vt nutrimentum ad  
 eam partem deferatur, & vt delatum conficia-  
 tur; & in carnem vertatur. Vtrum hoc possit fi-  
 eri nec ne, sunt quædam signa ne Medicus in va-  
 num laboret. Nam sunt quædam partes graciles  
 & a natura, & ab accidenti, quæ possunt corrigi;  
 sunt etiam aliæ, quas nec Æsculapius curaret. De-  
 sperabant plerique medici Romani, crura graci-  
 lia Germanici Imperatoris non posse curari; & ta-  
 men, sola equitatione post cibū, curatus est. Itaq;  
 refert vt cognoscatur, vtrum gracilitas sit cura-  
 bilis. Modus cognoscendi est, vt pars gracilis in a-  
 qua calida diu detineatur. si ruborē cōtrahit, spes  
 est curationis, & si cito ruborē contrahit, cito cu-  
 rari potest: si tarde, tarde; si nunquā colorem mu-  
 tat, neque rubra euadit, nulla est spes curationis.  
 Vbi autem curatio suscipiēda est, eadem ratione  
 incedendum, quam monstravi in gracilitate to-  
 tius, vt scilicet fricentur partes, fiant percussio-  
 nes propositæ a Galeno, deueniatur ad dropaci-  
 smos, & tandem ad picationem, eo scilicet ordi-  
 ne, quo dixi de gracilitate totius. Atq; hætenus  
 de gracilitate, & obæsitate.



*De vitiiis cutis, & primum de cutis colore defædato, in quo multa ad colorem attinentia proponuntur. Cap. IX.*

**N**VNC tēpus postulat, vt ad alia transeamus. Nam perspectum est totū corpus esse subiectum pulchritudinis. Sed cū pulchritudo sit obiectū visus, & nostri corporis nihil aliud ppe videatur, nisi cutis; videtur fere omnis vis pulchritudinis posita esse in cute: vt iure, qui student nitori & pulchritudini, prouerbio dicantur curare cutim. Dupliciter autem considerari potest cutis, vel secundum solam superficiem, vel substantiam totam: quæ substantia est pellicula vna cum carne subiecta. Nam Aristoteles 10. problem. 19. scribit: cutim hominum nihil aliud esse, nisi quandā partem carnis superextensam, quemadmodum polentæ, & pulti superextenditur illa terra quam aliquando videtis, quæ Græce vocatur *γαλῆ*, Theodorus vertit vetulam; quo in loco scribit Aristoteles, cutim secundum sui substantiam esse quandam partem carnis, secus quam in brutis, in quib. tergus & corium est quid diuersum a carne. Itaque vbi cutis optime constituta est secundum superficiem, & secundum substantiam, pulchritudinem facit: contra vbi violatur, vel secundum superficiem, vel secundum sui substantiam, turpitudine inducitur. Violatur autem secundum substantiā, vel quando diminuitur, vt videbitis in tractatu de cicatricibus, vel quando augetur, vt etiam fit in aliquibus cicatricibus. De multis vitijis cutis tractaui



taui in lectionibus de morbis cutaneis, vt non  
neceſſe ſit eos repetere; quos affectus ibi nō tra-  
ctauī, nunc ſum tractaturus, cū ſcopus videlicet  
liuerſus ſit ab illo, quē ibi habuimus. Et quia, quę  
vitia pertinent ad ſuperficiē cutis, in colore po-  
ſſimū poſita ſunt, de hoc tractaturus ſum. Atq;  
vt abſoluta habeatur huius rei doctrina, quatuor  
tracturus ſum: Primū docebo quid ſit color: ſe-  
cundo, quę ſint coloris cauſę: tertio, quę ſint dif-  
ferētię: quarto & vltimo, quis ſit optimus omni-  
um color, & vt dixi, hæc omnia breuiſſime quā-  
tum fieri poterit tractabo, cū ad nos nō pertine-  
at longa diſputatio. Quem Latini vocant co-  
lorem, appellant Græci *χρῶμα*. de hoc dubitatum  
eſt, an ſit aliquid in rerū natura. Pyrrhoni phi-  
loſophi, qui omnia in dubium reuocabant, fue-  
runt huius ſententię, colores eſſe puras qualdā  
apparentias; & hoc demonſtrabant collo colū-  
mę, quod prout diuerſimode videtur, & moue-  
tur ſub ſolis ſplendore; ſic varias, & diuerſas co-  
lorum differentias facit. Epicurus etiam, vt ha-  
betur apud Plutar. in libro aduerſus colorem, di-  
xit colores nihil eſſe; ſed fieri colores ſecundum  
proportionem, & diſpoſitionem corporum viſi-  
bilium ad ipſum viſum & oculos, atque hæc fuit  
horum philoſophorum opinio. Quę quoniam  
tatis infirma eſt per ſe, & veluti quædam luxuria  
eruidorum ingeniorum, non eſt, vt hoc in loco  
pluribus confutetur. Pythagorici, vt eſt apud  
Galenum in libro qui inſcribitur de placitis phi-  
loſophorum, dixerunt, colores nihil aliud eſſe,



nisi puram superficiem corporum. Sed hæc sententia nimis indeterminata est, & falsa, quia superficies est in prædicamento quantitatis; color est pura qualitas. itaque non potest color esse pura superficies. Empedocles dixit, colorem esse quandam rem proportionatam meatibus oculorum sed hæc etiam sententia nihil docet. Aristoteles & 2. de anima, & in libro de sensu & sensibili, multo intimius rem scrutatus est, cum dixit colorem esse extremitatem corporis diaphani terminati. Sed hæc Aristotelis sententia non omnibus satisfecit; quia supponit colores non esse colores sine luce, cum lux sit actus corporis diaphani, hoc est terminus corporis diaphani. Vnde Alex. Aphrod. lib. 1. de anima, & Simon Portius in li. de colorib. dixerunt, colorata corpora tantisper esse colorata, donec illustrantur a luce; abeunte luce, non amplius esse colores. Dixi non satisfecisse Aristotelem omnibus, quia colores secundum sui substantiam nihil essent, si dependerent a luce. Præterea corpora colorata sunt, tam intra quam extra, licet interni colores non appareant. Si haberemus Galeni librum de coloribus, qui ipse citat 6. de plac. Hipp. & Plat. forsan hanc rem clariorem haberemus, & forsan ipsum sectaremur. quia vero eo caremus, omnium mihi maxime placet opinio Platonis, qui in duobus locis coloris naturam edocere conatus est. In Memnone dialogo dixit, colorem esse apocrisin, seu affluxum quendam a corporibus exeuntem, visu proportionatum, & sensibilem: in Timæo vero dixit



dixit colorē esse flammam, seu splendorē quendam a corporibus exeuntem, visui proportionatum, & sensibilem. Circa quā opinionē duo debent notari. Primo, cum Plato dixit flammā, non intellexisse flammam, aut splendorē hunc nostrū igneum; sed flammam, & splendorem caelestem omnibus corporib<sup>9</sup> communicatum. Aliud adnotandum est, cum Plato dixit sensibilem, non intellexisse, quod necessario semper actu sentiat<sup>ur</sup>, sed quod apta sit, vt sentiri & videri possit. Libenter sequor hanc Platonis sententiā, quia scio Galenum nostrum in nulla re, aut in paucissimis a Platone dissentire. scribit Galenus 8. de pla. Hippocr. & Plato. 5. Hippocratem non tradidisse unquam causas colorum, sed suis scriptis occasionē praeuisse, vt alij colorū causas indagarent. Propterea ipsemet libr. 1. de usu part. capit. 15. dixit, causā veram ipsorum colorum esse mistionem, & temperaturam quatuor primarum qualitatum: ita vt hæc mistura, & temperatura primarum qualitatum faciat colores, dum sibi flāma illa caelestis permiscetur. Et prout hæc mistio varia est, & diuersa, sic etiam varia, & diuersa fiat illius flammæ receptio, & consequenter variae & diuersae fiant colorum differentiae, & species. Quas colorum differentias Pythagorici philosophi dixerunt esse quatuor: album, nigrū, pallidum, & rubrum: sed multo melius Plato, qui dixit, duo esse genera colorum: album scilicet & nigrum. Ex quorum generū mixtura fieri dixit varias, & diuersas species colorū, quæ licet copio-

E iij



fissime proponantur in eo libro de colorib. qui sub nomine Aristotelis editus est, attamen difficile est cunctas huiusmodi species cōplere; siquidem infinitæ sunt, & in dies videntur nouæ fieri. Cum autē sint diuersæ species coloris, quis faciat pulchritudinē, si gentium iudicia spectemus, nō est facile determinare. Nam, vt scribit Sextus Empiricus in libro aduersus Mathematicos, Æthiopes putant pulchriorē, qui nigrior est, & qui nasum simum habet. contra Persæ, existimant eū esse formosiorē, qui sit albus, nasum habeat aduncū. Galli putant esse pulchriores, qui sunt pallidiores, aut non rubent. in Italia secus fit, adeo vt diuersa sint gentium iudicia. Si tamen determinandum est aliquod genus coloris, quod faciat pulchritudinem, maior pars in hoc conuenit, eum optimum esse, qui ex albo, & rubro commistus est, quique sit ex cute optime constituta, quæ alba est, & ex sanguine optimo. Nam scribit Aristoteles vltima sectione problem. nono, sanguinē eum esse, qui optimum colorem habet. Et idcirco senes nigrescere, quoniam sanguis ipsorum siccatur, congelatur, ita vt verum, & proprium splendorem amittat. Igitur color, qui ab hoc optimo recedit est turpitudinis effector, sicuti ab alio colore pulchritudo oritur. Galen. libr. 1. & 2. Meth. scribit huiusmodi colores recedētes a natura optimi coloris, & proinde vitiatos non esse morbos, sed affectus præter naturam. qui affectus oriuntur a symptomate secundo, hoc est ab humoribus mutatis, & præternaturalibus, qui humores



humores mutati, & præter naturam, sequitur  
& ipsi aliud symptoma, nimirum vitiatam actionem naturæ, hoc est vitiatam sanguificationem, aut concoctionem, quæ postmodum sequitur suum proprium & peculiarem morbum. Ita ut, color vitiatus videatur esse symptoma, aut quodammodo reduci ad symptoma facultatis sanguificatricis, aut coctricis. Sed diceris, hoc non videtur esse verum, quia Gal. in fin. lib. 3. de sympto. causis, scribit vitiatum colorem esse symptoma separatricis vel facultatis, vel actionis. Ex quo loco colligunt aliqui, Galenum præter quatuor illas facultates, attulisse etiam quintam separatricem, quemadmodum fecit Auerr. 2. collect. 9. atque alibi. Respondeo, Galenum eo in loco minime proposuisse ullam facultatem separatricem, sed semper opus separandi tribuisse, cum attractrici, tum expultrici. Et quantum ad hoc symptoma, dico posse esse & symptoma coctricis, & symptoma attractricis vel expultricis. Est coctricis, quoties sanguis generatur vitiosus, a quo postmodum fit color vitiosus. est attractricis, quoties attractrix facultas membri, aut membrorum non attrahit bonum succum, sed prauum. Est expultricis, quoties expultrix effundit vitiosos succos in ambitum corporis, ut est in ictero, in quo biliosus humor a facultate expultrice effunditur in vniuersum corporis ambitum. Ex iis, quæ hæcenus dicta sunt, facile est colligere causas immediatas coloris vitiati, esse prauos humores. Nam sicuti optimus sanguis, optimum colo-



rem <sup>caus</sup> licet teter, & prauus sanguis, prauum co-  
 rem inducit. Id quod docere voluit Hippocr.  
 quoties in initio lib. de humoribus scripsit, colo-  
 rem indicare dominantes humores. Causæ vero  
 mediatae, sed internæ & naturales sunt tempera-  
 menti corporis, vt melancholica, biliosa, pituito-  
 sa. ab his enim fiunt colores prauī. Sic ætas. au-  
 diuistis enim, senes nigros euadere propter refri-  
 gerationem, & congelationem sanguinis. Pa-  
 terna dispositio hoc etiam facit: nam albi ex al-  
 bis, fuscī ex fuscis generantur. Præternaturales  
 causæ sunt, vitia iecinoris. nam Galenus 5. de lo.  
 affect. cap. 7. gloriabatur sese statim cognouisse  
 ex solo colore iecinoris ægri tudines. item lienis  
 vitia colorem deflorant, vt iure quidam seruus  
 apud Plautum, ex colore herboſo & viridi, co-  
 gnouerit lienosum & hepaticum virum. Ven-  
 triculus etiam vitiat colorem, quando est male  
 affectus. sic hæmorrhoides, vel menses suppressi.  
 Inter causas externas est aer. nam calidus & sic-  
 cus colorem valde deturpare solet. Vnde huius-  
 modi vitia vocantur æstates a Plinio libr. 28. cap.  
 12. Hinc est, quod etiam regiones calidæ, & siccæ  
 producant corpora nigra, & vt dicebat Lucre-  
 tius, percocta. Scribit Aristoteles postrema sect.  
 proble. eos qui habitant regiones calidas, vt sunt  
 Purpurarij, qui scilicet colligunt purpuras, pisca-  
 tores etiam, colores habere rufos. Et Hippocr.  
 in lib. de aere aq. & locis, scribit, habitatores Scy-  
 thia, esse coloris flauī, quoniam sanguis immo-  
 derato gelu veluti vritur. Et habitatores Asia,  
 quæ



quæ est regio clementissima, & temperatissima, formosissimos, & bene coloratos fieri. quare longa mora sub sole etiam hac ratione solet colores hominum deprauare. Et postquam in hunc locum incidi, nolo prætermittere breuissimam, & iucundam hac de re speculationem. Nam Arist. postrema sect. proble. 8. quærens rationē cur sub sole corpora denigrantur; non autē denigrantur ab igne, rationem esse dicit, quod solis calor propter sui mollitiē non potest penetrare corpora nostra, sed hærens in superficie, cōburrit, & denigrat: ignis vero calorē, propter sui acutiē, nō firmari in superficie, sed penetrare, & propterea nō denigrare, nec cōburere; sed internas partes potius affligere. Hanc causam attulit Philosophus in problemate nō vulgari. Ego autē (vt philosophice loquar) non tantum me mouet Aristotelis autoritas, quin potius quod sentio dicere velim. Nam causa ab Aristotele allata mihi certe nō videtur problematis difficultatem persolvere. Nā vt primo de sole loquar; si denigrat corpora nostra, quia ipsius calor firmatur, & hæret in cute, nescio videre, cur non similiter denigrat terram: siquidē multo minus sol penetrat intima terræ, & vt conspicitur, a sole videmus superficiē terræ exsiccari, indurari; & tamē albescere potius quā nigrescere. De igne etiam, non diffiteor eius calorem intimas partes penetrare; sed verissimum etiam est extimas partes ab igne etiam deuri. Nam ipsemet Aristoteles 4. Meteorum ca. 3. loquens de rebus, quæ assantur, inquit, ea interius



humidiora esse, exterius vero sicciora, quia ab igne partes extimæ siccantur & indurantur: ita ut humiditas interna non possit effluere. Ex quo loco colligere licet, ignem etiam valde afficere partes cutaneas, ac propterea non hanc esse causam, cur non nigrefaciat corpora ut sol. In hac re non ita facili, sum huius sententiæ; a sole nigrefieri corpora, quia rarefiunt: ab igne non, quia condensantur. Quomodo autem corpora rara nigra euadant, explicatum est a Philosophis sæpius, & ratio est, quia cum lux per poros raros & latos ingreditur, tota veluti absorbetur, & consequenter, cum non refrangatur, lucis & coloris apparet obscuritas, id quod Philosophi fere omnes dicunt de maculis Lunæ. Vbi autem partes non sunt rarefactæ, sed potius densæ, fit ut lux non penetret, neque absorbeatur in partibus internis, sed tota exterius sistatur, refrangatur, & consequenter res coloratæ ut sunt appareant. Nam non est opus, ut probem ab igne corpora densari exterius, quia iam id dixi ex Aristot. 4. Meteor. rarefacere autem calorem Solis, nemo dubitare potest, quia & sudores & transpirationes eo tempore frequentiores, & infinita alia argumenta id declarant. Nimia vigiliæ, nimius somnus colorem vitiant. somnus quidē ob fuliginum retentionem, nimij labores: siquidem dicebat Aristoteles loco citato, athletas nimium laborātes pallidos semper esse. Mœrores, timores subiti, studia nimia colorem deturpant, ut relatū est de Portio Latrone oratore. Culpæ etiam,



etiam, & malæ conscientiaæ colorem deturpant. Nulla pallefcere culpa optimum est, dicebat ille. Immoderata venus etiam hoc facit, potus nimius, repletio nimia, præsertim variorum ciborum. Vides vt pallidus homo cœna desurgat dubia, inquit Horatius. nam certum est cibos varios colorē deflorare. Panis hordeacei vsus pallidos homines facit, vt est apud Aristotel. i. probl. 36. & 22. sc̄ct. problem. 24. vbi scribit, eos, qui tractant hordeum esse pallidiores illis, qui tractant triticum. Aquæ lutulentæ potus, mirum in modum colorem deturpant; & videbitis illos qui habitant valles, vitio aquarum semper esse decoloratos. Et memini me legisse, veteres, cum explorare volebant aquarum salubritates, consueuisse spectare habitantium colores. cibi prauī idem faciunt, vt frequens vsus salitorum. Sunt etiam quædam, quæ proprietate putantur decolorare vt cyminum, a meos vsus & olfactus. & de cymino habetis apud Plinium lib. 20. c. 24. duo exempla, vnum sectatorum Portij Latronis, qui vt imitarentur illius pallorem, frequenter utebatur cymino: alterum exemplum est Iulij Vindicis, qui vt falleret Neronem, cymino pallorem sibi cōciliabat. ad hæc, opinio est, si pedibus nudis anguis calcetur, pallorem inducere. Sunt & alia, quæ, siue venena sint, siue medicamēta, colorem natium deprauare solent. Vt autem cognoscatur vitiosus color, non est opus multis signis: quandoquidem sua sponte facile cognoscitur. Cæterum si color prauus sit natiuus, cogno-



scitur diuturnitate: item, quia corpus in reliquis bene valet, bonas actiones edit; & præterea nulli diligentia, nulli medicina cedit: contra si color sit adueritius, cognoscitur, quia corpus in reliquis non ex toto sanum est; cedit medicinis. Adhæc apparent aliquæ causæ, vel externæ, vel internæ. Si autem color sit fucatus, facile cognoscitur sola aquæ ablutione; nam nullus est fucus, qui non eluatur lotionē aquæ. Omnis color prauus naturalis, aut insanabilis est, aut difficiliter sanatur. & potius beneficio naturæ, quam artis solet curari. color autem accidentalis curatur. sed sicuti bonus color, ut dicebat Hipp. est indicium boni sanguinis: ita malus accidentalis semper signum est, vel prauī sanguinis, vel prauorum humorum, vel alicuius interni affectus præternaturalis. Ut autem huiusmodi color emendetur, & tollatur, entendum est, ut causæ illius imprimis auferantur; deinde, ut gignatur optimus sanguis: postremo ut sanguis optimus ad cutim trahatur. Et in his scopis cōparandis vsq; adeo valet recta victus ratio, ut Auic. dixerit omnē curationē inchoandā esse ab hac victus rōne, id quod ēt quodāmodo videtur significasse Hip. quoniā li. 4. de morbis scripsit eos, qui tēperate edūt, & bibunt, nullis morboris affectib<sup>9</sup> humoralib<sup>9</sup> esse obnoxios. Itaq; fugiendus est aer nimiū frigidus, nimiū calidus, & siccus: fugiēdi vēti maxime boreales: fugiēda est ēt mora lōga sub sole. Nā ut habetis apud Senec. epistola 124. consueuerunt veteres illi, qui vendebant pueros facies ipsorū obducere quibusdā medica-



medicamētis, vt a sole, vel a frigore nō deturparētur. Quod autē esset hoc medicamentū nō est adhuc mihi cōpertū: suspicor tamē fuisse terrā Cimoliam, vel Thessalicā, vel Lyciā aqua dissolutā, & instar luti faciei applicatā. Nam loquēs Plinius de hac terra, inter alias dotes, quas ei tribuit ea est, vt tueatur facies & vultus ab vstionib. solis, & hodie, vt ego audiui a fide dignis, mulieres Genueses ne deturpētur a sole, solēt vultus oblinire succo solatri, si qñ sibi eundū est sub sole. Abstine dū ēt esta nimijs vigilijs, nimio somno, nimio motu: fugiēdus est timor, immodica studia, immodica venus. prę ceteris curādū est, vt alius facilis sit. Et vt obiter dicā, memini me legisse apud Poetā Martialē credo, qui cōsulebat cuidā inueni, vt vteretur lactucis & maluis, ea rōne, quia, vt dicebat, habebat faciē cacātis durū, quasi vellet vt puocaret ventrē. Fugiēdi sunt cibi variij, multi, prauisucci: vt edū optimis vinis, sed moderatis, optimo pane triticeo: optimæ carnes adhibēdæ sūt. & de carnib<sup>9</sup> narrāt scriptores fuisse opinionē apud veteres, vt qui vescebātur carne leporina, septē dieb<sup>9</sup> pulchri & bene colorati manerēt. vnde quidā cū vellet suę amasiæ significare ipsam semper fuisse turpē, dixit; *Edisti nūquam Gellia tu leporē*, quasi nunquā fuerit pulchra. Abstinentū est a fructib. fugacib. ab omnib. salitis. Diosc. scribit cicere & carycas, si edātur corpori nitorē, & optimū colorē cōciliare. Idem dicunt medici de caryophyllo, pipere, croco, scholymo & allio: possumus addere asparagos, qui cum per vrinam euacuent prauos humores, consequenter optimum colorem, &



nitorem corpori conciliant. Sed hæc non adeo  
vsque possunt ex toto turpitudinem coloris ab-  
olere, nisi quoq; alia diligētia accedat. Vnde sta-  
tim videre oportet, an in corpore sit vllus mor-  
bus, an sint soli vitiosi humores. Si sit morbus,  
qui colorem deprauat, huic vni tollēdo incum-  
bendum est: sin autem adsint in corpore prauī  
humores, illi prius omni studio, & diligētia sunt  
expurgandi, vt si sit pituita, si sit melancholia, si  
flaua bilis, accōmodatis remediis omnia expur-  
gentur; quæ remedia, iam non est opus repete-  
re, quandoquidem materia, quam tractamus,  
non postulat. Illud filere nolo, quod de agarico  
scribit Dioscor. nempe illum conciliare corpori  
nitorem, atque optimum colorem. Vnde con-  
uenientissimum est, quotiescunque purgare vo-  
bis placebit vitiosos humores, semper aliquid a-  
garici miscere, quod & vi purgatoria, & propria  
quadam facultate optimū colorem facit. Post-  
quam morbus ablatu est, aut prauī humores ex-  
purgati sunt, præcipit Auicen. vt ante alia medi-  
camenta diligentissime sordes omnes a corpore  
eluantur; deinde sanguis ad partes attrahatur.  
Pro eluendis sordibus multa sunt remedia, pu-  
mex in puluerē redactus, & affricatus, amygda-  
læ amaræ affricatæ, succus melonum, nucum, fa-  
rina lupinorum & sapo cuiusq; generis. Ego so-  
leo parare huiusmodi puluerem.

Recip. Nitri, vnc. s.

Farinæ lupinorum.

Fabæ an. lib. s. misce.

Cunq;

Cum hac farina fricantur diligenter partes corporis; deinde, vel succo limonum, vel succo vuarum immaturarum, vel decocto lupinorum, abluuntur diligenter omnes partes. Post deueniendum est ad smagmata, ad dropacismos, & pulueres, qui vim habent attrahendi sanguinem ad cutem. In hoc genere magnopere valet succus radicis cyclaminis affricatus parti colorade, mastix inspersus per corpus, nitrum, succus limonum cum nitro; valet etiam acetum cum furfure diligenter affricatum. Ego vtor hoc puluere.

Recipe nitri, pyretri an drach. ij.

Vtriusq; hellebori, drach. j. misce cum  
Farina lupinorum. vnc. ij.

Atque hæc est ratio, & hæc sunt remedia, quæ adhibentur pro coloranda tota corporis superficie.

*De maculis faciei, & manus a sole factis. Cap. X.*

Solet etiam sæpe fieri circa faciem, & circa manus diuersa macularum forma, quæ omnes pertinent ad hanc medicinæ partem vt tollantur; Præsertim vero fieri solent maculæ a sole: pro quibus tollendis Paul. Ægin. laudat mentastrum in vino decoctum, & maculatis partibus applicatum; lithargyrium, cum oleo rosaceo albificatum vtilissimum est; radix hederæ, iridis Illyricæ in vino decocta, & affricata confert, puluis sepię crematæ applicatus vtilis est; thus cum lacte humano, caleus recens applicatus, & faciei, & mani-

F



bus: vtebantur etiam veteres aduersus has decolorationes crocodilea; hoc est stercore crocodili terrestres. Sunt etiam alia multa; sed hæc visitatiora, & præstantiora sunt. Atque hæc est ratio curandi fere omnes decolorationes, & illustrandi, atque decorandi cutim in vniuersum.

*De comptoria faciliata, & vitijs ad ipsam  
attinentibus. Cap. XI.*

**P**Ars hæc proposita, cum tota medica sit, atque huic alia sit congenita, quæ vocatur compso-  
tria; putavi non inutile futurum, si etiam pauca quædam de illa dixerem: & eo maxime, quod Galenus in 1. de medicamentis localibus scribit, sæpe medicos cogi inferuire fœminis, & hac arte vti. Vnde elegantissimus Celsus lib. 6. cap. 5. dixit, esse pene necessariam hanc medicinam, quoniã fœminis eripi non potest cura sui cultus. Tertullianus, & Cyprianus duos libros fecerunt de habitu, seu cultu fœminarum, & earum ornatu. Appellarunt cultum, qui versatur circa mundum muliebrem, hoc est circa gemmas, aurum, vestimenta; appellant autem ornatum, qui versatur in pingendis corporibus, & pulchritudine fucanda. Secus autem fecit Gale. qui dixit duas esse partes: vnã, quæ appellatur exornatoria, & studet ornatui fœminarum vel virorum, sed ex lege medicina: alteram dixit esse comptoriam, quæ tota meretricia est, & versatur in fingenda, & menti-  
enda pulchritudine corporum. Hæc pars, quæ comptoria dicta est a Galeno, a Tertulliano & alijs exornato-



ornatoria, potissimum circa duo versatur, circa pilorum ornatum, seu cultum, & circa cutis colorem, quæ versatur circa pilos, vel studet capillis, vel supercilijs aut pilis barbæ.

*De culturapilorum. Cap. XII.*

**A**Ntiquitus, atq; etiam tempestate nostra erant homines, qui cupiebant senectutem celare, & ideo barbæ, atque capitis pilos denigrare conabantur. Hac de re copiose scripsit Galenus in 1. de med. localibus. tractauimus etiam nos in morbis cutaneis; scilicet quomodo capilli, & pili sint denigrandi. Fœminæ antiquitus maxime amabant flauitiem capillorum, quemadmodum etiam nunc faciunt Venetæ mulieres; & vt ego inuenio, flauitiem inducebant croco, & diuturna sub sole mora, quemadmodum etiam hodie faciunt Venetæ mulieres, quæ loco croci, interdum vtuntur sulphure medicato. Et de hac re loquens Tertull. in lib. de ornatu fœminæ, inquit, mulieres luere pœnas huius lasciuiæ, quod ob diuturnam moram sub sole caput ipsis sæpe, & grauiter lædatur; quod etiam videmus nostratibus fœminis euenire. Supercilia etiam dupliciter antiquitus colebant, & nunc colunt. Primum ex longis, & latis supercilijs, angustos, subtiles, & arcuatos fingeant, vel filo, vel forfice: vbi supercilia flaua, aut alba erant, fuligine denigrabant, quemadmodum videre potestis non solum apud Tertullianum; verum etiam Plautum in Truculento, Clementem Alex. in libr. 3.

F ij



pædagogij, & Athenæum li. 13. dipnosoph. Quæ esset hæc fuligo non habetur plene explicatum a scriptoribus: puto tamen ego fuisse illud medicamentum, quod appellari callipleuron scribit Plin. lib. 27. c. 4. & lib. 35. ca. 16. vbi scribit, hoc genus medicamenti fieri solitum fuisse ex floribus rosarum combustis, ex terra ampelitia vocata, & ex medulla bubula. Nunc mulieres ad denigranda supercilia, vtütur etiam simili cinere, itē puluere carbonum subtilissime trito, & cribrato. Atque hæc erat apud fæminas vt nunc etiam est, cultura pilorum.

*De cultura cutis. Cap. XIII.*

**C**ultura vero cutis, sicut antiquitus, ita etiam nunc versatur, vel circa dealbandum totum corpus, aut faciem, & pectus, vel circa ruborem faciei, & labijs inducendum; inuenio etiam consueuisse antiquas fæminas totum corpus fingere, vt est apud Varronem, & Plautum. Pro dealbando toto corpore, tria fuerunt in vsu, lac præsertim asinarum. nam memoriæ proditum est, Pompeiam Neronis vxorem, consueuisse secum ducere quingentas asellas fæminas, quarum lacte totum corpus suum immergebat, vt candelaceret. Secundum erat cerussa eliquata, vel succo limonum, vel aqua lupinorum; vel etiam orizæ. Tertiū crocodileæ, id est fimus crocodili terrestres, vt est apud Diosc. & omnes medicos: hac enim aqua eliquata fricabāt, & dealbabāt corpora. nunc præter cerussam, vtuntur mulieres aqua  
facta



facta ex argento sublimato, vna cū aqua, vel succo limonum; & interdū ego vocatus sum ad mulieres, quæ vsu importuno sublimatæ huius aque intumuerant secundū faciem & pectus, simili pacto utebantur ad dealbandam faciem. Præter albedinem procurabant ruborē, præsertim circa genas, & labia. medicamentum quo rubor inducitur, apud Plautū, & alios vocatur purpurissum, apud Græcos, & Latinos dicitur fucus: vnde mulieres dicuntur fucatæ, & purpurissatæ. quod vero esset huiusmodi medicamentum non est certum genus vllum assignatum: vnde puto, varijs & diuersis vsas fuisse fæminas veteres, vt & nostrates. Apud scriptores antiquos, & præsertim Plautum inuenitur, meretrices consueuisse rubefacere faciem rubrica quam appellāt pharmacopolæ Margara. & nō solum colorabant genas; verum etiam labia. Adhæc utebantur radice anchusæ, utebantur etiam fuco agresti, qui est genus fruticis. Plinius scribit in vsu fuisse terrā argentariam: nunc vtuntur ligno illo, quod ex India adfertur, & appellatur verzinum. Vtuntur etiam cocco, qui appellatur grana. vtuntur etiam purpura, oistro. nam miscent huiusmodi pulueres cum oleo odorato, & vnguentum faciunt, atque ita deterfa prius medulla panis facie, ipsi hoc medicamentum illinunt. Atque vt reperio tota ars comptoria, tum apud veteres, tum apud nostros in his potissimum posita est; quæ scopum præcipuum habet colorem pulchrum, & gratum circa corpora effingere: quod fit, quoties



mulieres turpitudinem suam non possunt medicina curare, vel quoties tædia remediorum medicorum substinere nolunt. Hac igitur dimissa, redeo ad maculas faciei pulchritudinem diminuentes, aut etiam tollentes.

*De maculis faciei. (ap. XIII.)*

**H**Æ igitur maculæ sunt, vel naturales, vel accidentariæ. Naturales sunt, quæ fiunt a prægnantium appetitu, & vocantur voglie, vel sunt næui, qui fiunt a natura circa faciem, & nares. Si si sint accidentariæ, vel sunt maculæ rubæ, vel flauæ, vel vitiliginis, & alphi, vel cicatrices; vel vibices, aut sugillationes. nam ab his omnibus magno opere solet facies deturpari, ita ut opus sit auxilio medico. Maculæ, quæ nascuntur ob appetitus prægnantium, fiunt ob vehementem imaginationem prægnantium. scribit enim Auicenna. lib. de anima, parte 4. capit. 4. mulieres, aut etiam viros interdum cupientes aliquam rem, usque adeo in illius imaginatione firmari & hære, ut non solum proprijs corporibus; verum etiam exteriorum formam inducant proportionatam imaginationi, & appetitui. sed huiusmodi maculæ nullo auxilio deleri possunt: occultantur beneficio picturæ, de qua iam dictum est. Cæterum maculæ rubræ trium sunt generum, aliæ simplices, aliæ cum duritie, quas scribit Celsus loco citato, vocatas esse ephelidas: aliæ sunt cum ulcere. Maculæ rubræ oriuntur a sanguine crasso, viscido, & calido



& calido ad faciem vel trāsmisso, vel attracto: qui prout est acrior, calidior, crassior, tenuior, sic modo facit maculas simplices rubras, modo duras, modo cum vlcere. Macule vero flauæ, fiūt ab humore bilioso, similiter vel trāsmisso ad faciem, vel attracto. Neuter horum humorum in ipso vultu generationem habet, sed aliunde in ipsam faciem veniunt, & generantur in iecinore ob intemperiem calidam, & siccam iecinoris: vnde obseruabitis pene semper huiusmodi maculas, quæcunque sint, potius fieri in dextra parte, quā sinistra, scilicet propter rectitudinem & sympathiam, quam habet ad iecur. Præterea inuat ad generationem horum humorum temperatura calida, & sicca, naturalis dispositio paterna, aer frigidus, & siccus; nam dicebat Rhases, huiusmodi rubras maculas vehementius grassari hieme; & huius rei adferens rationem Auic. dicebat, idcirco hyeme magis hanc affectionem dominari, quia vi frigoris externi coguntur intro magis humores, vbi coacti magis feruent, & consequenter magis lædunt. Præterea huiusmodi faciunt maculas cætera in victu errata, vt sunt potiones meracis maluatici, vsus aromatum, mellis, ciborum salitorum & acrium. Cognoscuntur facile maculæ ipso visu; quia nemo est, qui cognoscere non possit, & maculas, & earum species: & præterea humores a quibus fiant.

Vtrum vero curabiles sint, cognoscitur ex vetustate: quia quanto sunt vetustiores, tanto sunt curatu difficiliores: item vsu remediorum.

F . iij



quia vbi sapienter a Medico & longo tempore sine vtilitate sunt tractata, nulla est spes curationis: vbi vero recentes sunt, vbi aliquod a remediis beneficium suscipiunt, spes est curationis: quæ curatio in eo potissimum collocata est, vt materia, siue humor qui facit maculas, si durus est, molliatur, dissipetur, incidatur, vt cutis ipsa corroboretur, ne in posterum humores facile suscipiat. Et quia facilitas receptionis proficiscitur ab intemperie calida vultus; ideo eiusmodi intemperies corrigenda est. quia vero nascuntur omnia ab immensa iecinoris caliditate, & siccitate, opus est refrigerare & humectare iecur. In curatione macularum rubearum commune remedium est ratio victus accommodata. & cum tota vis huius morbi posita sit in caliditate & siccitate; studendum est, vt omnis victus refrigerans, & humectans sit. Quare abstinendum in primis est ab omni motu vehementi, atque vino generoso, & calido; siquidem vt scribit Hippocrates. 6. Epid. calidis naturis conuenit quies, & aquæ potus. fugienda sunt omnia salita, aromata, cibi acres, & omnia dulcia, præsertim quæ fiunt cum melle: post hæc cogitandum de chirurgicis.

Et quia vis huius mali calida est, non solum vtile, verum etiam necessarium fuerit, nisi aliquid prohibeat, sanguinem mittere, & præsertim a vena iecoraria. Præter hæc, si in vlllo casu vsus cauteriorum vtilis est, proculdubio est in hoc: vt viderim solis cauterijs cruribus affixis,



affixis, rubedines faciei penitus esse deletas. Si fiant ex suppressione menſtruorum aut hamorrhoidum, ſanguis mittendus eſt ab hamorrhoidibus, vel venis pedum. poſt hæc deſcendendum eſt ad uſum aliorum remediorum. Et ſi maculæ rubræ ſint, lenienda eſt alius hoc pacto.

Recipe floris caſſiæ drach. 10. pulpe tamarind. vnc. s. miſce cum ſacharo: fiat bolus. Lenita aluo, præparetur humor hunc in modum. Recipe pruna damasc. num. 10. fol. cuſcuthæ, hepaticæ, cichorei an. manip. s. fiat decoct. ſec. art. Deinde Recip. dict. decoct. vnc. 4. acetofi ſimpl. ſyrup. de endiuia an. vnc. 1. miſc. Præparati humores purgabuntur hunc in modum. Recip. decoct. tamarind. & ſenæ vnc. 4. rhab. electi ſcrup. 5. ſpicæ gr. 4. in fundantur omnia ſec. art. & facta diligenti expreſſione, adde diaphin. drach. 2. ſyr. roſ. ſol. vnc. tres. miſc. & fiat ~~bol.~~ potus.

Hac purgatione licebit vti tam in rubris maculis, quam in flauitie vultus. Expurgato vultu, deinde veniendum eſt ad localia, in quibus adminiſtrandis, oportet videre, rubræ ne ſint maculæ an flauæ: & ſi rubræ, an ſolus color ſit, an coniuñctus tumor, vel durities, an ad ſint vlcuſcula. Si ſola ſit rubedo, vt plerunque ſit, in primis ſoleo vti vel aqua pælearum hordei, vel cremore ptisanæ. Si non confert, vel non tollit morbum, deueniendum eſt ad grauiora: & ſoleo tunc vti puluere corticum ouorum diſſoluto, ſeu eliquato vel cū ſucco limonum, vel cum aceto: vt or etiam hoc in caſu ſucco ſolatri veſpere dum itur cubitum. iu-



uat quoque fricare partes rubentes vel cum ca-  
seo recenti, vel cum recocta seu puina. Si præter  
rubedinem, adsit etiam durities, Cor. Celsus lib.  
6. cap. 5. commendat emplastrum factum ex re-  
sina, sale fossili, & melle. vinum e fragis maxi-  
me valet in hoc casu. Ego vtor butyro recenti di-  
ligenter loto cum aqua rosacea, cui etiam admi-  
sceo modicum sulphuris, interdum etiam modi-  
cum camphoræ. oleum factum ex vitellis ouorū  
etiam vtilissimum est. Si adsint etiam vlcuscula,  
valet vnguentum de cerussa cum sulphure, &  
camphora. butyrum etiam cum lithargyrio, &  
camphora. Sed valet etiā hoc linimentū mirifice.

Recipe rutæ agrestis, folior. oliuæ an. drach. ij.  
Terantur diligenter, & misceantur vna cū vnguē-  
to de cerussa, aut etiam cum butyro diligenter  
loto in aqua plantaginis. Si color flauus sit, iuuat  
ablucere faciem posca, hoc est aceto, & aqua: iuuat  
etiam succus limonis cum felle gallinæ: coquitur  
enim fel diligēter, dissoluitur, & deinde illinitur.  
Valet etiam hoc remedium:

Recipe tartari combusti, lithargyrij an. drach.  
i. vitellum oui assati. misceantur omnia in mor-  
tario, & illinantur faciei. delet enim maculas de-  
turpantes faciem. Atque hæc est ratio tollendi,  
& rubedinem faciei, & flauitiem pro conserua-  
tione pulchritudinis, & formæ.

*Decicatricibus. Cap. XV.*

**P**Ræter hæc vitia, solent etiam duo alia cōtin-  
gere circa faciem, & manus, quæ & patientes,  
& medicos mirifice sollicitant. sunt autē cicatri-  
ces, &



ces, & vibices, seu sugillata. Dicam primo de cicatricibus, quæ sunt vestigia quædam & notæ, quæ relinquuntur post grauiâ vulnera, & vlcera. dico grauiâ, quia interdû in vlceribus, & vulnerib. sola suprema cuticula dilaniatur, quæ sponte renascitur, & nullam deformitatē inducit. Cicatricum, quæ deturpant, differentia plures sunt: alia simplices sunt, alia cû cavitatē, & diminutione partis, aut cum superexcreſcentia. Simples sunt, vel nigricantes, vt sunt, quemadmodum dicit Aristoteles, cicatrices, quæ fiunt ex iteratis vlceribus, vel diuturnis; similiter nigrae sunt corporum quæ laborant vitio lienis: alia sunt rubra, alia vero liuida: sunt etiam aliqua alba, vt cicatrices oculorum. Cognoscuntur cicatrices primum visu, quia apparet nota alterius coloris, quam conueniat, & nota cum diuisione aliqua partis. secundo tactu, quia si sit cum partis diminutione, sentitur cavitatē: si cum additione, percipitur tumor: semper autem aliqua percipitur durities. Sunt cicatrices omnes cum diminutione partis insanabiles, & fabulae sunt, quæ ab aliquibus dicuntur de pinguedine humana, quod scilicet curat huiusmodi cicatrices. illud verum est, in teneris corporibus, qualia sunt puerorum, facilius sanari, quam in senibus. Quæ fiunt ex diuturnis, & repetitis vlceribus, omnes pene insanabiles sunt, & solo fuco obscurantur; quæ autem fiunt ex simplicibus vlceribus, neque diuturnis, tolluntur beneficio, & artis, & naturæ. Sed priusquàm ad vsum remediorum descendam, sunt nonnul-



la breuiter disputanda non iniucunda. Primum est cur cicatrices vt plurimum nigrae sint, praesertim in lienosis, & in vlceribus inueteratis, & repetitis. Secundum est, cur in oculis cicatrices albae sint, quod non contingit in alia parte. Tertium cur in cicatricibus brutorum, & praesertim asinorum, & equorum, pili renascantur, in cicatricibus corporis humani non amplius renascantur pili. Circa primum scribit Aristoteles 9. probl. vlcerata inueterata, & repetita facere partem frigidiorē, & debiliorem; propterea quod sanguis, qui eo confluit congelatur, & congelatus nigrescit. Hanc Aristotelis responsio non est damnanda; ~~verum~~ tamen non puto semper veram esse. primo, quia sanguis, vbi propter congelationem nigrescit, id patitur a vehemētissimo frigore. partes, quae passae sunt vlcerata, vel vulnera, minime possunt esse vsq; adeo refrigerata, quandoquidem nutriuntur, quod fieri non potest sine calore. & si tactu iudice utimur, non apparet in illis maior frigiditas, quam in reliquis. Itaque puto multo satius esse si dicamus, nigredinem huiusmodi cicatricum non esse nigredinem recentem, quae quotidie fiat propter refrigerationem; sed esse vetustam, factam ex sanguine combusto eo tempore, quo partes vlceratae erant inflammatae, & calidae. constat enim, quando panni, vel tela colorantur, id fieri beneficio caloris, qui calor vsque adeo infigit colores corporibus, vt in posterum sint indelebiles. De lienosis, scribit itidem Aristotel. propterea nigrescere cicatrices ipsorum, quia sanguis



sanguis lienosorum corruptus, & aqueus est. Esse aqueum sanguinē lienosorum non est ex toto absurdum: quandoquidem Hipp. lib. 4. de morbis scribit, lienem esse sedem aquæ, quod ego interpretor, sanguinis aquosi: sed multo accommodatius videtur dici posse, idcirco in lienosis fieri cicatrices negras, quia initio dum vlceribus laborant, sanguis ater & melancholicus, qui in ipsis exuberat, eo confluit, & colore nigro partes vlceratas saturat, & inficit. & hæc est etiā ratio propter quam, vt annotauit Hipp. 2. epid. in illis, qui liene laborant dentes semper nigri fiunt. Ad secundum problema respondet ibidem Aristoteles, albas fieri cicatrices oculorum, quoniam cicatrix semper inducit colorem contrarium pristino. vnde cum vlcera oculorum plerunq; fiant in parte nigra oculorum, iure cicatrices albæ apparent. Sed hac in re mihi non penitus satisfecit. primo quia fiunt etiam vlcera in parte alba oculorum, a quibus tamen minime cicatrices redduntur nigræ. & idcirco arbitror hanc esse causam, quia, cum oculus plenus sit albo pituitoso humore, fit, vt ad partes vlceratas, vel vulneratas facile confluat humor hic albus, qui cōcretus, & veluti condensatus deinceps cicatrices albas reddit. Erat postremum problema de pilis, cur scilicet in cicatricibus corporū nostrorum minime fiant pili. Aristoteles 10. sect. proble. 29. & 31. respondet cutem hominis esse non aliquid separatim a carne sed esse portionē quandā carnis, quæ ob frigus externum concrescit in superficie, vel-



uti videmus concrefcere terras quasdam fupra  
pultes, maxime quę fiunt ex farina: in his enim,  
veluti crufta fuperinducitur, quę tamē eft eiuf-  
dem naturę cū tota pulte: cutes autem brutorū  
non funt, (inquit) huiufmodi, fed veluti res quā-  
dam a carne feparatę. Cum igitur, inquit, fiunt vl-  
cera in corpore humano, vel vulnera, nō potest  
pars difcifla, & fauciata redire ad priftinam natu-  
ram, & confequenter non potest eofdē effectus  
hoc eft pilos producere; fecus autē contingit in  
brutis, in quibus cutis a carne fecundū naturam  
feparata, fi diuiditur redit ad priftinam naturam,  
fed debiliorem & propterea producit eofdē effe-  
ctus nempe pilos; fed propter debilitatē immu-  
tatos fecundū colorem. Hęc refponfio vera quidē  
eft, fed minime rem acu attingit: quando quidem  
potius adfert quandam caufam vniuerfalem, &  
mediatam, quam immediatam. Itaque alię adfe-  
rendę funt, quę funt ab Aristotele propofitę 9.  
fēct. problem. Prima eft, quia cutis hominis an-  
guftiffimos meatus habet, nec admodum mul-  
tos: cutis brutorū, quę femper debebat efle ob-  
tectā pilis, habuit & copiofiores meatus, & cōfe-  
quēter latiores. quo fit, vt vbi coalefcit cutis ho-  
minis, facile meatus illi occæcetur, & pilis egref-  
fū adimant: contra fit in brutis, in quibus, etfi coa-  
lefcent partes vulneratę, non tamen in ipsis ita  
occæcari poffunt pori & meatus, vt ex toto egref-  
fum pilorum auferant. Potest etiam & alia ad-  
ferri caufa infinuata ab Aristotele, fcilicet, quod  
pili hominum funt tenuiores, & imbecilliores  
quam



quam brutorum; unde non possunt ex cicatrice indurata exire, secus autem in brutis, in quib<sup>9</sup> pili propter robur duritiem illam vincunt, & erumpunt. Sed remanet adhuc scrupulus, cur dum equi, vel asini mordentur a lupis, in cicatricibus nunquam oriantur pili. nam cognoscuntur (ut vocant) equi lupati, quoties cicatrices ex morfib<sup>9</sup> habent sine pilis. Pro huius problematis resolutione videndum est id, quod scribit Plutarch. 2. problem. sympo<sup>s</sup>. proble. 9. ubi quærens rationem, ob quam carnes animalium a lupis iugulorum sint suauiores, inquit ideo esse, quia dentes & fauces illius animalis ardentissimæ sunt; ita ut carnes quas tangunt, præ ardore teneras reddant, & hinc suauiores. unde colligo etiam rationem, propter quam eiusmodi cicatrices non emittant pilos, scilicet, quo tempore lupi mordēt huiusmodi iumenta, habent ora valde incensa, ita ut comburant, & propterea, quemadmodum adusta tergora brutorum nunquam emittunt pilos, sic morsuræ factæ a lupis, propter immensum feruorem, nunquam emittunt pilos. Curatio cicatricum tota fere posita est in auxilijs externis, quia non habent causam intro, a qua foueantur; sed earum status vniuersus est in facto esse, & nō in fieri. Et ideo parum refert in curandis cicatricibus præsertim inueteratis, hoc vel alio victu vrantur. Ut autem recte, & methodice possitis remedia adhibere, id primo cogitandum, an cicatrices sint recentes, an sint vetustæ: & si recentes, utrum sint subtiles, an crassiores. Si subtiles sunt,



iuuat illinire adipem gallinæ, anatis, oleum e vitellis ouorum, oleum rosarum dealbatum. Plinius laudat raphanum affricatum, laudat etiam semen erucæ cum felle bubulo. Si crassiores sint, paulo valentiora adhibenda sunt. itaque vtile est adhibere salem tritum cum melle, succum cyclaminis cum melle, iuuat affricare caseum salitum, ficus aridas, thus cum melle. si cicatrices vetustæ sint, sal ammoniacum affricatum iuuat, siue mixtum cum melle, stercus gullinæ cum melle, lithargyrium aqua mellis ablutum, nitrum, thus cum melle. Corn. Cels. lib. 6. cap. 5. proponit vnguentum quoddam Tryphonis, quo ego non semel vsus sum feliciter. omnibus autem cicatricibus putatur magnopere conducere balsamum. Atque hæc de cicatricibus simplicibus. Vbi autem cicatrices sunt cauæ; si sint vetustæ, incurabiles sunt, & solo fucō tractantur, hoc est cavitates replentur, vel cera, vel pasta carnem humanam æmulante. sin autem sint non vetustæ, & in corporibus teneris; primo conandum est pellem eleuare, deinde replere. Ad pellem eleuandam conuenit galbanum, gummi Arabicum, resina. hæc enim apponuntur, & sæpe vi extrahuntur: sic enim fit pellis eleuatio: post quod opus, deinceps illinendum est aliquod pingue, vt adeps gallinæ, caponis, adeps humanus omnium maxime vtilis esse putatur. Si autem cicatrices sint eleuationes, deterenda est pars prominens donec complanetur, & ad æqualitatem reducatur: quod fit primū medicamentis, quæ vim habent corrodendi. quæ  
si non



si non profint, deueniendum ad ignem; & solent in his casibus partes superuacaneę auro candente deuri, & tolli: post vtendum est aliquo linimēto, vt diapalma cum mastice, & cera. In omnibus autem cicatricibus curandis, præsertim simplicibus, sciendum est vrile esse, vt priusquam remedia adhibeantur, semper diligentissime fricentur. Sic enim vis medicamentorum magis atque magis penetrat.

*De vibicibus, siue sugillatis. Cap. XVI.*

**S**equuntur vibices siue sugillata, quæ ab Hippocrate lib. de fract. de artic. & de offi. medic. appellantur *εγχυματά* siue effusiones: Galenus, & ante ipsum Aristoteles 9 proble. ac plerique alij, appellant Molopas. Sunt autem sugillata maculæ cruentæ, quæ fiunt, vt scribit Galenus 5. de medicamentis localib. 1. semper a causis externis, hoc est a percussione, verberibus, casu, nimia compressione. fiunt etiam interdum ex imperitia barbitonorum, qui in claudenda sectione venæ non excolant neque educunt totum sanguinem, ita vt portio aliqua remanens effusa, aut etiam vena remanens aperta producat has maculas. Modus generationis secundum Aristotelem 9. problem. 10. est, quod partes percussę vel verberatę incalescunt: vbi incaluerunt, trahunt ad se & sanguinem, & humores, vnde non solum mutantur secundum colorem, verum etiam intumescunt. Et quanquam hæc Aristotelis ra-



tio non sit damnanda, multo tamen euidentius  
proposuit modum Galenus loco citato, vbi scri-  
bit, a percussione & alijs causis externis cor-  
rumpi, vel aperiri, aut laxari venas, atque arteri-  
as; ac deinceps ijs apertis aut fractis effundi san-  
guinem, qui subtus cutem coagulatus, & con-  
cretus, ac diu retentus totam cutem superiacen-  
tem inficit & colorat. Cognoscuntur vibices &  
visu, & tactu. Visu, quia sunt maculae sanguineae,  
longae, & latae; inaequales tamen, & praesertim vi-  
bices illi, qui fiunt a ferulis, vt docet Aristoteles  
9. problem. cognoscuntur etiam tactu, quia nul-  
la subest asperitas, nulla durities, raro tumor, &  
nisi in principio. Sugillata vetusta difficulter cu-  
rantur: quae recentia sunt, interdum curantur  
sponte, interdum beneficio artis. Quae beneficio  
artis curantur, has indicationes habent; vt san-  
guis, qui subtus cutem est concretus & congela-  
tus, dissoluatur atque dissipetur, quod fit rebus  
illis, quae habent vim dissoluendi & dissipandi, &  
in his curandis, si sint recentes, iuuat aliquam in  
victu adhibere rationem, ne scilicet pars contusa  
inflammetur. vnde iuuat initio abstinere a vino,  
parce edere, & cibis boni succi vesci. vtile est etiam  
venire quandoq; ad missionem sanguinis, non gratia  
vibicis, sed ne pars illa, quae interdum dolet, infla-  
metur, & in maius periculum conuertatur. Auic. 7.  
quarti, vbi tractat de vestigijs huiusmodi per-  
cussionis, licere interdum ait scarificare su-  
gillatam partem. id quod faciendum puto,  
quoties pars tumida, & nimium sanguine  
repleta



repleta videtur. Aristoteles prædicta sect. problem. 7. citata, quærens rationem, cur thapsia & cyathus æneus, si affricentur corporibus sugillatis, curant sugillationes; cum tamen altera sit calidissima, alter frigidissimus; inquit thapsiam id facere, quia suo calore sanguinem concretum eliquat, & liquatum dissolvit, cyathum vero æneum id facere scribit, quod facit aqua irrorata in deficiente animo. Nam animo deficientes ab aqua irrigata recipiunt id emolumentum, quod a frigore aquæ calor nativus coercetur & cogitur, unde auctus postea recreat & reficit deficientes, sic inquit cyathus æneus applicatus suo frigore calorem partis cohibet, ita ut conservetur, augeatur, & hinc sanguinem dissolvat & dissipet. hoc etiam facere scribit Aristotel. prædicta sect. problem. 10. pelles animalium, & præsertim arietum recenter decorticorum. nam huiusmodi pelles adhuc calentes si superponantur vibicibus eo calore sanguinem dissolvunt, & dissipant. hoc idem ait, faciunt raphanus attritus, faba commansa, pulmo, argilla. quanquam hæc posteriora inquit facere ad sugillata, quia attrahunt ad se sanguinem illum, & humorem superuacaneum. Si vibices sint in oculis, præcipit Galenus sapienter ut semper aliqua astringentia misceantur dissipantibus, maxime si vena aliqua sit perrupta: & quanto minor est ruptura, tanto minor requiritur dosis adstringentium, quæ discutientibus miscentur. unde laudat, ut prius foveatur oculus decocto scænu-græci & sertulæ campanæ, & post emplastrum



Nelæi administretur. multa alia sunt eo in loco remedia ex Archigene, Apollonio, Hera, & Critone. In reliquis vibicibus, qui sunt in reliquo corpore, cogitandum in primis est vtrum sint recentes, an vero vetustæ. si sint recentes, a blâdissimis semper inchoandum. vnde mulieres statim deueniunt ad medullam panis commansam, quod etiam facit triticum commansum: nam ex masticatione acquirit calorem quendam vitalem, vi cuius dissoluitur sanguis. Ego soleo vti fomento ex aqua tepida, cui dum feruet inijcio modicum myrrhæ, & croci in petia linea ligatorum. Soleo etiam vti succo absinthij, maioranæ cum vitello oui in simul, ita vt fiat linimentum molle. adjicio etiam interdum mel ipsi aquæ, fel gallinæ cum melle: iuuat etiam in vibicibus paulo vetustioribus. Si vero vibices sint vetusti, monet Gal. vt ad vehementissima discutientia veniamus, vt est nitrum, sulphur, calx, lithargyrium: nã fit vnguētum de calce, quod optimum est in inueteratis vibicibus; sicut illud vnguentum de albastro, vel de cerussa camphoratum valet in recentibus vibicibus. monet autem vnum Auicenna, vt subinde hæc remedia adhibeantur & subinde etiam mutantur. Atque hic est finis eorum quæ colorem cutis deturpant; pulchritudinem lædunt.

*Quot vitiis cutis substantia molestetur, & cur de odore sit etiam differendum. (ap. XVII.)*

**Q**Voniam vero dixi id, quod etiam Auicenna fecit, illos, qui tractant artem decorationis, debere



debere contemplari non solum vitia secundum colorem cutis, verum etiam secundum illius substantiam; postquam finis impositus est vitijs secundum colorem, remanet vt ea tractemus, quę contingunt secundum substantiam. & quia horũ multa tractauimus in cutaneis, a tractatis abstinbo. Quę vero tractaturus sum, aut pertinent ad cutem diminutam & ablatam, aut ad additam aut ad diuisam. Vitia cutis diminutę vel ablata, sunt, veluti amputatio naris, auricularum. quę vero pertinent ad cutem auctam, sunt verruę, porri vocati, calli, nodi, vari. quę pertinet ad diffusam, sunt scissurę labiorum, narium; addo etiã rugas. nam rugę sunt veluti quędam cutis dissipationes. Ad cutem etiam pertinet affectus quidam, qui circa vngues oriuntur, vt pterygia atque alię vnguium turpitudines. Pręter hęc ad decorationem pertinet etiam odor. nã etsi odor per se, & principaliter nihil faciat ad turpitudinem, aut pulchritudinem; verum tamen consueuerunt veteres inter alia pulchritudinis studia etiã odorum, & vnguentorum curas adhibere; accedit etiam, quod valde interest ad cœtum humanum cum iucunditate faciendum, vt fugiantur mali odores. Sunt enim aliqui, qui vsque adeo fœtent, vel secundum pedes, vel secundum axillas, vel nares, vt ab alijs isti sustineri non possint. Itaque opus est prouidere, vt huiusmodi fœtores ab humanis corporibus arceantur.



**I**ncipiam autem a vitijs, quæ cum corrumpant  
 unitatem cutis, pulchritudinem vitiant. Sunt  
 autem hæc scissuræ labiorum, manuum, pedū,  
 aurium & narium, quæ scissuræ a Plinio vocantur  
 modo fissa, modo fissuræ. Cæterum Græci scripto-  
 res fissuras appellant *παράδες*: quanquam hoc  
 nomen proprie significat ani fissuras: vocantur  
 etiam a Medicis fissuræ pedum latine perniones,  
 & græce tum fissuræ manuum, tum pedum nū-  
 cupantur *ἰσχυρίδες*. vnde apud Laetium in vita Pit-  
 taci Mitylenæi, legetis eum vocatum esse ab Al-  
 cæo *ἰσχυρίδης*, quia pedū laboraret fissuris. sunt  
 autem hæc fissuræ profundæ cutis diuisiones, so-  
 lum formam lædentes. Dico esse profundas di-  
 uisiones: quoniam si extrema illa cuticula scin-  
 datur, nec alte penetret, vix pulchritudinem læ-  
 dit, nec vere appellari debet scissura. dico etiam  
 solum formam lædentes, quia vbi huiusmodi  
 scissuræ eo procedunt, vt insigniter lædant ope-  
 rationes, non amplius ad decoratoriam, sed po-  
 tius ad curatoriam artem pertinent. Ex his ergo  
 colligitur, has scissuras esse pura symptomata in  
 genere affectuum præter naturam, ita vt mini-  
 me morbi mereantur appellari, cum non læ-  
 dant actiones. Locus affectus est ipsa cutis. De  
 causis Auicenna 7. 4. tractat. 3. capit. 15. causam  
 conuentiuam scissurarum nullam aliam videtur  
 agnouisse, præter siccitatē. & iure, quia cum par-  
 tes simul cōtinuentur, vt dicebat Aristoteles, pro-  
 pter



pter humidum; vbi humidum hoc consumptum est, partes inter sese dissiliunt & diuiduntur: quod cum fiat a siccitate, haud immerito Auicenna siccitatem causam contentiuam huius mali effecisse videtur. Cæterum quia siccitas est qualitas passiuæ magis quam actiuæ, fit vt semper, vbi agit hæc qualitas, sequatur vel calorem vel frigus: & ideo Auic. traditurus causas huius siccitatis dixit, & frigiditatem & calorem esse causas huius siccitatis, adeo vt scissuræ fiant vel a calore, vel frigore. Nec hoc præter rationem. quia sicuti videmus terram sub immenso aut æstu, aut frigore scindi, atque hiscere, haud secus corpora animalium consueuerunt, & a nimio æstu, & a nimio frigore scindi, & frangi. Causæ mediatae naturales, & internæ complures sunt. in primis est sexus: siquidem virilis sexus magis obnoxius est his malis: est & ætas, quia pueri, & adolēscētes multo frequentius, & acerbius tractantur ab hoc malo, quam quælibet alia ætas: est & corporis habitus; eo quod qui corpora mollia & delicata habēt, magis exercentur scissuris, quā cætera. Præter naturales internæ sunt inflammationes, febres aliquæ, & præsertim morbus gallicus, a quo interdū manus & pedes ita scinduntur, vt eximiam quandam deformitatē habeant. Porro externæ causæ sunt, & ipsæ nō paucae, in primis regio frigida, vt septentrionalis, calida & sicca, vt Æthiopia, tēpus hyemale, ambulationes per loca frigida & niuosa, contrectationes rerum asperarum. addit Auicenna balnea aquarum stypticarū,



& nonnulla venena: ita vt tot atque tantæ sint scissurarum causæ. Circa quarum contemplationē, quinque se se offerunt problemata scitu & iucunda, & vtilia. Primum est, quare, si fiunt scissuræ a sicco, non scindantur pedes atque manus in febribus ardentibus, & præsertim in marasms. nam in marasmo licet videre incredibiliter corporum cutem exficari. Secundum problema est, quam ob causam & perniones, & aliæ manuum ac pedum fissuræ, potius fiant tempore frigidioris & a frigore, quam tempore calidiori, & ab ipso æstu. Tertium est, propter quod mulieres minus quam viri huiusmodi vitijs tententur. Quartum est, quid fiat vt illi, qui iecur incensum habent, soleant sæpe simul etiam scissuris, & pedum, & manuum tentari. Quintum & postremum est, cur pedes si quispiam nudis, etiam per loca durissima ambulet non scindantur; & tamen a prædictis causis scindantur: imo vero, quod facit problematis solutionem optabiliorem, est, quia videmus ferrum soleis infixum consumi & deteri; & tamen pedes, neque deteruntur, neque consumuntur, vt non deberent hac ratione vsque adeo faciliter scindi. Ad primum dicendum esse puto, febres ardentes non scindere manus & pedes, quia calor deurens totus fere est in penetralibus corporis. in extrema enim parte non est calor deurens, imo potius adest tepor: ita vt plerunque febres deurentes habeant intimas partes: extremæ vero frigeant, aut tepeant potius. Quod si interdum ab aliquibus febribus huiusmodi scissuræ fiunt  
est



est propterea quod præter intemperiem ad sunt humores, aut vapores acres & mordaces, qui cū recta petant ipsam cutem, eam turpiter scindūt. Sed video dubitaturum esse aliquem, si hoc verū est, cur fiat, vt quantumcunque corpora ab igne calefiant, nunquam tamen, vel pedes, vel manus scindantur? Respondeo id quod respondet Aristoteles 3. 8. sec. problem. vbi quærens rationem propter quam sol denigrat corpora, non autem ignis, inquit esse, quia caliditas ignis penetrat, nec firmatur in cute; secus autem calor solis, qui firmatur in cute, nec penetrat. pari pacto dicendū puto, nō scindere ignem, quia calor ipsius penetrat, cum e conuerso in febribus vapores, & humores acres firmentur in cute. Simile quiddam dixit Aristoteles 3. Meteor. capit. 1. vbi sermonē habens de fulmine, scribit aliquod esse fulmen ita tenue, vt penetret, nec cutim afficiat; aliud esse crassius, quod cum firmetur in cute, illā & denigrat, & deurit. itaque hæc est responsio ad propositam obiectionem. quanquam possemus etiam dicere, ad ignem neminem ita approximare, aut detinere manus & pedes, vt magnopere exsiccentur. De febrib<sup>9</sup> heceticis & marasms, cur scilicet cum extrema exsicceetur cutis, nō tamen scindatur, rationem duplicem esse existimo: vnam, quia in marasmo colliquantur omnes partes, & carnes, & pinguedines, & quicquid cuti ipsi inhæret. propter quā colliquationem, cum continuo irrigetur cutis, fit, vt minime consumatur humidum illud continuatiuum, & proinde



non scindatur cutis: alteram, quoniam vbi cutis orbata est illis partibus carnosiss, quæ ipsam distēdunt, corrugatur in sese, & plicatur: vnde fit, vt cum plicata sit, non possit præ siccitate extendi, atque hūscere. possumus etiam addere, eos, qui laborant marasmo, semper vti cibis humectantibus, vnde fit, vt humiditas continua minime ex toto consumi queat. Ad secundum dicendum est; calorem exsiccare quidem, attramen duo etiam alia facere, colliquare, & rarefacere. colliquando facit vt cutis continuo humecta conseruetur, ita vt humidum continuatum non absumatur, rarefaciendo autem facit, vt ichores & vapores acres, qui alioquin cutim scinderēt, perspirēt, & exinaniantur. Secus est de frigore; quod quidem non solum exprimendo humidum consumit, verum etiam indurat, & condensat: indurando facit vt humiditates non fluant ad cutim: condensando facit, vt ichores & vapores mordaces retineantur: qui retenti non est mirum si cutim diuellant. Nec quicquam obstat quod Teoph. in lib. de igne dicat, in Ponto propter frigus colliquari inter terræ viscera metalla, quoniam etsi aliqua fieri potest frigoris ope colliquatio, illa tamen propter cutis densitatem non potest peruenire ad ipsam, & eam irrigare. Cur autem mulieres minus tententur, ea est ratio, quia hic sexus multo humidior est, quam virilis; & cum sit humidior, non potest nisi eximia aliqua causa ita cutis exsiccare vt rumpatur. nam propter hanc eandem humiditatem, dicebat Aristoteles



teles 10. proble. mulieres carere pilis, quippe qui ex deustione & siccitate potius oriantur. Quamquam Alexand. 1. probl. 5. carentiam pilorum adscripsisse videatur potius densitati, quam humiditati cutis: de qua re, non est vt nunc loquamur. Caterum pueri duabus de causis maxime omnium his malis frequentius tentari solent. primo quia negligentissimi sunt, neque sese admodum tueri solent vel a nimio aestu, vel frigore. secundo cum calorem intestinum ingentem habeant, atque innumeras fuligines, vbi corpora ipsorum a frigore densantur, fit vt calor mire auctus, & cōsequenter fuligines, cutim ipsam & exsiccent, & pertundant. Ad quartum problema dicere oportet, eos, qui valde iecur incensum habent, feracissimos esse & ichorum, & vaporum acrium & mordacium, qui cum nec ab ipso iecinore, nec ab aliis partibus sustineri possint, fit vt vndique propellantur, donec ad cutim ipsam perpulsi, & ibi firmati, eam rodendo scindunt, & dissecant. Accedit etiam quandam esse sympathiam inter manus, pedes, & iecur, vt facile sit iecinore patiente compati etiam & manus, & pedes. atque id intelligitur ex eo, quod quicumque calidi sunt iecinore, simul etiam perpetuo & manus, & pedes flagrant habent. Hæc sympathia ni fallor inuitauit Auicennam, vt diceret digitos breues indicare iecur paruum, & digitos longos iecur indicare vastum: quam sententiam inuenietis apud Auicenn. 2. primi doctrina 3. summa 1. tract. 1. & 4. 3. tractat. 2. capit. 3. & 30. inuenietis



etiam apud Rhaf. 17. continentis cap. 1. & 2. Quāquam Auer. 4. collect. cap. 4. irrisisse videtur hanc sententiā, dicens, eum, qui ita existimauit, ignorare vbi sit in corpore humano virtus generatiua. Ad quintum dicendū est, causas internas multo efficaciores & potentiores esse, quam sint externæ. Nam vt dicebat Plin. libro 7. cap. 16. dentes, neque malleo pertunduntur, neque igne possunt domari. & tamē pituita salsa & acris eos exedit & consumit: quia causæ externæ non continuo agunt; internæ autem irrequiro motu semper agunt; & vt dicebat ille, *Gutta cauat lapidem, non vi, sed sæpe cadendo.* quare mirū esse nulli debet, si pedes ab ichoribus, & vaporibus mordacibus pertundantur, & scindantur; minime autem id patiantur, neque contrectatione saxorum, neque ab vllis alijs rebus asperioribus. Accedit id, quod dicebat Hippocr. in lib. de nat. pueri, scilicet pedes a natura sortitos esse & venas, & nervos plurimos atque densissimos, quo fit, vt propter duriciem & copiam harum partium, non adeo ab asperitate lædi possint: & hoc est quod dicebat Tertullianus in libr. de anima aduersus eos qui sensus criminantur, scilicet eadem pauimenta videri manibus aspera, pedibus vero lenia, eo quod pedes cum durissimos habeant nervos & densissimos, non ita percipere possunt asperitatem, vt manus. Quod autem ferrum deteratur in calceis, non autē pedes, ratio est, quia a ferro semper aliquid detrahitur nihil vnquam additur. at licet aliquid viæ asperæ  
a pedibus



a pedibus detrahant; semper tamen aliquid intus additur, quo fit, ut tantundem sit id quod continuo subministratur illi, quam quod continuo detrahitur. Cognoscuntur scissuræ ipsis oculis, quandoquidem si sint in labiis, & rimæ apparēt, & tumor atque etiam rubor, & durities. Si sint in manibus aut pedibus; præter fissuras, pellis & dura & aspera est, ac interdum apparet veluti cortex combustus, quemadmodum & in pedibus, præsertim circa calcanea, & in manibus hoc est in extremis partibus apparent & tumores rubei & scissuræ. adest interdum pruritus, quæ omnia satis demonstrant scissuras esse. Si fiant a causis externis, cognoscuntur relatione ægrotantium; tū eo, quod faciliter curari soleant. si fiant ab humoribus acribus, & mordacibus; præter combustionem apparentem oculis, percipitur etiam veluti ardor in parte offensa, & interdum manare solēt ichores. si fiant a frigore, cognoscuntur & tempestate, & quia calor recreare solet partes offensas. Solent scissuræ, siue labiorum, siue manuum, aut aliarum partium sponte finiri, & præsertim temporum mutatione: interdum tamen usque adeo pertinaces sunt, ut vix etiam remedijs cedant. quamobrem opus est modū auferendi has affectiones intelligere. Et in primis quoniā plerunque proficisci solent ab externis causis, oportet huiusmodi causas penitus amputare: id quod fit potissimum recta victus ratione, siue ut dicebat Auicenna, cibi rectificatione. quare fugiendus est & aer, & ventus frigidus: sique non possunt



vitari, seruandum est vt semper & manus, & pedes, & alia partes recte optime conseruentur. & Auic. 7. quarti tract. 3. cap. 17. monet, vt labia tegantur vel pelliculis ouorum, vel allij: nam hæc tegmina tuentur labia a violentia frigoris. Ambulandum est moderatissime, & hac etiam in re Auic. 4. 1. doct. 5. cap. 5. documentum dedit, ne pedes nimis frigeant, vt calcei sint semper latiores, non autem stricti: eo quod dum mouentur pedes, si latiores sint calcei, magis calefiant: fricandæ sunt manus, pedes, atque sæpe aqua calida, & etiam frigida lauadi. Nam pedes sicci vtilitatem etiã percipiunt a frigida aqua; quia vt habet Aristoteles primo probl. 55. 56. perniones & huiusmodi mala curantur & frigida, & calida diuersis rationibus. frigida, quoniam frigus repellit humores & vapores ne offendant eas partes, & hoc experiemini, eos, qui abluunt sæpe manus & pedes aqua gelida in summa hyeme, præseruari ab his malis: calida, quia vbi humores aut vapores fluxerunt ad affectas partes, colliquantur vsu aquæ calidæ, & colliquati dissipantur. Aliud etiam circa rationem victus est animaduertendum, vt quotiescunque pedes, vel manus a nimio frigore lædantur, ne has partes refrigeratas statim igni apponendas curetis, sed potius vel pannis calidis, vel aqua calida foueantur. constat enim non solum incredibiles dolores excitari, verum etiam scissuras, & alia mala in ijs partibus fieri. Fugienda sunt vina generosa, sallamenta, aromata, cibi aciores. a proprietate commendatum inuenio  
vsum



usum olei sesamini, & decoctū cancrorū fluuiatiliū. atque hæc de cibi rectificatione sint dicta. Circa quā oritur problema, cur fiat, ut si pedes refrigerati statim obijciantur igni, ut & dolores, & scissuræ oriantur? Aristoteles 8. probl. 7. & Alex. 1. prob. 41. dixerunt hoc idcirco fieri, quia magna & subita fit mutatio a frigore summo ad summū calorem: omnem autē subitanē mutationem esse molestam & dolorosam: blandā autem, quæ fit paulatim. Sed hæc ratio minime mihi satis accommodata videtur; nam definita est voluptas a Platone in Philebo & Timæo, nec non etiā confirmata a Galeno; quod sit subita mutatio a statu præternaturali ad naturalē. hoc si verum est, nō solū subitanea mutatio deberet inducere dolorē, imo potius deberet voluptatem producere. Itaq; melius hac in re philosophatus videtur Gal. qui 2. de loc. affec. ca. 5. li. de inæq. intemp. 8. & 12 meth. ca. 7. dixit hoc in casu fieri acerbissimos illos cruciatus, propterea quod in parte quæ calefit, duæ sunt inæquales intemperies vna iam præexistēs frigida, altera vero summe calida ab igne: non quod huiusmodi intemperies fiant in vna eadēque particula, & ex duabus fiat veluti vna inæqualis intemperies, quemadmodum falso quidā putarunt: sed quia in diuersis partibus fiant hæ inæquales intemperies. vnde cum vna quælibet sponte dolorem faciat, rationi consentaneum est, duas multo maiorem dolorem esse parituras. Post victum institutum, diligenter examinandum est quānā sint scissuræ, scilicet, an leues,



an vero grauiores, cuiusmodi sunt plerunq; manuum, & pedū. si sint leues, statim deueniendum est ad localia remedia, & si scissuræ factæ sint in labijs & naribus; pomada vocata, quæ fit ex adipe fuillo, & carne pomorū solet vtilissima esse, si illinatur scissuris dum itur cubitū. sunt aliqui, qui seuum candelarū illinunt, nec male. nam cū scopus sit humiditatē illam consumptam reponere, hæc remedia valent, vt etiā medulla vitulina, bubula. Plinius cōmendat seuum hircinū, vna cum adipe anserino; & Gal. 3. de remediis facile parabi. proponit sesami puluerē melle exceptū. quo ego interdum feliciter etiam vsus sum: sed notandum quoties hæc linimenta sunt administranda, optimum esse, vt prius partes perfundantur aqua tepente. Auic. septima quarti loc. cit. pponit quoddam remediū, quod sæpe vidi risum excitare, nimirū vt quoties itur cubitū inungatur vmbilicus oleo cōmuni, aut gossipium immaceratū oleo superponatur vmbilico. si profundiusculæ sint labiorū & nariū scissuræ, illinatur hoc medicamētum.

Recipe ol. violacei, succi maluæ an. vnc. s. adipis anseris, medullæ vitulinę an. drach. ij. tragacanthi drach. j. s. misc. ad ignem.

Quod si & profundiores & insuperabiles sint, addatur vna vel altera drachma lithargyri. sic enim linimentum efficacissimum erit. Si scissuræ manuum, & pedum leues sint, poteritis primum curare vt aqua calida simplici pedes foveantur & manus: si non iuuat, parandum est decoctū crassum ex rapis. hoc enim solet, & perniones & ambusta



busta ex frigore frequenter adhibitum curare; oleum etiam sesaminum adhibitum, decoctum cancrorum fluuiatilium, & Auic. laudat tragacanthi puluerem. Cæterum si sint, & profundiores & contumaciores, videndum est, num foueantur a prauis & mordacibus humoribus. Nam si foueantur a prauis humoribus; videndum est, numquid etiam adsit plenitudo sanguinis, aut copia. quo in casu, inchoanda est curatio a sanguinis missione e vena iecoraria. Neque dicatis nos nunc tractare decoratoriam, & propterea non esse transeundū ad remedia adeo generosa, quia cum in contumacibus scissuris sint adhibenda localia grauia, ne vsu horum aliquid deterius contingat, hæc sunt facienda. Si adsint prauī humores, primo lenienda erit alius hoc modo.

Recipe flor. cassiæ. drach. 10. elect. de sebestē drach. iij. mis. & fiat bolus. tum præparentur humores decocto ex scabiosa, consolida, cichoreo & fumaria. præparati humores expurgētur hoc pacto.

Recipe rhab. elec. corticis elleb. nigri, an. scrup. iij. fol. senæ drach. j. s. passularum drach. iij. seminum citri. scrup. ij. Infundantur omnia sec. artem in vnc. iij. aque scabiosę, & facta expressione, adde elect. indi maioris drach. iij. mannæ elec. vnc. iij. mis. & fiat potio. Purgato corpore, descendendum est ad localia grauiora. & primo manus & pedes illinire oportet hoc linimento.

Recipe ol. amygd. dul. vnc. ij. medullæ cruris vituli, medullæ vrsi, an. vnc. s. tragacanthi. drach.

H



ij. lithargyrij drach. iij. mis. omnia diligenter in pistillo plumbeo. & si hoc non iuuat, adijciatur drach. j. vel. ij. hydrargyrii extincti.

Id autem curandum est, vt quo tempore hæc remedia adhibentur, semper & manus & pedes pelle peruncta obrecti conseruentur. quod si fiant fissuræ a morbo gallico pertinet hæc curatio ad eos, qui gallicum curant. Solent interdum, & naribus, & auribus, & labijs ita officere, vt partes illæ abscindantur: solent etiam & nares, & aures sæpe vel in bello, vel alia causa amputari, vt ora summo opere deturpent. In his casibus, si partes scissæ paucis partibus & paruis sint priuatæ, ratio medendi est, vt scarificentur partes denuo, donec sanguis emanet, atque denuo vnio proprijs medicamentis procuretur: quod in minimis affectibus solet interdum ex voto contingere: Sed si magnæ partes desint vel naribus, vel auribus, opus est solummodo partes illas desideratas fingere: & ratio fingendi est, vt pasta illa qua fiunt laruæ, partes scissæ repleantur: huiusmodi enim pasta solet adeo affabrè æmulari carnem viuam, vt sæpe hæc vitia non dignoscantur. Sed in naribus hoc non solet homines affectos prorsus consolari: & propterea tempestate nostra præclarum inuentum habitum est eorum, qui nares reficiunt. nã in Calabria certum est reperiri, qui reficiant nares. est etiã Bononiæ excel. Tagliacotius, qui dum essem Bononiæ, nuper mihi indicauit duos quibus refecerat nares. Certè res non est vsque adeo similis, vt non dignoscatur

error



error, at certe multum est. & spero fore, ut indies ad maiorem perfectionem hæc operatio progrediatur. modus autem faciendi, ut breuiter dicam, est. Scarificant partem naris amputatæ, & auferunt pelliculam, & etiam modicum carnis ex musculo brachij: atque nares ita scarificatas ponunt arctissime intra illud foramen brachij, atque tam diu inibi conseruandum curant, donec & nares & caro brachij sint vnitæ, & conglutinatæ: quod ubi factum est, acutissimo gladiolo circuncidunt carnem, atque ex ea parte auferunt ablatas nares: postmodum gladiolis concinnant, & in figuram amissam narium efformant. demum cannula plumbea aut argentea (ni fallor) nares obtegunt, atque ita curant ut caro illa dura euadat, & veluti cutem faciat. Hanc operationem dicebat Fallopius esse nimis dolorosam, atque præstare habere amputatas nares, quam huiusmodi tormentum subire. At ego contra sentio maxime, quia res fit absque periculo, & ut mihi Tagliacotius retulit, non etiam multorum dierum spatio. ni fallor enim dixit, sese opus perfecisse minus triginta diebus.

**E**ditis hisce prælectionibus, eruditissimus Tagliacotius Bononia epistolam ad excellentissimum Mercurialem dedit, qua restituendarum narium rationem breui, sed graui sermone complexus est. quam quia maxime ad rem facere, ac medicina studiosis non iniucundam fore duximus, adnectendam hoc loco curauimus.

H ij



*Hieronymo Mercuriali Gaspar Tagliacotius S. D.*

**R**eficiendarum ex arte narium methodum illam quam nuper a me per litteras petijsti, vir clarissime, libenter nunc tibi significabo; sed breuib. & currenti calamo. Diu enim in hoc immorari nō possum, cum medicis negotijs oppido nimis detinear impeditus, tū legēdi munus in foribus ipsis iam immineat. Quapropter capita rei duntaxat delineabo, fueritq; schema ipsius & adumbratum simul ahrū, cum in peculiari tractatu ea enarrauerim omnia quæ ad hanc artē pertinere videntur, opere prolixo & quod ni scrupulus aliquis musis nostris iniiciatur, mox typis excudendum trademus, vt mortalibus vniuersis facultas hæc impertiatur. Quod eo lubentius facimus, ne quispiam fortassis clarissimorum illorū vicorū, qui de hoc opere conficiundo nonnulla litteris mādārūt, autoritate duct⁹, veluti ex libro nauta opus aggrediatur inepte, dignitatis artis & gtriq; dispendio. Scripserunt. n. Vesalius, Pareus, Groumelinus & alij foucā seu lacunā in brachio parari, in qua nasus mutilus demergeretur, quousq; increlceret caro. hanc dein carnem in nariū figuram complanari. Quod, pace tantorum virorum, ab artis mysteriis longe dissentit; ac tantum abest vt carnis beneficio vtamur ( si carnem musculorum substantiam intelligant ) & fouea lacunave excaueretur in brachio, vt potius vulnus brachio inflictum ad nares resarciendas planæ & coæqualis sit superficiei, nullusque



lusque sit penitus in hac re carnis vsus, sed cutis brachea tantum excipitur coniungenda naribus per illum insitionis modum quem rei rusticae professores insitionem per surculum a sua non anulum matre appellare consueuerunt, vt clarius & aperte magis declaramus in opere nostro. Atqui exordiamur iam. Primum itaque ægro corpore suscepto, temperies corporis tum cerebri optime inspiciatur. ad illam enim veluti ad scopum præsidia cuncta erunt dirigenda: & si in corpore humores a symmetria declinarent quâritate, seu qualitate, in commodationem ducendi. breuiter, cacochymia omnis tollenda opportunis medicamentis, probaque victus ratione cauendum ne in chirurgicæ operationis decursu turba aliqua in humoribus suscitari possit. quapropter res non naturales omnes consilio & arte sunt vsurpandæ, nonnulla prorsus reiicienda. Venus quippe omnino fileat, ira, mæror, ac animi sollicitudines omnes tollantur. Alimenta facilis sint coctionis, excrementi pauci, & euchyma. alius quotidie fluat, vel arte irritetur. Noturnus aer malus, itidem pluuiosus & australis. in passiuis temperatus esto, in actiuis modicū ad caliditatē vergat, quod corporis peripheria benigne calens felicius sanguine transmissio fruatur. Somnus itidem mediocris. plurimus enim caput humectat. hinc protrahitur vulneris coitio humore fluente nimio in cutaneam regionem: & exasperatis ob humorum colluuiem coniunctis partibus, cicatricis decorem impediūt ac in-

H ij



terturbant. His ita constitutis, ad corporis præparationem & præseruationē in altero brachio sinistro vel dextro sectio cutis fiat vsque ad carnē musculorū, scilicet superficiem: simplex nempe & solida cutis detrahatur in antica brachij regione, qua est finis musculi triquetri, & bicipitis initium. Quantitas porro cutis detrahendæ longitudinis ac latitudinis, monstrabitur a naribus de curtatis. Mox illa ipsa cutis separata medicamentis suppurari, postmodum exsiccare debet, vt opportuna sit insitioni, quæ in naribus est faciunda. Tempus exsiccationis & suppurationis in corporibus non vnum, at multiplex pro illorum commoda temperie ac nutritione. vbi vero cognoscitur apta cutis insitioni, in eius & nariū extremis oris scarificatio strictim faciunda venit, vt futuris brachæa cutis naribus ex arte adiungi possit. Veruntamen ne in vario corporis motu partes istæ hoc pacto coniunctę distrahantur & lacerentur, fasciis opportunis brachium capiti deligatum cōtineatur, vulnus & insutio illa medicamētis epuloticis curetur. Deligationem vero soluendā indicabit vnio & proba cutis enutritio; quæ longe euariat pro corporum diuerso temperamento. Ceterum vbi optimā vnionem vulneris, cutis enutritionem animaduertitis, brachium a facie seiungatur, illiusque vulnus aliquot dierum spacio perinde ac cetera curare oportet; quæ vero reliqua est cutis, insitionis opus & naribus adiūcta visitur, in nasi formam est redigenda gladio-  
lisque effingenda, nimirum in parte ipsius inferiori,



riori, vt myxas seu nares earumve foramina patientia, nasi columnam, globulum & pinnas representet adiuncta cutis. quod nō ita difficili negotio praestatur, quemadmodum & reliquū huius operationis, vt fere omnes haectenus & clarissimi quoque viri credere visi sunt. vulgo enim fertur, eam esse cruciatus & laborum vim ac numerum in hoc opere efficiundo, vt satius sit decurtatas gestare nares. Verum longe falluntur omnes: immo tolerabilis ita est administratio in ægris, vt præ opere ipso superet omnem admirationem, aliaq; sint in chirurgia multo spinosiora & difficiliora. Sed opus susceptum prosequamur. Columna gladiolis parata si opposita parti coniūgi debet, in philtro confinio superiori paulo intimius locus scarificatione aperiendus, simul & columnæ pars extrema, suturisque adiectis ea curatio adhibeatur, quæ in reliquis etiam adhiberi solet. In narium interim cavitare ad earum figuram & magnitudinem turunda imponatur, postremo cannula plumbea seu argentea: ac vt exterior superficies elegantem formam suscipere possit, rectorio argenteo seu plumbeo, a quo arcte nares complectatur, iuxta naturæ exemplar forinsecus inuestiatur. Sic restaurantur nares artis beneficio, ita probe, vt quandoque natura superetur, & cum a cutis colore discesseris, (qui prioribus illis diebus non ita viget, arte tamen occurrimus) non distinguas aliquo pacto adiectas nares, vt quilibet testari potest sensuum iudicio qui nares a me restitutas huius anni viderit. Fuerunt



enim plures, inter quos vnus nobilis D. Sigismundus Barianus, alter nobilis D. Alexander Vinstinus, Placentini ambo; quibus, dum digladiarentur ensibus, nares dissectæ fuerunt. Octanius Facinus; Placentinus etiam; ac Flander vnus, D. Henricus *van Banesghem* Andoverpiensis. quibus omnibus nares ita ad naturæ exemplar restituiimus, ita numeris omnibus absolutas, vt consilio rationeque adhibita, his faueant potius quam prioribus ex natura susceptis. Quæta cuiussem profecto, ne aniam aliquibus præberemus nobis maledicendi, vtpote, qui nostra iactare videamur, nisi artialiquo pacto vim inferre crederemus eius opera perstringentes. Sed epistolæ modum iam excessisse videmur: in qua si tibi prorsus non fecimus satis, clarissime vir, præstabimus opere nostro, artis arcana omnia & mysteria continente: cui licet extremam iam imposuerimus manum; editionem tamen prorogare cogimur, cum desiderentur adhuc instrumentorū icones & simulachra: quæ omnia diebus sese longius porrigentibus æstiuis proximis curabimus perficiūda, & in communē mortaliū vsum libet animo pferemus. non enim ijs sumus qui artē hanc veluti in cōpedibus apud nos manere velimus, sed lōgius vagari apud ceteras et gentes desideramus: ob quā rem etiā omnibus copiā videndi fecimus dum operati sumus. Sed minus fortasse calamo excurrimus. Valeas itaq; vir clarissime, & me ama. Bononiæ die 22. mensis Feb. anno a partu Virginis MDLXX XVI.

De



*De vitijs quae cutem inaequalem reddunt, & primo de verrucis. Cap. XIX.*

**Q**uemadmodum ad pulchritudinem requiritur, ut cutis vnita sit neq; diuisa; sic necesse est, ut eadem sit æqualis, polita, & plana. propterea solent deformari corpora, quoties cutis, vel aliena materia, vel seipsa sola fit aspera, inæqualis, & minime plana. Fit aliena materia inæqualis a tuberculis, fit aspera ex seipsa sola, quando corrugatur. Itaque primū de tuberculis, deinceps de rugis agemus.

Tubercula a Græcis dicta *φύματα*, quatuor vel quinque generum sunt, verrucæ, calli, vari, furunculī, & hydroa siue desudationes.

Verrucæ vocantur passim a Græcis scriptorib⁹ *ακροχορδῶνες*, a populo dicuntur porri. Dicuntur *acrochordones*, ut docet Aet. libr. 14. capit. 4. eo quod, si vertices horum tuberculorum inspiciantur, similes sunt resectæ chordæ. Celsus autem li. 5. cap. 14. videtur huius appellationis eā causam attulisse, quod in fundo sint angustiores, in summo latiores; adeo ut pendere videantur. propter quod a plerisque vocantur verrucæ penfiles. dicuntur porri, eo quod si inspiciantur summitates ipsorum, videntur emulari breuia illa capillamentā porrorum. Aet. loco citato, & Paul. Ægin. li. 6. cap. 87. describentes huiusmodi tubercula dixerunt, *ακροχορδῶνες* nil aliud esse nisi eminentiam, *ἐπὶ τῇ δέρμιν* sua lingua, cutis, parua, callosa, & in omnibus corporis partibus nascentem. Iure appellarunt eminentiam cutis, quia vere cutis



est, quæ a peregrina materia attollitur, ita vt superemineat alijs partibus. dixerunt etiã iure par-uam, quia, vt docet Celsus loco citato, nunquam excedit magnitudinẽ fabæ. dicitur callosa, ad dif-ferentiam aliarum papularũ & ruberculorũ, quæ cum mollia sint, aut saltẽ non callosa, a verrucis longe absunt. postremo dixerunt, hanc emin-en-tiam in omnibus corporis partibus nasci, propte rea quod nulla est pars in corpore nostro, quæ sit expers huius affectionis. Sed quæ potissimũ na-scuntur in facie & manibus, deformare consue-uerunt. nam si oriatur in naribus, sic affecti Naso nes dicuntur: si in labijs, Verrucosi. Nam narrat Plutarchus in vita Fabij, cum fuisse vocatũ Ver-rucosum, quod gestaret grandem verrucam in la-bio superiore. Sed notandum hoc obiter, diuer-sos esse ab his, eos, qui a Plinio, & alijs vocantur Labeones, seu Brochi; siquidem hi sunt, qui ha-bent totum labium superius tumidum, & eleua-tum, vt legere potestis in glossario Græco veteri. Paul. Ægineta, & fere omnes Græci duo genera verrucarum proposuerunt: alterum, quod com-muni nomine appellant: alterum, quod myrme-cian græce vocarunt, inter hæc duo, eam solũ vi-dentur posuisse differentiam, quod myrmecia dum scalpitur, sensum quẽdam præbeat morsus formicæ. Aetius addidit etiam myrmeciam nigri-care. Cæterum Celsus in duobus a Græcis differt. Primo, quia tria genera facit horum tumorum, addens reliquis duobus thymion, seu acrothy-mion, quod sic appellatum scribit, quia summi-tas



tas ipsius similis est flori thymi. in alio differt q̄  
tradit myrmeciam nō esse sine dolore: nisi dice-  
re voluit sensum illum similem morsui formicæ  
esse dolorē Celsi. Vt cunq; sit, verrucæ pura sym-  
ptomata sunt in genere affectuū præter naturā:  
sed locus affectus proprius est sola cutis. Oritur  
hoc loco dubitatio, vtrum verruca sit purū sym-  
ptoma, an morbus. Hippocrates 3. aphorif. 26. re-  
censens morbos puerorū, inter alios ponit ver-  
rucas: & Galenus eo in loco manifeste videtur  
reposuisse verrucas inter morbos, id quod etiam  
fecit 8. cap. libri de diff. morb. immo vero cū Ga-  
lenus de istis tractet. 14. Meth. 17. & curationē  
ipsorum proponat, videtur existimasse eos mor-  
bos esse. Dicendum est, verrucas esse quidē toto  
genere præter naturam, vt ipsemet dicit Galenus  
8. cap. lib. de diff. morb. veruntamen, nisi excedāt  
vel copia, vel magnitudine, ita vt actiones impe-  
diant, vere non esse morbos; sed tantūmodo pul-  
chritudini incommodare. itaq; cum de istis nos  
tractemus, iure constitutum fuit, esse pura sym-  
ptomata. Causa effectrix verrucarū non alia est,  
quam facultas expultrix, quæ secernens humo-  
res feculentos & crassos ex puris & melioribus,  
eosque in cutim deponens, hæc tubercula facit.  
De causa materiali loquens Auenz. libr. 2. tract.  
7. cap. 9. tria scribit esse horum tumorum genera.  
primum, quod sit ex sanguine crasso, quodque  
ait esse ex genere granulorū, & nuncupari Alca-  
lin. secundū inquit fieri ex pituita crassa, & terre-  
stri. tertium autem appellat porrū profundum.



Cæterum Aui. 7. quarti tract. 3. ca. 12. scribit, huiusmodi tumores omnes fieri ab humore melancholico crasso, vel pituita sicca & falsa. veritas est, fieri huiusmodi tumores ex quolibet humore crasso, sicco, & terrestri. Causæ mediatae sunt, in primis ætas. scribit enim Celsus fere huiusmodi verrucas solas non nasci: sed plures simul, & in pueris maxime oriri: id quod etiam habet Hip. loco citato: quare ætas puerilis inter huiusmodi causas collocanda est. est præterea cōplexio melancholica sicca. Causæ externæ sunt fere cibi crassi, viscosi, melancholici: propterea rustici, qui vescuntur caseo veteri, & carnibus salitis, & alijs edulijis crassiss & lentis, solent frequenter hac affectione tētari. Sed video dubitari posse, qua ratione ætas puerilis maxime omnium sit obnoxia huic malo: siquidem in pueris abundare solet sanguis, ut docent frequentes fluores sanguinis a naribus: si pituita in ijs abundat, fluida est, & minime crassa: accedit ut dicebat Aristoteles 30. proble. primo, pueros calidos esse, & lætos, sicuti senes sunt & frigidi, & melancholici, & tristes. Dicendum est, pueros non exerceri ab huiusmodi affectionibus, vitio ætatis; sed propter ipsorum ingluuiem, & voracitatem. cum enim crudos quotidie humores, & crassos accumulent, ipsorum potens facultas expultrix eos a melioribus succis sequestrat, & consequenter ad cutim depellit, ubi huiusmodi tumores faciunt. Cognoscuntur facilliter. quia si inspiciatis vertices ipsorum, scabiosi sunt instar capillamentorum porrorum, & modo in



do in fundo angustiores sunt, quam in summo, modo & contra. plerunque color ipsorum similis est colori alterius cutis, præterquam quod interdum nigricant, cum sunt myrmeciae callosæ & sine dolore. Fieri a melancholico succo, docet ipse nigror: sicuti albedo indicat ipsos fieri a pituita crassa & terrestri. scribit Celsus, huiusmodi verrucas plerunque sponte desinere: myrmecias autem, vix vnquam sine solerti medico superari posse. & hanc eandem sententiam inuenio apud Galenum 10. de simplic. medicam. capit. de sanguine crocodili, vbi dicit, myrmeciam difficiliorrem esse curatu, quã alios acrochordones. Quare vbi has affectiones curare institutum est, diligenter considerandum, vtrum verrucæ sint recentes & paucae, an inueteratæ & copiosæ: & vtrum puræ sint verrucæ, an myrmeciae. si sint puræ & recentes, non est opus magna diligentia circa corporis totius procurationem, sed deueniendum statim ad curationem. Et quia, vt dixi ex Galen. verrucæ sunt toto genere præter naturam, indicatio communis est, vt omnino auferantur; & postquam ablatae sunt, provideatur, ne iterum suboriantur, quod fieri sæpe solet. Varij sunt modi, quibus amputantur, & ex toto tolluntur verrucæ: si sint pensibiles, hoc est, si habeant fundum angustum, & cacumen latum, solent serico ligari, & quotidie stringi, donec sponte decidant. sunt qui amputant forfice, vel scalpello, & vbi ablatae sunt inungant vel oleo sulphuris, vel oleo vitrioli, vel aceto & sulphure. Gal. 14. meth. 17. scribit, ætate



ipſius inuentum eſſe Romæ quendam medicum  
qui ore prius attrahebat ipſas verrucas; deinde  
dentibus ipſas egregie radicitus euellebat: propo-  
nit etiam alium modum, qui eſt, vt accipiatur pē-  
na, quæ capax ſit verrucæ, & cum hac penna cō-  
plectantur ipſæ verrucæ, & quotidie ipſa penna  
in carne figatur, donec ad finē radicis ipſius ver-  
rucæ veniatur, & deinceps vi illa penna cum to-  
ta verruca extrahatur. ſunt etiam, qui igne con-  
ſumunt, aut medicamentis ſepticis, & vſtorijs.  
Cæterum ſi copioſæ ſint verrucæ, atque etiam ve-  
ruſtæ, & graues; neceſſarium eſt, vt docet Auic. 7.  
quarti tract. 3. ca. 13. prius expurgare vniuerſum  
corpus: & ante expurgationem, incidere venam  
cubiti ſiniſtri. modus purgandi eſt, vt ſic primo  
leniatur alius.

Recipe elect. lenitiui, diacathol. an. drach. 5.  
miſc. & fiat bolus & capiatur quatuor horis ante  
prandium. Secundo ſic præparentur humores.

Recipe foliorum cuſcutæ, portulacæ, borragi-  
nis, fumariz, corticū capparorū an. vnc. s. fiat. dec.  
ſec. art. deinde recipe dic. decoct. vnc. 4. ſyrupi de  
pomis, de fumaria, de lupulis an. vnc. 5. miſc. Præ-  
parati hunc in modum humores, purgari pote-  
runt. Recipe confect. amech, drach. 3. Agarici  
troch. drach. 1. elect. Indi. drach. 5. miſc. & fiat bo-  
lus. Purgato corpore, deueniendū eſt ad curatio-  
nem, quæ ſemper inchoanda eſt ab ipſa verrucæ  
amputatione, quæ facienda eſt vel ferro, vel filo,  
vel igne, vel medicamentis: prout ægri ſubſtine-  
re poterunt. Poſtquā amputatæ ſunt, diuerſi di-  
uerſa



uerſa proponunt. Galenus 10. de ſimpl. med. ſcribit, aliquos uſos eſſe ſanguine muriū domoſtico. rum: ſed ipſum noluiſſe vnquā huiuſmodi remedium uſurpare: Auenzoar loc. cit. proponit ſili- quas (ſiue carobbas vocatas) piſtatas, & ſuperpo- ſitas; laudat etiam oleum, quod eliquatur ex ca- ſeo veteri, oleum frumenti, oleum lupinorū: Al- bertus magnus dixit, a proprietate cōferre por- tulacam, & folia myrthi, ſi piſtentur, & ſuperpo- nantur. Ego uero reſectis verrucis ſoleo adhibe- re feliciter lac tithymali, ſeu oleum vitrioli, aut ſulphuris; Paulus Æginetæ & Auicenna com- plura alia remedia propoſuerunt, & inter alia nitrum, & ſolum & ærugini admixtum: ut eſt hæc compoſitio. Recipe æruginis, nitri an. vnc. ʒ. puluerizentur, & cum aceto læuigentur; de- inde modico ceræ albæ admixto fiat paſta, & ſu- perponatur. ſic etiam ualet ſulphur pulueriza- tum, & aceto conflatum, ac ſuperpoſitum. Hæc ſi non conferant, Auicenna proponit calcem, ar- ſenicum, argentum uiuum extinctum. nam hæc omnia, uel ſola uel cum cera uiridi adminiſtrata ſolent porros amputatos ita extinguere, ut am- plius non renaſcantur. quibus addenda eſt et- iam aliqua in victu diligentia, ut monebat peri- tiſſimus ille Auenzoar. nam abſtinendum eſt ab uſu caſei ueteris, ab omnibus ſalitis, craſ- ſis, & duris; ut edum eſt autem ijs, qui ſunt optimi ſucci, & ſuccos be- nignos gignunt.



*De callis. Cap. XX.*

**I**Nter hos affectus tractant medici Græci etiam de altero, qui vocatur a Græcis *πύλος*, Latini appellant clauum, & populus vocat callum. Definitur hic affectus ab interprete Aristotelis, & ab Hesychio, quod sit caro mortua: sed multo melius definiuerunt ipsum Aetius li. 14. cap. 4. & Paul. lib. 6. ca. 87. vbi scribunt clauum, nihil aliud esse, nisi callum quendam rotundum, capiti clauī similem, nascentem in omnibus corporis partibus præsertim vero in manib<sup>9</sup> & pedibus, in quibus & dolorem facit, & ambulationem impedit. Sed video statim dubitari, qui fieri possit, ut cū callus sit veluti caro mortua, & propterea insensibilis; attamē faciat dolorem, & ita dolorem, ut narret Plin. lib. 3. epistolarum ad Caninium, Sylīum Italicum poetam ob insupportabilem calli pedis dolorem, inedia vitam finire voluisse. Respondendum est, callum quidem, quantum sit ex se, insensibilem esse, & propterea quoque indolētem, & dolorem in ipso minime fieri: verum fieri in partibus ipsi adiacentibus, quæ violenter compressæ dolorem inducunt. nam dicebat Hip. in libro de affectib<sup>9</sup> internis, in pedibus fieri dolores imensos propter copiam insignem neruorum; & cum tot nerui violenter comprimantur a callo, nihil mirum sit, si ingens dolor excitetur. Galenus in libro, qui Introductorius inscribitur, ponit callum inter affectus cutaneos. Sed oritur dubitatio, utrū callus sit morbus, an symptoma, an quid-



quidpiam aliud esse morbum, videtur ex eo indicari, quoniam lædit operationes; siquidem ambulationē offendit. præterea scribit Vlpianus in edicto ædilitio seruos, qui habēt callos in pedib⁹ habendos esse pro morboſis. Ex altera parte fuit sententia Aristotelis in li. de sensu & sensili, morbum fieri circa partem viuentem: callus nullam vitam habet; vnde non potest esse morbus. Definendum est, aliud esse loqui de callo pedum, aliud de callo manuū. callus pedis causa morbi est, non morbus, quia facit solutionem cōtinui, quā consequitur & dolor, & ambulationis impedimentum; callus autem manuum, neque causa morbi, neque morbus est: sed purus affectus præter naturam cutaneus; nā huiusmodi callus, aut nullo pacto impedit manuum operationem, aut exigue admodum impedit. Fuit autem sentētia Galeni 7. meth. in fine & 12. meth. ca. 5. læsiones actionū paruas, minime pertinere ad therapeuticam; sed ad artem tuendæ valetudinis, cuius particula est decoratoria; vt alias docui. Causa immediata calli est succus crassus & glutinosus, ex quo fit veluti caro insensibilis. nam esse huiusmodi succum, docere possunt medici, qui vbi cupiunt fractis ossibus callum obducere, mandant vt ægri vescantur cibis crassis & glutinosis, quo scilicet eiusmodi succus gignatur, qui callum faciat. causa mediata est habitus corporis durus, exercitationes pedum & manuum immodicæ, tractationes rerum durarum, contusiones, cibi crassi, visceri, & glutinosi. Cognoscuntur calli,



quia tamen si non semper extuberent, vt alia tubercula, atramen tangentibus apparet durities rotunda, similis capiti clauis; & huiusmodi calli nisi compescantur & curentur, raro sponte desinunt, præterquã in manibus, & ego puto sponte desinere in manibus, quia manib. respingues & humidis sæpe tractamus, sæpe abluimus, vt hac ratione durities illa emolliatur, & cõpescatur. Duo scopi in curandis callis propositi esse debent, vnus est, vt quia res est præter naturã toto genere, omnino adimatur; deinceps, vt prospiciatur, ne renascatur denuo. Adimuntur varijs modis. primum circũcisione, nam scalpello circũciditur tota illa durities, & deinde euellitur. secundo derafione, nam acutissimo gladiolo deraditur tota illa pars insensibilis, donec ad vinum perueniatur. imo dicit Celsus, si etiam interdum deradatur donec sanguis profluat, penitus callum emori. solemus etiam curare, vt pumice pars callosa diu fricetur, siquidem ex huiusmodi frictione paulatim deteritur aliquid a callo, donec totus consumatur. Vbi ademptus est callus, ne renascatur, solemus multa adh. be. e. resina, cui sit mixtus puluis lapidis molaris utilis est; valet etiam cera viridis; præterea laudat Paulus cinetẽ lupinorum combustorum, atque melle exceptorum; componitur etiam huiusmodi medicamentum:

Recipe cantharidum integratum, atramenti sutorij, castorei an. drach. j. cum terebinth. fiat ceratum, seu emplastrum, & apponatur. Gale. 2. de medicamentis per gen. cap. 17. & 3. eiusdem cap.



cap. 9. docet modum componendi pharmacum quoddam Moschionis, quod scribit valere ad omnes excessus callosos pedum, & manuum: solemus etiam vti oleo sulphuris, oleo vitrioli; & ego quoque soleo adhibere in foueam factam ablato callo huiusmodi pastam.

Recipe opij gr. 3. castorei gra. 4. chalc athi gra. 7. cum melle fiat pasta secundum artem.

*De varis. Cap. XXI.*

**C**Allos sequitur alter non admodum dissimilis affectus, qui apud Græcos duo nomina sortitus est. nā vocatur vno nomine ἰόνθος, alio ἀχμή: Latini appellant varos, & eos qui laborant ipsis, nūcupant Varios. populus Italiæ solet vocare Cossos. Dicitur ἰόνθος eo quod instar ὄνθου, siue fimi deturpat faciem: dicitur ἀχμή, quoniam vt scribit Cassius probl. 33. huiusmodi tubercula oriūtur potissimū in ætatis vigore. vnde corrigere debetis græcū textū Aetii li. 14. c. 4. vbi loco vocis ἀχμᾶς, legitur male ἀχνᾶς. Gale. 5. de medicamentis localibus ca. 3. & Paulus Ægineta lib. 3. capit. 15. describentes hoc tuberculi genus, dixerunt esse tumorem paruum, durum, in sola facie nascentem. circa quam descriptionem duo occurrunt inquisitione digna. Vnum est quæ sit differentia inter verrucas, & varos: siquidem ex præscripta vari descriptione, nullum pene apparet discrimen. aliud inquisitione dignum est, cur vari potissimum in facie oriantur.

Ad primum dicendum est, non paruum discrimen esse inter verrucas, & varos: siquidem



verrucae fiunt in omnibus corporis partibus; vari tantum in facie: præterea vari acuminatiores sunt, quam verruce; & interdum, imo plerunque rubicundiores quam alia cutis. possumus etiam adijcere differentiam ex Arist. 5. de hist. anim. ca. 37. vbi scribens modum generationis pediculorum inquit, primum fieri quosdam veluti varos sine pure: vnde colligo in varis reperiri aliquid puris; id quod etiam experientia satis comprobabat. Ad secundum responder Aristoteles 36. sec. probl. 3. propterea varos potissimum in facie oriri, quoniam locus faciei & rarus, & humidus est, vt demonstrant pili, & sensus, in qua Aristotelis responsione duo dubia mihi occurrunt. Vnum est, raritatem & humiditatem faciei, non esse adæquatam causam, propter quam in facie potissimum oriantur vari, quandoquidem alæ, axillæ, & aliæ partes sunt in hominibus & humidæ, & raræ; neque tamen tentantur varis. Præterea nescio videre quomodo faciei humiditas prodatur a sensibus: quandoquidem maior pars sensuum, excepto visu, requirunt potius siccum, quam humidum: sed hæc nihil ad rem. Cassius proble. cit. inquit, iccirco oriri in facie varos, & potissimum circa nares, quod hi loci sint excarnes, & propterea paucò sanguine pro alimento egeant, vnde cum in vigore ætatis sanguis in aliquibus exuperet circa eas partes, nec torus in nutrimentum cedere queat, extra pulsus & corruptus huiusmodi tubercula producit. Puto quoque ego veram causam, cur potissimum fiant in facie vari, esse, quia  
sunt



sunt soboles & effectus sanguinis, qui sanguis facile fertur eo, quo copiosi spiritus congeruntur: in facie autem confluere copiosissimos spiritus, non est ut probemus, cum solus pudor, & ex pudore rubor testari possit in vultum copiosissimos spiritus ferri, & spiritus consequi sanguinē. Quod autem dico de spiritibus, idem quoque dicendum de vaporibus, qui cum cumulatissimi ferantur in vultum; secum etiam sanguinem rapiunt: unde postea datur occasio varorum generationis.

Varorum duo genera facit Paulus Aegineta: alterum duriusculum, & veluti callosum; alterum vero minus durum. genus utrumque symptoma est in genere affectuum præter naturam, & causa efficiens non alia est, quam ipsa expultrix facultas. De causa materiali, videtur non nihil controuersi inter Aristotelem, & Galenum. nam Aristoteles loc. cit. proble. scribit, varum abscessum pusillum esse, & fieri ab humore inconcocto; Galenus autem §. de med. localib. cap. 3. docet varum fieri ex sanguine crasso. sed si recte utriusque dicta examinentur, nihil contrarietatis inter ipsos reperitur: quandoquidem sanguis crassus, fieri potest huiusmodi propter humores crudos & inconcoctos sibi admixtos: adeo ut, cum fiant vari, sanguis quidem feratur in faciem, ubi pars magis cocta & tenuior dissipatur: crassior vero & crudior remanens, tuberculum facit. Causa porro mediata est in primis ætas florens. nam dicebat Iulius Pollux, varos esse indicia τῆς ἀκμῆς. præterea cōplexio calida & humida; præsertim vero calida ieci-



noris intēperies. fiūt etiā interdū ab ægritudinib.  
iecinoris, & a febrib. Causæ externæ sunt calidi-  
tas solis, nimia exercitationes, vsus ciborū salito-  
rum, aromatū, ciborū acriū; præsertim vero fieri  
solēt vari a nimio potu vini crassi & generosi. co-  
gnoscutur vari, eo quod tubercula sunt aliquan-  
tis per acuminata, & si contrectentur, duriuscula  
sunt, in apice interdū paulisper rubent, & ex ipsis  
solet exprimi ichor crassiusculus, sed admodū ex-  
iguus: dolore carēt, carent etiā pruritu, quia suc-  
cus, a quo fiunt, est crudus, vt dicebat Arist. siue  
crassus, nō salsus neq; acris. Dicebat Corn Celsus  
varos vsq; adeo leues affectus esse, vt mera ine-  
ptia sit eos aggredi curare; veruntamē & mulieri-  
bus, & iuuenibus formosis, non posse eripi curā  
cultus sui corporis: & idcirco cogi medicos, etiam  
varorū curationē & docere & tractare. Vt facies a  
turpitudine varorū liberari possit, oportet duos  
scopos præ oculis habere; vnum, vt durities tu-  
berculorū adimatur, quod fit remedijs emolliēti-  
bus: alterū, vt emollita materia discutiat, & dis-  
sipetur. sed quia solet a corpore perpetuo fomē-  
tum huic malo subministrari, necesse est id ex to-  
to adimere: quod potissimū fit recta victus rati-  
one, quæ tantū potest, vt ego sæpe sola victus mu-  
tatione, ex toto hanc ægritudinē finierim. Quare  
vitare oportet solē, ignem, vehementes oēs mo-  
tus, & præsertim, in quibus caput, & vultus incē-  
di consueuerunt: ab ira etiam cauendū est, potis-  
simū aut a vino generoso & crasso, ab aromatib.  
a cibis & salis, & dulcib: vt cōdū est ijs eduliis, quæ  
possunt



## DE DECORATIONE.

138

possunt refrigerare & humectare iecur, vt est pri-  
sana, cichoracea omnia. Vbi est victus institutus,  
videndū, an in corpore exuperet sanguis: & quā-  
cūq; adsit plenitudo, siue levis siue magna, in-  
choāda semper est curatio a sanguinis missione:  
siquidē, cum fiat hoc vitium a sanguine crasso, pla-  
ne sanguinis missio semper vtilissima est. post hec  
purgandum est corpus: & primo lenienda alius  
hoc pacto.

Recipe pulpa tamarind. elect. de sebesten si-  
ue scā. an. drach. 3. flor. ca. drach. 7. mis. & fiat bolus.  
Lenita alio pręparabūtur humores hoc modo.

Recipe fol. scabiosa, endiuia, hepatica, lactu-  
ca an. manip. 5. fiat dec. sec. art. deinde

Recipe dicta de coc. vnc. 5. oxylachar. vnc. 1.  
mis. Pręparati humores deinceps euacuabuntur  
hoc modo.

Recipe epi thymi, sen. an. drach. 1. s. myroba-  
chebulorū drach. 2. passularū vnc. 5. florū cori-  
pugil. 1. fiat decoc. secundum art. deinde

Recipe dicta decoct. vnc. 4. rhab. infusi & ex-  
pressi se. ar. scrup. 4. syrupi. rosat. solut. vnc. 3. mis.

Postquā corpus hūc in modū blande purgatū  
est, vidēdus est & examinādus vatorū status: cri-  
bit. n. Gal. in libro de reme. facile para. c. 2. in varis  
interdū reperiri quandā sanie ichorosa: si sit, au-  
ferēda est, vel acuporato varo, vel digito ex-  
pressa sanie: qđ vbi factū est derergēdi sūt & emol-  
liēdi, & dissipādi vari. Pro deterfione mirifice cō-  
ferre solet mel, & acetū a quis portionib. accepta,  
& faciei irrigata: iuuat etiā huiusmodi smagma.

I iij



Recipe farinæ fabæ, farinæ sesami an. vnc. 5.

Nitri drach. 2. misc. & iplis facies detergatur.

Ad hunc vsum etiam cōfert sumere amygdalas amaras, & castitas affricare faciei: confert etiam ol. amygd. am. quippe quod simul & emolliat, & dissipet: similiter etiam emollire, & dissipare potest huiusmodi inunctio.

Recipe terebinth. septies aqua hordei lotæ vnc. s. lithargyr. subt. pulue. drach. j. s. nitri drach. i. pulu. puluerizanda, & misceantur. Solent interdum vari, etiam si diligenter & accurate tractentur, nihilominus remanere & indurari: propterea Galenus 5. de medicamentis localibus vbi de varis tractat, proponit ex Critone aliquot medicamenta, quæ scribit mirifice facere ad induratos varos, & præsertim commendat ammoniacum, thus, & saponem Gallicum. Quis sit Gallicus sapo, docet Plin. lib. 28. cap. 12. vbi scribit, saponem fuisse Gallorum inuentum, atq; consueuisse fieri ex cinere fagi, & ex sebo caprino; quam litera illa Plinij diuersimode legatur, & addit, duo fuisse genera saponis Gallici: vnum liquidius, & alterum durius; quorum vtrunque scribit fuisse in vlu apud Germanos: quemadmodum etiam nunc esse intelligo. quanquam hoc tempore sapo fiat ex cinere, sale, & oleo. Vtunque sit huiusmodi sapo ad induratos varos vsurpari poterit. Auicenna laudat etiam butyrum coctum, quippe quod, & emollire, & discutere varos potest.

*De*



*De furunculis. Cap. XXII.*

**V**Aris non admodum dissimiles sunt tumores parui, quia a Græcis, & potissimum a Gal. 5. de localibus medicamentis vocantur dothiēnes, a Latinis furunculi, qui, ut scribit ibidem Galenus, fiunt quidem ex eadem materia, ex qua vari; sed in toto corpore nascuntur: & duo genera horum facit Galenus, alterum varosum, & incōcoctum, alterum inflammatorium. Varosum cognoscitur, quia est tuberculum varo simile; sed in alijs corporis partibus, præter faciem ortum, & non alia ratione cognoscitur & curatur, quam ipsi vari. Inflammatorium cognoscitur, rubore, dolore, calore; & curatur ea ratione, qua cæteri tumores inflammatorii. De lichenibus & de ficosis eruptionib. de scabie, de pruritu; quoniam abunde tractatum est a nobis in tractat. de morbis cutaneis, iam non repetam.

*De hydrois. Cap. XXIII.*

**S**equuntur alia tubercula, quæ a Græcis nuncupata sunt hydroa. Auicenna 7. quarti tract. cap. 8. & 10. vocat sudationes, & plantam notis, eo quod a frigore nocturno potissimum inducantur, Latini vocant sudamina, & populus Patavinus *assarasi*. sunt autem sudamina, quædam tubercula lata, & humida, pruriginosa interdum, interdum sine pruritu. fiunt hæc, quoties natura conatur per cutim depellere sudorem; sed a cutis densitate impeditur, adeo ut materia ibi retenta,



& tenuiori parte sui consumpta, cutis in tumore eleuetur. Sciendū est tamen, ab huiusmodi sudaminibus, quæ faciem, & corpus deturpant, sine actionum detrimento, longe differre illa hydroa, quæ commemorat Hippocrates 3. aphor. 21. quandoquidem eo in loco Galenus scribit huiusmodi sudamina esse tubercula, a sudore bilioso, acri, & mordaci facta; ac propterea vlcerosa. Nam vt docuit Theophrastus in li. de sudorib<sup>9</sup>, omnes quidem sudores falsi quidem sunt, & paulisper acres; veruntamen, non ita, vt vlcerare semper cutim possint; sed vlcérant, quoties materia sudorifica commiscetur ichores putridi, biliosi, & falsi: de quibus loquitur etiam Theoph. quando scribit, ex sudore fieri interdum tumores varis similes, atque vlcerosos. Cor. Cels. lib. 2. ca. 1. cum traduceret latine aphorismū prædictum Hippocratis, particulam illam, *hydroa*, traduxit, quicquid sudore hominem resoluit. in quibus verbis, non videtur assecutus esse veram significationem illius vocis, cum hydroa sint vlcuscula cutis, facta a sudore detento. Et, vt obiter hoc dicā, puto de huiusmodi sudaminibus vlcerosis intelligendū esse Virgil. in fine tertij Georg. vbi describens pestē pecudum inquit, eas exerceri a papulis ardentibus, & a sudore immundo; quem sudorem, male accepit Seruius pro morbo pediculari, cum in peste pediculatio non fiat. Sunt sudamina, quæ pulchritudinem solam offendunt, symptomata in genere affectuū præter naturā, sed vt dixi, hæc obiter sint proposita. Causa effectrix, est & facultas ex-



tas expultrix, & cutis cōdensatio. materia est ipse sudor cohibitus, & mora crassefactus. causæ mediatae sunt, complexio calida, & humida, ætas iuuenilis: sunt etiam febres, & tertianæ, & ardētes: adhæc aeris frigiditas, immoderatae exercitationes, & cibi calidi. Cognoscuntur huiusmodi papulæ, eo quod, si cutis tågatur, apparet inæqualitas, si diligēter inspiciantur, apparēt eleuationes cutis humiles, sed latae: exigua aut nulla est coloris cutis mutatio, interdū sine pruritu, interdum cū pruritu, semper sine vlceratione: solēt huiusmodi sudamina interdū sponte & breuitēpore desinere, solent etiam recurrere, solēt quoq; pertiores esse & diu permanere; imo vero sunt corpora ita cōstituta, vt quolibet anno, certis quibusdam dieb. huiusmodi malo corripiātur. quare in curatione horum vitiorū, & præseruatione opus est, & etiā curatione. Illos, quibus singulo anno solēt hæc sudamina accidere, oportet præseruare, in primis recta victus ratione, vt scilicet sese abstineāt ab insolatione, ab igne, a nimio motu, & summatim ab omnib. illis, quæ sanguinem incendere, & sudorem prouocare apta sunt. Post hæc, si corpora sint sanguine referta, optimū remedium ad præseruandum est, singulo vere sanguinem detrudere a vena communi vel iecoraria: & similiter corpus ab ichorib. sudorificis perpurigare. in quo genere valet & mel. ros. solut. & manna, quam in actu practico inuenietis semper incredibile serosi humoris copiam educere. Post hæc scribunt aliqui maxime præseruare vsum



balnei ex decocto lauri; & ego soleo præscribere balneum factum ex folijs myrthi, rosarum & lentisci. nam huiusmodi lauacra corroborant cutim: ita ut non faciliter suscipiat humorem sudorificum, & ingruentem. Vbi autem sudamina præsentia tollenda sunt, si sint contumacia, ante alia hic quoque instituta prius victus ratione, demendus est sanguis a vena communi, post, ut iam præscripsi, euacuandum est corpus: quo euacuato, veniatur ad localia, primo lenia; deinde grauiora, quæ tamen omnia dissipandi, & detergendi facultatem habere debent. si tempus remedium concedat, præclarum auxilium est carnem anguriæ, aut carnem peponum affricare cuti affectæ; confert etiam affricare farinam lupinorum cum modico nitri, valet etiam lauacrum ex decocto hordei & fabæ. Et si hæc ex toto vitium non adimant, ad grauiora discutientia properandum est, inter quæ valet mirifice vnguentum ex radicibus liliorum alborum. fit autem id hoc pacto.

Recipe radicum liliorum coctarum, & per cribrum transmissarum lib. j. terebinthi, aquæ rosaceæ lotæ vnc. i. mastice, thuris an. drach. ʒ. cāphoræ drach. j. cerussæ drach. 2. misc. in mortario plumbæo & in usum conseruetur.

*Derugis. Cap. XXIIII.*

**P**ostquam audiuiſtis, qua ratione lædatur pulchritudo ob asperitatem cutis ab aliena materia inductam, propositus ordo postulat, ut videatur quomodo eadem lædatur ob asperitatē cutis,



cutis, quæ fit ab ipsamet cute. Vitium quod huiusmodi ratione cutim afficit appellatur a Græcis *ρῑμς* Hippo. vt docet Galenus in expositione linguarum & 3. in 6. Epid. comm. 29. appellauit *ρῑκνὸν* & *ρῑκνωσις*. Latini vocant rugas siue corrugationē: & inuenietis libros Latinorum & poetarum & aliorum plenos his vocibus rugarum.

Est autem *ρῑμς* siue ruga cutis plicatio præter naturalis, siue crispitudo, aut, quemadmodum dicit Aristoteles 2 4. problem. sect. problem. 7. campsis, seu inflexio. Addidi ego præter naturā, quia fiunt interdum in facie rugæ, quæ nō a causa præternaturali, sed a mera hominum voluntate proficiscuntur, vt sunt rugæ illæ quæ frequenter apparent in fronte. nam scribit Galenus 2. de vls. par. cap. 14. solam frontem, seu cutem frontis in corpore humano moueri: quāquam vidi ego interdum aliquos, quibus cutis capitis pro libito mouebatur: sed hæc sunt exempla rarissima. Cur autem sola frons moueatur, & secundum voluntatem corrugetur, attulit Galenus hanc rationem, quod, cum oculorum palpebræ mouendæ essent vt oculi custodiri possent, necessarium fuit etiam cutem frontis, cui vnitæ sunt palpebræ, moueri: id quod vt natura faciliter consequi posset, fabricauit cutem frontis totam musculosam: itaque vt a descriptione rugarum hæc corrugatio separaretur, iure addita fuit particula præter naturam. Est ruga symptoma in genere affectuum præter naturam. Locus affectus est vniuersa cutis; quandoquidem nulla est pars cutis in corpore nostro,



quæ non patiatur currugationem. quanquã ruga; quæ potissimum deturpant mulieres & homines, illæ sunt, quæ fiunt & in facie, & in collo, & in pectore, & in manibus. Causa est siccitas, siue, vt optime docuit Galenus 3. in 6. epid. com. 29. consumptio, & carentia illarum partiũ, quæ substratæ sunt ipsi cuti. Et vt hoc vitiũ exacte teneatur, norandum, optimã cutis constitutionem id habere debere, vt sit tensa, læuis & polita per totum corpus, ita vt nulla asperitas, sed placida planities appareat. ideo vbi vacua loca erant, Natura ea corporibus carnosiss, aut alterius generis repleuit, vt cutis vnde quaq; circumtensa euaderet. Fit autẽ, vt huiusmodi corpora substrata cuti, vel temporis cursu, vel aliqua alia ratione colliquantur & absumentur. vnde cum spacia inania, & his corporibus priuata relinquuntur, cutis, vt hæc repleantur, concidit, atq; ita illa inflexio & asperitas suboritur, quæ ruga est, & quæ vsque adeo mulieres turbat, vt nil peius audiant, quam dum vocantur rugosæ. Causæ propter quas hæc corpuscula atq; carnes colliquantur, variæ sunt. in primis ætas senilis: nam, cum corpora nostra continuo exsiccentur, in senectute maxime omnium hoc patiuntur. vnde corpora exsiccata & refrigerata, cū non alantur, neq; possint reficere id, quod indies amittitur, necessario sequitur vt cutis quoq; exsiccet, & corporibus ipsam extendentibus priuata, corrugetur: vt iure dixerit Galenus 1. in 6. Epid. com. 26. currugationes, & præsertim oculorũ, esse certa indicia frigiditatis & imbecilitatis



becillitatis. quā rem etiā intellexisse videtur Aristoteles, quando s. de gen. ani. c. i. dixit, propterea infirmam, & hebetē esse visionē senum, quia cornea ante pupillā posita ob siccitatē corrugatur, & aspera fit. Præterea morbi & febres colliquantes facere solent has rugas, & tandem omnis causa, quæ euacuat & extenuat, inducere rugas in cute solet. nā videmus corpora, quæ prius pingua fuerunt, si emacientur, rugosa fieri; sic etiam rugosi fiunt ventres mulierum, vbi sæpius pepererunt. possumus inter causas has recensere lotionem factam aqua calida, & iure hoc obseruant pleræq; mulieres, vt neq; faciē neque manus lauent, nisi gelida aqua; nam calida frequentius usurpata, solet rugas facere. Atque hoc modo intelligendus est Aristoteles qui 2 4. probl. 7. rationem quærens, ob quam aqua calida faciat rugas, non autem ignis; inquit ideo esse, quia igne excitantur subtus cutem flatus & spiritus, qui cutem extendunt, quasi dicat Aristoteles; quod cū aqua calefaciat, nec spiritus hos excitet, rugis faciendis occasionem præbeat. quod tamen intelligendū est de frequenti vsu calidæ aquæ. Facile est cognoscere rugas, quia & oculis & tactu asperitas, & inæqualitas cognoscuntur; non est etiam difficile cognoscere, vtrum ætate, an alia aliqua causa rugæ inducantur. Quæ si ratione ætatis contingant, possunt quidem fucari & occultari interdum; nunq; iā autē possunt curari; sed quæ fiunt ab alijs causis morbofis, illæ curationem suscipere solent. Et notandum est illud, quod scribit



Aristoteles in Physiognomicis, rugosas facies indicare homines molles, effeminatos, & timidos: quod tamē intelligatur de rugis, quæ fiunt a principijs generationis, & naturales sunt. Duplex autem scopus est aduersus has rugas: vnus, vt cutis ipsa extendatur; nam quemadmodum scribit Hippocrates & Galenus 3. in 6. epid. com. 29. in curandis rugis hæc fere vnica est intentio, vt cutis ipsa extendatur. vnde currugare dicitur apud Græcos extendere, & corrugantia medicamenta vocantur tetanomata vel tetanoptra. alter, vt prospiciatur, ne rugæ nimis cito veniant. Primus adhuc duo capita habet: vnum vt realiter, & stabiliter cutis tendatur: aliud, vt tendatur ad tempus, & fucate. Pro primo capite, solemus præcipere vt fiant fricationes manibus oleo dulcissimo perunctis; picationes etiā in hunc vsum sunt accommodatissimæ, inunctiones ex adipe anserino, gallinæ, cui miscere solemus modicum lithargyrii rubri; sunt aliqui qui vsurpāt pinguedinem humanam. Pro secundo, hoc est pro occultandis rugis, multa quoque proponuntur. & mulieres nostræ solent vri aqua aluminis, vel aqua ardente, sublimato; nam hæ potentissimæ sunt ad extendendam faciem seu cutē faciei, & pectoris. Sed importunæ hæ mulieres sæpe amittunt dentes, & alia mala incurrunt: & ego vocatus sum ad mulierem, quæ, vt occultaret rugas, lauerat pectus diligenter aqua facta ex argento sublimato, & ita intumuerat pectus, vt de vita magnopere periclitaretur. Paul. Ægne. li. 1. cap. 24. laudat fricationes



nes factas cum farina erui; proponit etiam medicamentum derugatorium, quod fit ex ficibus pinguibus, & bryonia simul contusis & incorporatis, cui postmodum additur erui farina, atque mel. descriptionem apud eum habetis: nam mel etiam, & acetum simul commista, & ad alembicū posita, solent rugas faciei mirifice occultare. Galenus §. de medicamentis local. cap. 7. ex Critone proponit quoddam medicamentum erugatorium, quod fit ex terebinthina ad quātitatem fabæ Ægyptiacæ, drach. 3. spuma argenti, & modico olei albi. Puto autem apud Galenum pro oleo albo, id esse intelligendum, quod fit ex oliuis albis hoc est nondum maturis: nam primum oliuæ fiunt virides, deinde albescunt, postremo nigrescunt. ex oliuis viridibus fit oleum, quod crudum oleum & omphacinum ab aliquibus vocatur, ex albis, fit oleum album, ex nigris, fit oleum appellatum completum. Ne propere nimis rugæ veniant, solent feminae procurare, & instanter a medicis efflagitare: quo in casu solent quædam adhiberi; inter cætera radices eryngii incoquantur aqua pluuiali, & illi decocto adjicitur calx facta ex corticibus ouorum, & huiusmodi decocto abluitur facies & manus: idem calx etiā aceto commixtus, & applicatus faciei valet, pulvis quoque ossium sepiarum aceto & melle conflatus utilis est: capiūtur et cornua boū, & cōburiūtur: cōbusta, si cōmisceātur aceto, & illa pasta facies dū itur cubitū illinatur solet rugas retardare. Atq; hætenus de illis vitiis, quæ cutē deturpant.

K



*De vitis vnguium, & primo de eorum  
casu Cap. XXV.*

**S**uperest vt de vitis vnguinum, & fœtore adi-  
mendo tractemus. Vngues magnopere con-  
ferre ad pulchritudinem demonstrarunt anti-  
qui, & præsertim mulieres, apud quas erant ser-  
uæ quæ nil curabant, nisi vnguiū cultum. Causa  
autem propter quam vngues ita conferunt ad  
pulchritudinē duplex est; quia, vt audiuitis, ma-  
nus quæ sunt instrumenta instrumentorum, ma-  
gnū adiumentum habent ab vnguibus; ita vt,  
quemadmodū manus sunt continuo in conspe-  
ctu hominum, ita & vngues: altera quoniam sic-  
ut cutis maximam partē habet in formositate,  
haud secus & vngues: fiunt enim ex ipsa cute; vt  
sæpe docuit Aristoteles, præsertim vero 10. sect.  
probl. 65. & 2. de gener. anim. ca. 4. nam dicebat  
Aristoteles, Æthiopum vngues propterea nigros  
esse, quia fiunt ex cute. Et vt originem atque finē  
bene comprehendatis, Hippocrates in li. de car-  
nibus seu de principiis, dixit vngues fieri ex ma-  
teri excrementitia crassa, glutinosa, & terrestri, de  
mandata ab ossibus atq; ab articulis ad extremi-  
tatem cutis: vt propter hoc dixerit Aristoteles 4.  
ca. 2. de gen. ani. hominē minimis omnium anima-  
liū vnguibus esse donatum, eo quod terreno excre-  
mento minime omnium exuberet, & propter hoc et  
solebat dicere Plinius vngues esse veluti clausuras  
ipsorum neruorū. Finis autē propter quē vngues  
producti sunt, fuit propositus a Plat. in Timæo: sed  
Galenus



Galenus 1. de vf. par. ca. 7. & 8 disputans aduersus Platonē, voluit potiffimū vsum in corpore nostro vnguiū esse, vt fieri possit apprehēfio firma, & stabilis: cū enim extrema digitorū sint mollia, facile cederēt, & flecterentur in apprehensione rerum durarū, nisi retro haberent sustentaculū, a quo firmatae possunt apprehendere res duras. Vt igitur, & pulchritudo, & vsus vnguiū recte se habeant & conseruētur, non solū oportet vt adsint, verum etiā vt debitam magnitudinē habeant, debitam figurā, superficiem, & debitum colorem: & ob id, vbi in his peccatur, consequēter etiam peccatur in pulchritudine, & vsu. Nam si penitus adimantur vngues, si sint maiores, vel minores quam conueniunt, si curui, scabri, leprosi, alterius coloris quam cutis; vitiū est: quod quidē vitium postulat non solū cultum, verū etiam curationem. Causae, quae ex toto adimunt vngues, aut intra corpus sunt, aut extra. Intra sunt vitiosi & tetri succi, qui contaminantes materiā, ex qua continuo fiunt vngues, in causa sunt vt vngues abscedant: pari pacto causae sunt morbi graues & pestiferi: ac propterea videbitis in febribus pestilentibus, in morbis diuturnis & grauibus, abscedere vngues ex toto. Sed dicetis, cur fit vt in his morbis vngues interdū ex toto perdantur, & in defunctis augeātur? vt dicit Aristoteles 3. hist. ani. capit. 10. Respondeo, adimi propterea vngues in morbis perniciosis, propterea quod, vitiosi succi, cum non possint sustērari a partibus, paulatim transmittuntur, donec ad extrema veniētes, vn-



gues non solum contaminant, verum etiam efficiunt, ne continuo reficiantur quemadmodum solent. Cur autem vngues in defunctis augeantur, posset adferri ea ratio, quam attulit Plotinus 2. de dubijs animæ in reddenda ratione, cur pili augeantur in defunctis. Sed puto veram rationem esse, quod in defunctis, quemadmodum etiam in alijs morbis, vt in empyemate, vt dicit Gale. 3. prognost. 6. non vere augentur vngues; sed consumptis partibus carnosiss, quæ subtus ipsos sunt, magis exeruntur vngues, & ita longiores & actiores videntur. Causæ externæ sunt venenæ. nam inter alia signa, quæ quandoque habere solemus venenorum assumptorum, sunt casus vnguium. percussiones, frigus immodicum quandoque in causa sunt, vt vngues perdantur ex toto. Quod vitium facile est cognitu. nam oriri malum ex vitiosis humoribus, cognoscitur ex antecedentibus grauib. morbis, vt pestiferis febribus, lue gallica. Si vitium recens sit, remediabile est: si verustum, nullam medicinam recipere solet, adeo vt, toto vitæ tempore tristes & deformes manus remaneant. si sint a vitiosis succis, qui remanserint in corpore post graues morbos, præcipuus succurrendi modus est, vt corpus a vitiosis succis mündetur, scilicet, vel sanguinis missione, vel purgatione medicamentis facta. Purgato corpore, aut, si non sit opus vlla purgatione, incumbendum est deinceps, vt vngues regignantur: quod opus, quia totum ad naturam pertinet, medici solum ex esse videntur partes, vt remoueantur impedimen-



pedimenta, quæ naturam auocant ab vnguium regeneratione. Itaque vt dicebat Auic. in primis ratio victus instituenda, vt illi cibi exhibeantur, qui possunt probum nutrimentum: siue rectificandus est cibus, scilicet, vt illi cibi exhibeantur, qui possint probum nutrimentum præstare; ea vero alimenta sunt ableganda, quæ vitiosos succos gignunt. Ad hæc, quia aer solet impedire regenerationem vnguium, diligentia maxima custodiendæ sunt partes ab vnguibus nudæ, ne aeris iniuriis ledantur: vnde solemus curare, vt fiât pilei, quibus vnguium loci obtegantur Paulus Aegineta laudat ceram, cum dimidia parte auripigmenti: & ego soleo parare pileos ex huiusmodi materia.

Recipe auripigmenti drach. 2. mannæ thuris, aloes an. drach. 1.

Ceræ nouæ drach. 6. puluerizatis puluerizandis componantur ad ignem, & deinde formantur pilei. Sic enim, & recta victus ratione, solent refici vngues: soleo etiam curare, vt in vino albo bulliat thus, & radix arundinum, & deinde summitates digitorum detineantur in hoc vino.

*De nimio vnguium incremento, & eorundem vitiosa figura. Cap. XXVI.*

**P**orro, solent vngues interdum vsque adeo augeri, vt non solum pulchritudinem corrumpant; verum etiam vsui incommodet, idque fit, vel ob copiam excrementorum terrestrium

K iij



& viscidorum, vel ob negligentiam medici in ipsi  
curandis. Ad cōpescendam copiam excrementorum  
opportuna est purgatio blanda: deinde vnicū au  
xilium est, in ipsis diligenter ressecandis. Plinius  
lib. 28. ca. 2. dicebat, tempore nundinarum Roma  
narum religiosum habitum fuisse præsecare vngues  
& Plutarch. in lib. de Iside & Osiride ex sententi  
Hesiodi prodidit, vetitum fuisse, ut festiuis diebu  
tunderentur vngues; autor etiam libri illius ar  
matariorum, qui Tacuinus inscriptus est, veta  
re in die Iouis vngues secantur: vulgus etiam ha  
bet suas superstitiones: sed hæ omnes sunt me  
re nugæ: siue enim hac, siue illa die tondeantur  
puto nihil referre ad sanitatem. Neq; ego puta  
rem esse adeo subtilem, quam narrat Cardanus  
in lib. de rerum subtilitate, scilicet se vidisse quē  
dam, cui in toto vitæ tempore nunquam fuit  
opus præsecare vngues: siquidem rustici plerique  
& operarii nunquam secant vngues; quoniam  
sponte deteruntur inter operandum. Vitiantur  
vngues in figura, quoties fiunt recurui, debent  
enim conuexi esse & æquales. vnde cum recur  
tur, præterquam quod vitiant formam, incom  
modant etiam vsui. Auic. 7. quartica. 10. causant  
omnem curuitatis vnguium, retulisse videtur in  
materiam melancholicam, siccam, atram: sed pu  
to ego, præter materiam melancholicam, etiam  
intemperiem nudam siccam hoc vitium produ  
cere posse: immo vero, ob nimiam etiam molli  
tiem, quod non docuit Auicenna, cerrus sum vn  
gues ipsos plicari & incuruari: mollescent autem  
vngue



vngues ita vt incuruentur ab igne. Nec miremini a causa calida & sicca mollesieri vngues, quia hoc scriptum est ab Aristotele, ni fallor 2. de gene. anim. cap. 4. & 4. meteorolog. vbi scribit, corpora, quæ a frigido sicco durantur, mollesieri a calido, & exemplum dat de vnguibus, qui cum coagulantur a frigido, mollescunt ab igne. Cum itaq; hæ sint causæ curuitatis vnguium, si ab humore melancholico vitium originem ducat, monet Auicenna iure euacuandum esse humorem melancholicum: adhuc si sit euacuatum corpus, aut euacuari non postulet, studium conuertendum est ad vngues molliendos. In primis oleum seminis lini commodum est, si vngues in ipso detineantur, & Auicenna magnopere laudabat oleum sesaminum frequenter sumptum; adeps etiam gallinæ magnopere iuuare solet ad emolliendos vngues. Sed si hæc nihil conferant, vitro sunt vngues prius terendi & fricandi, præsertim ea parte, a qua flexura plicatioq; videtur pèdere: quo facto, postmodum diligentissime tractandi sunt pinguedine & adipe ouis, quæ magnam vim habere ad emolliendos vngues exsiccatos certum est, & experientia comprobatum. Si autem fiat curuatura propter molliem nimiam, incubere oportet ipsis vnguibus. desiccandis & constringendis. in quem usum valet oleum myrthi, lentiscium, colophonia, alumen, sal. Verbi gratia. Recipe olei lentiscini vnc. s. salis drach. s. aluminis, colophonie an. scrup. 2. misc. diligenter, omnia cum modico cete, & vnguibus ipsis adhibeantur. Sed dicetis, quomodo fieri potest, vt sal hunc usum in cu-



ratione vnguium præbere possit; quandoquidē Aristoteles 7. de hist. anim. cap. 4. videtur testari, salis vsum magnopere nocere ipsis vnguibus, cum referat mulieres prægnantes, si nimium sale vtantur, edere fetus sine vnguibus? Respondeo, aliud esse intus salem adhibere, aliud extra. nam intus proculdubio, si nimium sale quispiam vtatur, salios & vitiosos succos gignit, qui postmodū cum excrementis ad vngues transmissi, non solum vitiant vnguium alimentum ( si modo alimentum est) verum etiam factos vngues corro-  
dunt & consumunt: extrinsecus autem, cum sal potentissimam facultatem habeat exsiccandi simul, & adstringendi, proculdubio magnam vtilitatem adfert pro vnguibus molli-  
bus exsiccandis & indurandis.

*De vnguium leprositae. Cap. XXVII.*

**C**VM inter alia, quæ faciunt ad manuum pulchritudinē, sit vnguium figata; quæ etsi varijs modis solet vitiari, præcipuum tamē vitium est inæqualitas quædam, quæ & a Galeno & alijs leprositae dicitur: & nihil est aliud, nisi inæqualis & turpis quædam durities, varijs partibus vngues deformans. Fit hæc inæqualitas & durities, tum ab humorib. duris & crassis; tum maxime a succo melancholico. Dignoscitur facile: quia & oculis, & manibus clarissima subiicitur; neque solum hæc affectio deformitatem infert, verum etiam solet esse indicium maximæ prauitatis in corporibus existentis. & propterea non  
est



est mirum, si medici multa conscripserunt aduersus leprosos vngues. Totum studium in hac affectione debellanda est, vt leprosi vngues ex toto adimantur, & deinceps prospiciatur vt noui renascantur. Ad eximendos vngues, Galenus 8. de simpl. medic. commendat vltum chelidonij minoris cum pice. paratur etiam huiusmodi ceratum.

Recipe sulphuris viui, arsenici an. drach. s. cum pice quant. suff. fiat ceratum. Solemus quoq; pro eximendis vnguibus pertundere eos prope radicem, & afficere allium: sic enim solet vnguis vitiatu eximi. postquam exemptus est, prospiciendum erit, vt conseruetur ab iniurijs aeris; qua id ratione fiat alias docui. Galenus 3. de med. facili parabilib. laudat hoc remedium, tanquam diuinissimum auxilium.

Recipe lutei oui affati, sulph. viui an. drach. 2. cum modico aceti fiat emplasma, & apponatur vnguibus. Laudatur etiam pro scabiosis vnguibus, vt abluantur aqua marina, vt affricetur sal, vt detineatur in decocto orobi & lentium.

*De sorditis, & colore vnguium immutato.*

*Cap. XXVIII.*

PRATER hanc leprositatem, solent vngues interdum adeo euadere sordidi, vt spectatores maxime offendant; & veteres Græci solebāt prouerbio huiusmodi homines *λεπροειδῆς* appellare, quasi præ auaritia & præ inertia non curēt vngues, & Pollux scribit appellatos *πυρρίους*



quasi fece viuentes. vtcūque sit, hæc sordities ex  
mera illuue proficiscitur, & propterea nulla alia  
curationis ratio exigitur, nisi, vt ijs eluendis, &  
mundandis incumbatur. Dixi alias ex sententia  
Aristotelis, colores vnguium debere esse similes  
colori cutis: eapropter vitiosi sunt omnes vn-  
gues, qui ab hoc colore diuersi sunt. fiunt autem  
diuersi, vel quia pallidi reddantur, vel sanguinei,  
vel nigri. Pallidi reddantur propter effusionem  
bilis subtus cute: vnde in ijs qui libitant ceteri-  
tia, videbitis vngues pallefcere, & vt alia cutis, fla-  
uos fieri. Fiunt rubri, seu sanguinei, propter san-  
guinis effusionem subtus ipsos: effunditur autē  
sanguis, vel propter vulnus, vel propter percussio-  
nem. Fit niger, vel propter adustionē, vel pro-  
pter effusionem humoris melancholici subtus  
iplos, vel propter extinctionem caloris: hinc est,  
quod inchoantibus febribus interpolatis, & in  
cito perituris vngues denigrentur; eo quod ca-  
lor partium ipsis subiectarum exstinguitur. fiunt  
postremo nigri propter succos, aut tincturas ex-  
ternas: sic & in fullonibus, & in fabris ferrarijs,  
& in illis qui tractant nuces virides, videbitis ni-  
gros vngues fieri. Ratio curationis horum co-  
lorum est, vt in primis euacuentur humores re-  
dundantes, nempe bilis, aut succus melancholi-  
cus, aut quicquid in corpore redundans vngues  
iplos inficit. Purgato corpore, veniendum est  
ad extractionem illius humoris, qui subtus de-  
tentus deformat vnguē: & hoc in casu, statim  
perforandus est vnguis, & supra foramen ponē-  
dum



dum est aliquid, quod extrahat materiam inefficientem, sal tritum, & affricatū potens est: & ego soleo apponere salem theriacalem, qui attrahit, & discutit, gummi optimum est, absinthium tritum, dictamnium Cretense tritum, gluten piscium: sed præ omnibus alijs, maxime facit pix, quæ ex profundo vnguis attrahit, & dissipat succos omnes.

*De reduuia, seu paronychio. Cap. XXIX.*

**S**olent postremo circa vngues cō crescere quædam fœda, & excrementitia caro; quā Latini reduuiā appellarūt, Græci cōmuniter appellant *παρωνυχιον*. Sed circa hoc nomē notāda sunt duo: alterum est, reduuiā significare apud veteres, & præsertim Festum, illam cuticulæ lacerationem & diuisionē, quæ fieri solet circa vnguiū radices: alterum, *παρωνυχιον* apud Græcos medicos significare etiam tuberculum quoddam nascens circa radices vnguiū. Et vt hoc obiter doceam, veteres habuerunt quoddā genus morbi, quod appellarunt gemurfam, quam scribit Plin. li. 26. cap. 1. suo tempore desijllē: erat autem hæc aggritudo, tuberculum quoddā in extremo digiti pedis minimi nascens, quod vsq; adeo molestū erat, vt homines ad gemendū compelleret, vt dicit Festus, sed hoc tuberculū erat quidē aliqua ex parte simile paronychio; sed erat etiam maxime diuersum. Reduuiā primo & secūdo modo accepta est mera turpitudine, nec quicquā offendēs, vnde apud Plutarchū in li. de inutili pudore, irridetur quidā quicquid maxime laboraret hepate, petebat a medico



medicinam pro reduuia, quasi rem grauem con-  
temneret, ac rem vilissimam curaret. Itaque solū  
hoc agendum est circa reduuias, vt diligēter am-  
putentur & postmodum detineantur in vino a-  
stringente, in quo bullierit cupressus & parum  
aluminis: nam huiusmodi ablutio ita cōstringit  
cutem, vt postea non dissoluatur. Caterum re-  
duuia alia, seu tertia est abscessus quidam, maxi-  
me molestus, circa vngues seu radices vnguium  
nascens: quod vbi fit, incredibiles cruciatus pro-  
ducit: vbi autem desijt, turpitudinem saepe in-  
curabilem relinquit. & ego vidi interdum aliquos  
esse periclitatos de vita. Fit hoc tuberculum ab o-  
mni humore praesertim calido, hoc est sanguine  
bilioso: fit interdum a sanguine melancholico.  
cognoscitur facile, quia & eleuatione cutis, & ru-  
bore, & pulsu satis superque sese prodit. In ipso  
curando commendat Auic. vt initium capiatur a  
sanguinis missione, vel a corporis purgatione  
per pharmaca. propterea, si vires ferant, & adsint  
aliqua exuberantis sanguinis indicia, statim de-  
ueniendum est ad sanguinis missionem, aut etiā  
ad purgationem: similiter instituenda est recta  
victus ratio; quae etsi in huiusmodi affectibus ne-  
cessaria prorsus non videatur, magnopere tamē  
valet in omnibus, & praesertim in hac reduuia;  
quae cum sit tumor quidam inflammatorius, in-  
primis abstinentiam vini postulat, & earum re-  
rum quae sanguinem calefacere possunt. Dehinc  
deueniendum ad repercutientia, & Paulus Aegi-  
neta lib. 3. laudat inter haec vsum gallae cū melle,  
commen-



cōmendatum etiam ab Hippocrate in calce libri  
 Epidem. Laudatur etiam immersio ex aceto. ego  
 soleo inchoantes has reduuias comprimere la-  
 cte chalybeato: nam si digitus qui patitur, in eius  
 modi lacte detineatur, valde mitigatur dolor, &  
 subtrahitur occasio augescendi reduuiæ. Si non  
 possit augmentum comprimi huius mali, secun-  
 dum est, vt deueniatur ad vsum suppurantium.  
 solemus in his casibus adhibere emplastrum dia-  
 chylon vocatum; emplastrum etiam fit ex pane  
 trito, lacte, butyro, & modico olei rosacei: soleo  
 ego accipere laridum vetus, & in frusta dissecare,  
 abluere saepe aqua malua, atque ita loto lari-  
 do obtegere reduuiam: nam sic & mitigatur do-  
 lor, & cito ad suppurationem perducitur. Vbi  
 suppuratum est, postmodum pertunditur & ex-  
 trahitur sanies: deinde abluitur pars decocto lu-  
 pinorum cum melle, vt detergatur & emunde-  
 tur a pure: post, quia vlcus remanere solet, deue-  
 niendum est ad ea, quæ vlcus sanant, vt est puluis  
 incarnatorius, qui fit ex aloe, thure, & huiusmo-  
 di. Si malum serpat, neque his remediis cedat,  
 deueniendum est ad ea, quæ efficacius vlcera cō-  
 primere & curare possunt, vt est eruginis puluis,  
 Isis, vnguentum Ægyptiacum, vnguentum Apo-  
 stolorum, & si hæc non conferant, deuenire so-  
 lemus ad ignem: nam dicebat Hipp. quæ non cu-  
 rat medicina curare ferrū, & quæ nō curat ferrū  
 curari ab igne. Vbi malum penitus extinctū est,  
 solet turpis cicatrix remanere, quæ nihilominus  
 defædat ipsas manus, & vngues: propterea, si sit



curabilis, ante cetera enitendum est, vt vnguis  
maculatus eximatur eo pacto, quo docui eximē-  
dos esse leprosos vngues: & vbi sunt exempti, ea-  
dem ratione studendum est vt noui reficiantur.

*De fœtore, tum in vniuersum, tum etiam quarū-  
cunque corporis humani partium, & mul-  
ta scitu dignissima ad odorem pertinen-  
tia discutiantur.*

*Cap. XXX.*

**C**Ut Arabes & alij fœtorē vltimo loco tracta-  
rint in decoratione, iure quæri potest: si qui-  
dem, cū pulchritudo sit obiectū visus & fœ-  
tor sit obiectū odoratus, longe hæc vtraq; tracta-  
tio videtur differre. Ego vero, ppter duas causas  
ad decorationem pertinere tractationē de fœto-  
re puto: vna ratio est, quia, cū pulchritudo sit qua-  
litas quædā ex optima cōstitutione resultans fœ-  
tor & odor sunt signa & indicia bonæ, vel malæ  
huius cōstitutionis. alia ratio est, quia pulchritu-  
do feruit maxime omnium ad dulcē & incundam  
societatem transigendā; fœtor autem quantū in-  
cōmoder hominū conuersationi & societati, nō  
est quod multis probare nitar: siquidē illud pro-  
prie videtur habere homo, vt solus inter omnia  
animalia maxime a fœtore offendatur & cōster-  
netur: nam, vt scribit Albertus Magnus li. de sens.  
& sensu. tract. 20. cap. 13. animalia bruta a nullo  
fœtore vnquā offenduntur, nisi tamen fœtor a-  
licui rei sit cōiunctus, quæ alia ratione lædat. qua-  
re recte fecisse videntur Arabes, qui in tractanda  
decora:



decoratione societati hominū seruiēte, de fœtore etiā curādo tradiderūt. Sed video optari a vobis intelligere, cur animalia bruta non offendātur fœtore: nam si offenduntur a sono immēso, saporibus, coloribus, & alijs qualitibus sensibilibus, quæ est ratio, cur a fœtore nullū sit detrimentum? Alexander 1. probl. 136. quærens rationem, propter quā sues delectantur & luto & stercore, duas causas proposuit, vnā ex propria sententia; alteram ex Aristotelis mente, ex propria inquit sues delectari stercore. propter iecinoris magnitudinē: quasi in iecore magno lutulentus gignatur sanguis, & propterea, ratione similitudinis placeant res lutulentæ. Sed hæc ratio infirma est: primum, quia sanguis suus, qui generatur in iecore suauissimus est, & caro etiā iecinoris suilli iucunda vt nihil lutulenti, nihil impuri videatur habere: præterea non videtur vlla ratio, neq; veri similitudo, propter quā magnitudo iecinoris hoc faciat. ex Arist. mēte respōdet Alex. ppter ea hoc cōtingere in suis, q̄ instrumentū odoratus huius animalis sit angustū & constipatū. Sed neq; etiā hæc ratio placet: primo, quia vt audietis suo loco aliud est instrumentū odoratus, quā cēsuerit Aristoteles: deinde quia, & si hoc verū esset in genere suum, non est tamen verū in omnibus brutis. Itaq; alia ratio quærēda est, propter quā animalia nō abhorrent malos odores; ratio autē petenda est a natura & proprietate illius partis in qua fit odoratus, quæ pars est cerebrū ipsum. Cum ergo cerebrum hominis humidissimum sit & maxi-



munum omnium animalium, huius temperamenti gratia fit, ut homo non solum foetores, verum etiam iucundos odores & magis sentiat, & magis persequatur, quam bruta: quippe quæ, non solum a foetoribus non mouentur, imo nec ab ullo iucundo odore, ut odor est. Proprietas temperamenti cerebri, quæ est in homine diuersa ab alijs animalibus, nulla alia est, quam passibilitas, quæ consequitur humidissimam cerebri humani temperiem, adeo ut homo percipiat odores omnes, & iucundis delectetur, iniucundos abhorreat; quoniam habet maxime passibile cerebrum, & maxime humidum. Contra autem bruta, cum habeant cerebra sicciora, habent etiam minus passibilia: unde cum odor sit qualitas non multæ actiuitatis, iure fit ut possit quidem afficere cerebrum hominis humidum, non autem brutorum, quod siccius & impassibilius est. Quanquam etiã possumus addere continuam consuetudinem, quã habent bruta cum rebus foetidis, efficere ut foetores non sentiant, quemadmodum scribit Sextus Empiricus libr. 2, empir. de coriarijs, quos, cum continuo versentur inter foetores, eos non percipere tradit: neque temere Natura disposuit, ut beluæ a foetoribus non offenderentur, quia, cum sæpe cogantur vesci rebus male olentibus, & versari inter loca foetentissima, male sibi consultum esset, si a foetoribus læderentur. Neque quicquã obstat, quod sæpe videamus aliquot animalium genera persequi odores ferarum, abhorreré res foetentes: quoniam non persequuntur odores, ut odores;



odores; sed ut sunt signa rerum gustabilium: pari pacto non abhorrent res foetidas, ut foetidas: sed quia foetoribus aliqua alia qualitas est coniuncta sibi inimica. Quamobrem cum compertissimum sit, hominem foetores abhorrire, & iucundos odores persequi, ad perficiendam hanc nostram de decoratione tractationem, utile & gratum futurum existimaui; si hæc quatuor breuiter & diserte hoc tempore tractem. Primum erit, quid sit odor, & quæ sint illius causæ: secundum, utrum homo & animalia bruta de sese odorem ullum mittant: tertium erit, unde oriatur in animalibus & præsertim in homine foetor: postremum quomodo foetor arcendus sit, & bonus odor procurandus. Plato in Timæo tradens theoriā de sensibus, & sensilibus dixit, odorem fieri, quoties aqua permutatur in aerem, vel aer in aquam, propter quod dicebat, odorem nihil aliud esse, nisi fumum quendam, seu quandam caliginem: Aristoteles autem 12. sect. probl. probl. 10. dubitans, utrum odor sit fumus, an aer, an vapor, probat non esse vaporē, neque fumum, quia odorabilia valde imminuerentur, cum tamen experientia compertum sit res maxime odoratas permanere integras, neque quicquā ab ipsis detrahi. Hac sententia impulsus Auerroes. 2. de anima manifestissime dixit, odorē esse purā qualitātē. unde colligendum est, odorē nihil aliud esse, nisi qualitātē quādam, sensum & instrumentum odoratus afficientem. Esse qualitatem ex eo adhuc colligi potest, quoniam non est substantia: nam substantia co-

L



gnoscur ab intellectu, accidentia cognoscuntur sensu: vnde cum odor sit obiectum sensus, iure affirmandum esse videtur esse accidens; & cum sit accidens, in nullo alio predicamento reponi iure potest, nisi in qualitate, atq; in tertia eius specie, hoc est inter qualitates passibiles: est autem hec qualitas afficiens sensum odoratus. quapropter, videndum est vbi nam sit hic sensus odoratus, & quomodo ab hac qualitate afficiatur. Aristoteles fuit huius sententiae, instrumentum odoratus esse foramina & opercula illa, quae reperiuntur in naribus. Ceterum Galenus in libro de instrumento odoratus c. 5. increpans hanc Arist. sententiam, manifestis demonstrationib. probauit, odoratum sedem habere in anterioribus ventriculis cerebri, adeo ut operatio huius qualitatis in cerebro, non in vlla alia parte fiat, quam in parte anteriore, vbi sunt ventriculi. Ceterum qua ratione hac qualitas a rebus odorabilibus perducatur ad anteriores cerebri ventriculos, diu est a philosophis, & medicis disputatum. Auicenna lib. 2. de anim. tres opiniones diuersas recenset circa hanc rem. Prima opinio fuit eorum, qui putarunt qualitatem hanc, quae odor vocatur spiritaliter, siue intentionaliter, ferri a re odorabili ad cerebrum, haud secus atq; videmus lucem, & colores per solas species ferri a subiectis rebus ad ipsa sensoria. hanc opinionem videtur quoq; adumbrasse Tertullianus in lib. de corona militis, vbi scribit Deum, siue Naturam odoratum in naribus ventilasse, hoc est instar venti produxisse. Secunda fuit opinio eorum, qui  
putarunt



putarunt odores ferri ab odorabilib<sup>9</sup> ad cerebrū per vapores, eo quod pura qualitas cum sit accidens, opus sit vt in aliquo subiecto semper sit, & subinde vt eo subiecto in hanc vel illam partem feratur; vt cū vapor videatur subiectū corpus odoris, dixerunt hi necesse esse per vapores ferri ab odorabilibus rebus vsq; ad sensorium. Tertia opinio, quam ego puto probabiliorē, licet forsan Galenus lib. de instr. odor. cap. 3. videatur adhæsisse secundæ opinioni, fuit illorum, qui dixerunt odores ferri a rebus odorabilibus per vapores, vsq; ad certum quoddam spaciū, ac deinde discentes a vaporibus, spiritaliter ferri in ventriculos cerebri, siue in proprium instrumētum, atq; hinc fieri, vt cum vapores sint res quædam tenuissime, alij odores breuius ferantur per vapores, alij vero longius ferantur. Sed hac de re diutius & enucleatius disputare, pertinet potius ad philosophos, quā ad hunc locum. sat est mihi videre probabiliorē hanc sententiā tertiam, quam etiam video multo plures secutos esse, quam alias. De causis odoris explicate nuspiam philosophatus est: Aristoteles, veruntamen, quod ex ipsius scriptis colligere licet, hoc est, materiam odorum nil aliud esse, nisi humidum sapidum: efficientem causam esse, terreum siccum cum calore adeo vt vbi humidum hoc percolatur a calore, per terreum, suboriantur odores. vnde Theophrastus 6. de causis plant. ca. 1. & 3. dicebat odorem fieri ex permistione humidi sapidi in diaphanis cum terreo. ex his patet id, quod scri-

L ij



bit Theoph. odores sequi sapes, & nullū simplex odore præditū esse, sicut aer, ignis, aqua; neque tamen valet, quodlibet mistū necessario esse odoratū: nā vt docēt Theoph. & Aristoteles, aurum absq; odore est. Cum ergo ex huiusmodi mixture exurgant odores, omnis mistio fit opera caloris cōcoquentis. quare, si in hac mixture fiat optima cōctio, consequēter fiunt grati, & iucūdi odores; sin autē non fiat cōctio, sequuntur ingrati & graues odores. atq; hoc est, quod dicebat Aristoteles 13. sect. probl. proble. 4. fœtorem esse effectū, & sobolē crudi excrementi. Quare duæ hæ sunt summæ odorū differentia, gratus videlicet, & ingratus: nam aut nullæ aliæ differentia inuentæ sunt, aut saltē non nominatæ, vt docebat Galen. 4. de simplici medicina. Quomodo vero grauis odor distinguatur a suauī, diserte docuit Plato in Timæo, vbi scribit, odores gratos & iucundos eos esse, qui demulcent totam capacitatem a ventre vsq; ad vmbilicum, & amico quodam ingressu conseruant naturalem statū ipsius: contra eos esse iniucundos, qui exacerbant & violant huiusmodi capacitatem. perinde ac si dicat, graues odores eos esse, qui displicent nature; gratos autem, qui placent.

Sequitur secundū, scilicet, utrū homo, & alia animalia de sese odorē mittant quemadmodum plātæ. & quia de fœtore res perspectissima est, in dubium duntaxat vertitur, utrū homo & animalia gratū odorē ex sese spirent. Theophrastus initio li. de odoribus dixit omne genus animalium habere



habere peculiare odoris genus, & si ab alijs non percipiatur; vnde colligere licet, odorē aliquem habere in sese gratū quodlibet animal. est etiā exemplum Alexandri Magni, cuius corpus scribit Plutarchus in eius vita tāta fragrantia prēditū fuisse, vt etiā indumenta odore repleret. est etiam ratio, quia, cū in corpore humano fiant optimę & perfectę concoctiones, iure videtur etiā in ipso fieri debere gratos & iucundos odores. Ex altera parte est sententia Aristotelis 1 3. sect. proble. 4. & Theoph. 6. de causis plantarum 16. qui scriptores dixerunt, nullum animal odorem iucundum de se mittere, excepta panthera, quā scribunt venari pabulū proprio odore: vbi enim famelica est, sese in vijs collocat, vbi, cum animalia odore ad se alliciat, ipsis postmodum in pabulum potitur. Dicendum est, odorem ex se mittere, posse bifariam contingere: vel insigniter, vt ab omnibus percipiatur: vel modice & latenter, vt a paucissimis percipiatur. primo modo, excepta panthera nullum odorem ex se mittit: sic enim & mures odore alliciunt, catos, & lepores canes. Cum ergo hunc in modum de odore iucūdo sit decernendum, de fœtore secus statuendū est: quippe cum non solum animalia verum etiā homo ex sese fœtorem mittit, adeo vt forsan inter omnia animalia homo omnium maxime fœteat, aut saltem fœtere possit. Fœtor autem, aut emanat a toto corpore, aut a partibus, aut ab excrementis. A toto homine emanare fœtorem testis est Galenus, qui 6. Epidem. cōment. 4. text.

L iij



9. narrat esse quosdam, a quibus secundum totū fœtor emanat: & Pausanias in Phocicis narrat Ozolas populos indigenas Locri secundū totum fœtere propter aeris proprietatem. Et ut hoc etiam addam, Antigonus in li. de mirabilib. narrat Lemnias mulieres vsque adeo consueuisse fœtere, ut viri fugerent ipsarum congressum. Secundum partes oritur fœtor in homine, vel a narib. & ore, vel ab axillis, vel a pudendis, vel a pedibus. Ab ore & naribus, si propter illuuiem fiat, minime morbosus est odor: contra, si fiat vitio alicuius visceris, morbosum esse, etiā legislatores sanxerunt, atq; hoc maxime pertinet scire ad medicos: nam si videbitis, Galenus in li. nuperrime cit. videtur quodā pacto sugillare quosdā medicos, imo suum præceptorem, quod graui odore oris valerent. Fœtor, qui fit ab axillis, a Græcis scriptoribus appellatur τριγών, hircire, & hircismum Latini dicunt: quia hic fœtor æmuletur fœtorē hircorum: vnde apud veteres ignominiosum habitum est olere hircum. a pedibus etiam, & pudendis fiunt fœtores propria nomenclatura carentes. Porro qui fiunt ab excrementis; aut ab vrina fiūt, aut a stercore, aut a sudore: possumus etiam addere fœtorem, qui fit a sorditie corporis, quē fœtorem scribit Suidas vocatum esse ab Archigene γρασόν, & fœtentes hoc modo γρασώνας. Omnis fœtor a quauis parte prodeat corporis, huiusmodi symptoma est in genere affectuum præternaturalium, ut docet Galenus. s. ca. lib. de different. sympto. & cum sit symptoma secundarium



rium, sequitur primū, nimirum actionem aliquā  
laxam. hanc actionē laxam Aristoteles 13. probl.  
sect. pbl. 4. dixit esse incoctionē, seu frustrationē  
coctionis. Ceterum Gal. lib. 5. de simpl. medicam.  
cap. 15. voluit hanc actionem laxam potius appel  
lare putrefactionem: quanquam non puto ego  
diuersitatem insignem esse inter Aristotelem &  
Galenum: nam putrefactio est quædam species  
incoctionis. placuit autem Gal. ita putrefactio  
nem esse causam fœtoris, vt null⁹ sit fœtor, quin  
a putrefactione proficiscatur, & contra, nulla sit  
putrefactio absq; fœtore. Sed hoc loco leuis qui  
dā scrupulus oritur, nempe, utrū verū sit putrefa  
ctionem esse fœtoris continentem causam, vt do  
cuisse viderur Galenus: nam rem non ita esse,  
possumus multis exemplis demonstrare; siqui  
dem ligna putrida sæpe bene olent, fructus ficus  
Indici, vt testatur Theoph. in lib. de odore, dul  
cis est, & propterea bene concoctus, attamē fœ  
ret; sic etiam iuniperus: contra aromata plurima  
bene olent, & tamen sunt grauissimo sapore præ  
dita; vt propter hoc non videatur verum, sem  
per putrefactioni fœtorem esse coniunctum,  
aut e contra. Dicendum est breuiter, corpora  
quæcunque esse varijs & diuersis partibus con  
structa, quarum, cum possint esse aliæ concoctæ,  
aliæ vero esse crudæ & putrefactæ, non est mirū,  
si secundum partes concoctas, saporem gratum  
habeant: secundū vero crudas, habeāt odores gra  
ues, & e cōuerso, vt etiam si ligna putrida bene o  
leant, non oleant secundum partes putrefactas,

L iij



sed secundum eas, quæ in ipsis concoctæ & perfectæ reperiuntur. Hæc itaq; est causa vniuersalis omnium fœtorum corporis humani: nempe concoctio, seu putrefactio. nunc videre oportet, quo pacto vniuscuiusq. partis fœtor oriatur. Et vt aspiciemur ab ore & naribus, fœtor huiusmodi originem ducit a putrefactione, quæ vel est carnis vel est humoris, vel spiritus. putrescit autem caro & humor, seu in ipsis naribus, vel in ore, vel in stomacho: addit Mesues pendere etiam huiusmodi fœtores interdum a pulmone. Sed huiusmodi fœtor potius ortum habet a putredine spiritus quàm humoris. sic enim Gale. 3. de præfag. expuls. cap. 4. dicere solebat, in febribus pestilentibus halitum fœtere ob spiritus putrefactos. Hæ sunt huiusmodi fœtoris causæ internæ & immediatæ. Cæterum internæ, & mediatæ plures sunt. in primis est complexio calida & humida: deinceps est sexus. Solent enim mulieres vbi fluunt sibi menstrua, vel vbi deficiunt; oris fœtore laborare. Est præterea ætas. Nam sicuti pueri & iuuenes grato oris odore præditi sunt: sic senes fœtidus spiritus habent, vt iure Plautus in Mostel. fecerit senem quendam vocari animam fœtentem. Est etiam habitus corporis inter has causas. nam dicit Aristoteles 13. problemate 10. incuruorum & gibbosorum hominum habitus esse fœtidus, quia ob angustiam & coarctationem partium spirituum spiritus & humores cohibentur, cohibiti putrescunt. causæ internæ præter naturam sunt morbi varij, vt polypus in naribus, gingivarum corruptio



ptio & flacciditas, stomachi cruditas: præ cæteris aut est lienis magnitudo. Nam ut habetis circa finem secundi prorrhæ. apud Hippocratem, illis qui habent lienes magnos solet anima sæpe male olere. Adhæc sunt quoque non paucae externæ causæ quæ ad producendum fœtorẽ concurrunt. & in primis est aeris caliditas & humiditas: aeris etiam proprietas. Nam scribit Plin. lib. II. ca. 63. Parthos habere graueolentiam oris ex proprietate illius aeris; atque sibi ipsis mederi esu mali Assyrij. Præterea est inter has causas ocium, nimia vigilia, & nimia studia, nam nisi sese custodiant qui multum student, solent spiritum male olentem habere. Ieiunium etiam hoc habet. & ortum est proverbium in illos, qui nimium ieiunant, quod olent ieiunium. Et huius rei quærens Aristoteles rationem loco citato proble. dicebat in ieiunantium stomachis aerem conclusum magnopere incalescere, & ita calefactum humores ipsi, in-existent putrefacere. & consequenter eos fœtentes reddere. possumus etiam adijcere id quod medici dicunt, ieiunantium stomachos ad sese trahere a corpore prauos humores, qui ibi putrefacti fœtentem spiritum reddunt. Sic etiam sunt quædam ciborum genera quæ fœtorem oris inducunt, ut scribit Auic. de fœnugræco, & ut notum est de allijs, cæpis, &c.

Fœtor alarum siue axillarum vocatus est a Latinis hircismus: eo quod æmulatur fœtorem hirci. & notandum est quod scribit Theoph. in lib. de odoribus, nempe quo tempore hirci magis fœ-



rent, pelles hircinas etiā magis fœtere. cuius causam etsi explicare conatus sit Theoph. vix tamen vlla mihi placere potest. Hic fœtor etsi etiam a iuris peritis non iudicetur morbosus, est tamen vt dicebat Auic. horribilis, adeo vt vix interdū ferri possit. nam Gal. 6. Epid. comment. 4. text. 9. scribit de quodam medico, quem ob fœtorem axillarum omnes ægri fugiebant. De causa huius scribit Auicenna 7. quarti tract. 3. cap. 23. nonnullos existimasse huiusmodi fœtorem oriri a vestigijs feminis quæ in creatione remanserunt & in cutis partes ceciderunt: sed vt ipsemet Auic. dicit, hæ sunt meræ nugæ. Vera & immediata causa est, ea quam proposuit Aristoteles 13. proble. vbi quærens rationem propter quam alæ vsque adeo fœteant, inquit esse, quia locus ille immotus est, conclusus, imperspirabilis, adeo vt humores & vapores ibi detenti facile putrescant. Quare immediata cā est putredo oriēs ex phibita illius loci trāspiratione. cā mediata interna, in primis est. cōplexio calida, & humida. sexus: nā muliebri sexus cōfuevit magis laborare hoc fœtore. ætas, vix. n. vnquā pueri hoc fœtore tentātur, & non solet apparere, nisi post tempus coeundi. Cuius rei rationē explicans Aristot. 4. sect. problem. problem. 13. dicebat, tempore veneris hunc fœtorem alarum apparere, quia eo tēpore calor naturalis vsu veneris, & feminis excretionē habetatur: vnde post modum habetato calore, sequuntur putredines, & ex putredinibus fiunt fœtores. est etiam inter has causas illuies, negligentia in mandando, & col-



colluendo eos locos. causæ externæ sunt aer calidus; propterea æstate potissimum vrgent hi fœtores: est motus immoderatus, sudor, est coitus, sunt præ alijs etiam cibi quidam, quorum esu generatur hic fœtor. nam narrat Egësander apud Athenæum lib. 2. fuisse quendam Moschum & Antimolum, qui toto vitæ tempore solam aquam & ficus gustarunt, & tamē robusti fuerunt; sed adeo fœtentes, ut in balneis ferri non possent ob fœtorem. Pudendorum ingratus quoque esse solet, & ut dicit Auicenna, oritur maxima ex parte a negligentia, & illuue; vnde meretrices Romanæ solebant aquam habere, qua sese post coitum colluebant; imo vero habebant et vas peculiare in id paratum, & mundum, ut est apud Demetrium Phalereum.

Pedum fœtor usque adeo interdum horribilis est, & naribus hominum ingratus, ut vix sustineri possit. Sed oritur dubitatio, si fœtor sit a putredine, & putredo a calore & humiditate; quomodo pedes, qui frigidissimi sint, tantam putredinem possint sustinere, ut talem fœtorem inducant? Ratio huius est. Primum quia pedes hominis, ut docet Arist. 2. de hist. anim. 1. sunt carnosissimi, cum pedes aliorum animalium sint neruei, ob hoc fit ut excrementa crassa a corpore ad pedes transmissa non solum recipiantur; verum etiam insigniter putrescant, & consequenter fœtor inducatur. & hæc ratio est, propter quam non solum homo fœtore pedum laboret imo solus homo; quia non facile inuenietis aliud genus animalium, quod fœtore pedum æque laboret, atque homo. Causa itaque est putredo excremē-



torum, & caussa interna mediata est complexio calida & humida, habitus pinguis corporis, sexus virilis: nam viri multo magis tentantur hoc fœtore, quam mulieres. ætes virilis; nam pueri non laborant hoc fœtore. externa causa est sudor & motus: propterea & cursorum, & trepidantium pedes, cum magnopere sudent, valde fœtere solent. Video aliquem esse percunctaturum, quæ ratio sit, propter quam mulieres minus huiusmodi fœtore exerceantur, quam viri. Est autem hæc ratio triplex. vna quoniam mulieres singulis mensibus expurgantur, adeo vt in huiusmodi purgationib. inquinamenta omnia & excrementa euacuentur, ac propterea putredini & fœtori fomes subtrahatur. alia ratio est, quia, sicuti dicebat Aristoteles ruminantia carere dentibus, eo quod excrementa consumuntur in cornua; pari pacto dicere possumus, mulieribus excrementa consumari in crassiciem crurum, & propterea ea remanere liberiora ab excrementis, & putredine. tertia & postrema est, quia fœminæ, vt scribit Aristoteles in fine 4. de hist. anim. pedes habent multo elegantiores & melius constitutos, quam viri: quo fit, vt ratione melioris constitutionis minus exponantur & putredini, & fœtori. Iam vero excrementa fiunt quoque ratione tum inconcoctionis, tum etiam putrefactionis. & vt aliqua peculiariter de vnoquoque dicamus, vrina solet fieri fœtida, præter putrefactionem ob multas alias causas; In primis autē fit fœtida (de sanis loquor) quotiescunque



cunque nimium, quam conueniat retinetur: nā scribit Aristoteles 13. sect. prob. probl. 1. vrinam diutius retentam, magis fœtere, quā stercus, quia vbi retinetur crasse fit, quemadmodum vbi stercora retinentur magis exsiccantur: crasse facta vrina, cum copiosis excrementis repleatur, facile putredinem concipit: fit etiam fœtida propter cibos, & hinc est, quod, qui comedunt allia, anisa vrinam reddunt male olētem: sic etiam dicebat Auic. 7. 4. tract. 3. c. 21 asparagos reddere fœtētem vrinam, & aliud corpus odoratum. Sudor redditur etiam fœtidus, tum propter diutinam moram, & retentionem, tum maxime vsu ciborum aliquorum: nam scribit Athenęus li. 9. quēdam fuisse, qui cum frequenter vesceretur carnibus caprinis, sudorem male olētem reddebat. Porro stercus fit fœtens, nō quidem propter retentionem, cum secus eueniat, vt dicebat Aristoteles, sed vel propter copiam, vel varietatem, vel qualitatem ciborum, ex quibus fiunt: de copia, & varietate habetis auctoritatem Alexandri, qui 1. problem. problem. 27. quærens rationem, propter quam feces hominis fœtēt magis quam feces brutorum, inquit, non aliam esse causam, nisi quia homo vititur tum copioso cibo, tum maxime vario: adeo vt, cum ob copiam & varietatē non possint cibi ab homine recte confici, incōcocti permanentes putrescant, & consequenter fœtorem contrahant: secus bruta, quæ cum vno pene genere ciborum singula genera vescantur, fit vt multo melius coquant, & consequenter a fœtore magis libera euadant. A qualitate ci-



borum fiunt stercora foetida: quoniā cibi quanto sunt melioris succi & melioris substantiæ, si corrumpantur, deterrimam putredinem & foetorem faciunt. & hoc est, quod dicebat Hippo. in lib. de affectionibus, nempe ex cibis boni succi multo lethaliore oriri humores & morbos, quam ex cibis mali succi; id quod etiam dixit quādoque Cornel. Celsus. hinc est, quod panis ubi ni mium ingeritur, ita vt corrūpatur, maxime horribiles feces, & foetentes faciat. Quod intelligere voluit Auic. quando 2. primi doct. 3. in fine cap. 17. dicebat, impedimentum, quod oritur ex pane, multo deterius esse quam illud quod ex quopiam alio. hoc similiter voluit significare idem Auic. quando 7. quarti tract. 3. ca. 21. dixit, ex ouis insignem fieri foetorem. cum enim hæc omnia optimi sint succi, si corrumpantur, deterrimam & putidissimam corruptionem subeunt. Cognoscitur foetor quicunq, faciliter, quia & experientia, & narium humanarum constitutio satis doctos omnes facit: imo soleo ego dicere, forsā melius fuisse consultum homini a natura, si odoratus nos priuasset: multo enim plures sunt foetores, quam sint odores. Pari pacto etiam, nō est arduum cognoscere differentias causarum foetoris; siquidem externæ causæ cognoscuntur & relatione, & consuetudine, ac conuersatione ipsorummet foetentium; internæ vero cognoscuntur, vbi nulla exterior causa apparet. Omnis foetor malus est, non solum quia alios offendit, & societatis humanę dulcedinem turbat; verum etiam



etiam, quia fœtor semper index est putredinis, & consequenter alicuius mali, & præsentis, & futuri. Si fiat fœtor a causis externis, facilis est sublatu: quandoquidē sola pene industria & diligentia penitus auferri solēt fœtores: sin autē ab interna causa oriantur, solēt esse non solū curatu difficiles, verumetiam esse præsagia alicuius deterioris mali, & præsertim si perseuerent. Id quod cū viderent & intelligerent curatores factionū Romanarū, cōsueuerunt, vt narrat Gal. 7, meth. singulo mane odorare stercora equorū, vt ex ipsis intelligerent & præsentē & futuram ipsorū valetudinem. Et si pleriq; fœtorē aspernari videantur, haudquaquam tamen aspernandus est, quādoquidem mirū in modum congressibus humanis incommodat. quamobrē ad eos, qui studiosi sunt pulchritudinis pertinet intelligere, qua ratione sit fœtori occurrendū. Tres autem scopi debent esse propositi ijs, qui fœtorē curare cupiūt: vnus est, vt putredo cohibeatur; alter vt quicquid putridi est in corpore euacuetur & cōsumatur. & quia interdum contingit, vt neutrū ex his scopis assequi liceat, postremus est, vt fœtor occultetur. Ad prohibendā putredinem, & victus ratio, & medicatio necessaria est. omnibus causis fœtoris adaptatur hæc communis victus ratio, vt primū aer eligatur ab omni fœtore separatus, vt dormiatur, atq; diligentia adhibeatur, quo & linreamina, & strata omnia mūda sint atq; odorata. Pari pacto maxime cōuenit indumēta habere nitida & odorata. & hodie pleriq;, vt prauos odores



occultent, induuntur quibusdam pellibus, quæ  
vnguentatæ sunt, & quas etiã ego maxime lau-  
do. Ad hæc studendum est exercere quidem cor-  
pus, sed blandissime, & post exercitationes ma-  
gnam curam habere tum deterfionis sudoris, tũ  
etiam ablutionis omnium excrementorum. a-  
nimo tranquillo oportet esse, moderate vti ve-  
nere, atque semper post veneris vsum, locos  
omnes emundare, tum aquis odoratis, tũ præ-  
sertim vino odorato: qđ ego facere consulerẽ cũ  
surgunt. procurandum est, vt alius fluat, præ-  
sertim autem cauendum est omnino a retinen-  
da vrina; nam, vt dixi ex Aristotele, retenta fœ-  
torem inducit; cauendum est a repletionem tum  
cibi, tum potus: & vbi potatur, cauendum est a  
vinis prauis, vtendum autem est odoratis. solent  
medici sæpe cogi extra tempus gustare vina a-  
pud ægrotos, qui odor solet etiam aliquos of-  
fendere ad hoc euitandum, decet statim os col-  
luere aqua. & mementote illius, quod scribit  
Gal. 6. epid. com. 4. tex. 9. vbi quasi irridet Quin-  
tum præceptorem suum, qui odore vini ægro-  
tantes offendeat. Cibi etiam debent esse opti-  
mi succi, panis caro, & omnia edulia condiri  
conueniens est aqua rosacea, aromatibus, her-  
bis odoratis: abstinendum est a piscibus, fru-  
ctibus, qui facile putrescunt. persica Auenzōar  
laudat ad arcendum fœtorem: nos quoque ad-  
dere possumus cytonia, aurantia, citria, chryso-  
mela: nam hæc omnia non solum licet gustare,  
verum etiam manibus, & pannis gestata arcent  
fœtores



fœtores. dicebat enim Theop. hūc potissimū fuisse vsum citoniorum, vt illis & putredo & fœtor consequenter auerteretur. Ac cibo solebant veteres gustare ore folia lauri, vt eo odore ciborū nidor obscuraretur. sed optimum est etiam a cibo, aut mandere caryophylla, aut cinamum, aut coriandrum, aut folia citri, hæc enim commansa, & ore detenta alios odores vincunt. Sicuti hæc est communis ratio victus conueniens in omni fœtore arcendo, pari pacto, est quidam communis modus medēdi, qui omnib. adaptari potest, scilicet, vt in primis corpus, a quo fœtor emanat, diligenter perpurgetur: post purgationem autem, vt peculiaria, & vt vocant, localia remedia singulis partibus fœtentibus adaptentur. Quamobrem, si fœtor ab ore prodeat, diligenter spectandum est, vtrum a naribus, an ab ore, an a stomacho, an potius a pulmone. Si a pulmone, siue pectore fœtor prodeat, hæc vnica est curandi ratio, vt aer, siue vapor odoratus attrahatur. vnde in his casibus, poteritis hoc suffumigium ordinare.

Recipe aquæ rosaceæ lib. i.

Cinamomi, caryoph. nucis myristicæ  
an. scrup. i.

Gallæ moschatae scrup. s. bulliant, & per fistulam fumus in os attrahatur. Cōuenit autem huiusmodi suffitio, vbi pectus & pulmones frigidi sint: sin hæ partes æstuent, poteritis huiusmodi suffumigium parare. Recipe aquæ florum citri lib. s. flor. rosar. rub. pugil. ʒ. agallochi, siue ligni

M



aloes drach. i. sandalorum omnium an. drach. i.  
s. flor. citri pugil. 2. bulliant simul, & attrahatur  
fumus per fistulā: nam hunc in modū aer odora-  
tus attract<sup>9</sup> facit, vt quicquid postea a pectore e-  
rūpit, odoratū sit. Si fœtor prodeat a stomacho,  
is diligenter purgandus est hoc modo:

Recipe syr. de mentha, de corticibus citri, o-  
xym. simpl. an. drach. 6. capiatur quinq; dieb. sum-  
mo mane, post expurgandus vētricus hoc mo-  
do. Recipe pil. alephan. drach. j. s. pil. de absinthio  
scrū. 2. pil. de tribus sine rhab. drach. j. mis. simul,  
& cum melle rosaceo sol. fiant boli, & deuoren-  
tur quatuor horis ante cibum. Postquam eua-  
cuatus est stomachus, deinceps reddendus est o-  
doratus. diamusculus dulcis accommodatissimus  
est, aromaticū rosatū maxime valer, conserua et-  
iam de corticibus citri, maxime quæ fit Neapoli  
vtilissima est, fiunt etiam quædā liba, quæ vocan-  
tur *mostaccioli*, hæc conueniunt in fœtore supe-  
rando, & præsertim vbi a vētriculo proficiscitur.  
Si fœtor oriatur a gingiuis, vel a dentibus, procu-  
randum est vt ab omni sorditie mundi conseruē-  
tur. id autē fit, si singulo mane panno aspero, &  
dētes, & gingiua detergantur; conuenit pariter  
abluerē, vel vino odorato, vt muluatico, vel a-  
qua huiusmodi.

Recipe aquatū rosarum, plantag. an. vnc. 3. fl.  
ros. rub. pugl. j. macis, myrthillorū an. drach. 2. sā-  
dalorum omniū an. drach. j. s. bulliant secundū ar-  
tem, deinde colentur. Rhab. Moyles 22. lect. a-  
phorism. laudat mirifice ad tollendū fœtorē oris  
acetum,



acetum, in quo sit aurū extinctum, valet etiā huiusmodi puluis, quo puluere dētes deterſi prius fricantur. Rec. cornu cerui vſti, porcellanæ an. vnc. s. corall. alborū drach. 3. amomi, malabathri, an. drach. s. muschi gr. 6. puluer. dilig. omnia ſeparatim, & miſ. & in vitro ſeruētur ad vſum. Narrat Gal. loco citato epid. fuiſſe quendā medicū, cui cū os male oleret, ore detinebat foliū malabathri, & hodie etiā apud Indos, vt referunt, qui ſcripſerunt de medicamētis Indicis, ſolēt plāriq; dū exeunt domo ſēper ore geſtare malabathrū; quod ea gens ora habeat olida, & hunc in modū curētur: poſſumus etiā, quemadmodū dicebam, loco malabathri vtī aliis aromatibus, & præſertim illis condimentis, quę ſiunt cū ſuſcharo & muſcho. Si fœtor p̄deat a naribus, videndū eſt, numquid vitio alicuius vlceris id fiat, an potius vitio alicuius prauī humoris ibi detenti. Si fiat vitio vlceris, vni ca curationis ratio exiſtit, vt per exiccantia vlcus illud curetur, quib. exſiccantib⁹ ſemper odorata aliqua ſunt admiscēda, & eo maxime, q̄ quę ſunt odorata, vim quoq; exiccandi habēt, adeo vt etiā hac ratione non parū conueniant. Sin aut fiat p̄ humores in narib. retentos, induratos, & putrefactos, ratio curationis eſt, vt locus nariū dilatetur, & materia, quę intra nares induruit emolliatur, ac demū, vt emollita euacuetur. Pro loco ampliādo iuuat & butyro aqua foliorū citri ſēpi⁹ abluto intus & extra nares pūgere; iuuat ēt aquā maluæ, aut decoctū ipſi⁹, decoctū altheę, aut ius capitis caſſiat p̄ nares attrahere, retinere, deinde vehemē

M ij



ter nares emungere; & ego his diebus proximis mulierem hac ratione a fœtore narium liberaui. Si fœtor ab axillis prodeat, quod genus nares multoties solet percutere, duplex est modus succurrēdi: vnus, vt dum surgunt male olētes lecto, dum eunt cubitum, dum immodice laborarunt, alas subtus diligenter aqua rosacea, aqua florum citri, vino odorato, & ligno aloes alterato diligēter abluant, atq; sæpius in die pannos mundos, & odoratos subtus alas permutent. hic modus, si minime sat sit, alter est, vt huic diligentiae adijciantur aliqua, quæ suo odore vim habeant odorem illum delendi. Veteres, vt habemus apud omnes Latinos, & præsertim poetas, solebant gestare subtus alas, modo amomū, modo myrrham, modo cinnamomum: sed faciebant hoc veteres ob inopiam meliorum odoramentorum: nos autē cum habeamus & moschū, & ambram, & zibetum, quibus antiqui caruerunt, possumus huiusmodi rebus aduersus hos fœtores pugnare. fiunt ex ambra & moscho pilula, quæ subtus alas gestata, mirifice valent: pelles etiam illas, ex quib. fiūt chirothecæ, & vocantur pelles de floribus, soleo ego vsurpare in alis, & magnopere commendātur: valet etiam aloë, qui mixtus cæteris odoramentis putredinem omnem alarum absumere potest. Sed hic breuiter occurrit quædam non ignobilis dubitatio, vtrum hoc cōsiliū sequi liceat, & ratio dubitationis est, quia Aristoteles 13. sect. problem. problem. 9. scribit, in illis, quibus alæ olent male, si vnguenta administrentur, magis



gis foetere: & attulit Aristot. duas rationes; vnā, quia odora mentra siue vnguenta mouent sudorem: sudor magis fundit foetorem, vt hac ratione vnguenta adhibita potius nocere quam prodesse videantur. adfert aliam rationem, quia sicuti si misceatur sapor acidus dulci, dulcedo maior redditur, eo quod ab acido fit sapor dulcis penetrabilior: sic inquit, odoratae res adhibita foetoribus eos magis penetrare faciunt. vt hac auctoritate & argumentis Aristotelis colligere liceat, cōsiliū necessariū de adhibendis vnguentis in foetore alarum non modo esse superuacaneum, verum etiam perniciosum. Pro tollenda hac dubitatione id obseruandum est, quod literis consignauit Theophrastus in lib. de odoribus, scilicet, tribus modis impediri odoratum rerum, vno modo impeditur, quando odores tenuiores prius adhibentur, adeo vt sua tenuitate poros instrumenti odoratus ingredientis locum occupent, quo minus noui odores eo perferri possint: alio modo impeditur odoratus, quotiescunque a vehementi aliquo odore prius odoratus ita afficitur, vt veluti stupeat, & propterea novos odores non admittat: sic enim opium odoratum solet adimere odores, vel prauos, vel bonos aliarum rerum, & hoc modo etiam dracunculus herba masticatus diligenter priusquam medicamenta capiantur, ita obtundit & stupefacit sensum odoratus, vt odores medicamentorum amplius non recipiantur. tertius modus, quo odoratus iudiciū impeditur, est, vt dicebat Theoph. quoties a re-



bus egregie olentibus prius occupatur odoratus adeo vt nouos odores percipere nequeat: & exemplum huius est rosaceum vnguentum, quo si quis perungatur, alios odores nō percipit. & narrat Theoph. consueuisse myropolas, quoties nō conueniebant cū emptorib<sup>9</sup> ipsis illinire vnguentum rosaceū, vt non possent aliorum vnguenta odorare.

His constitutis respondendum est dupliciter, vno modo, odoramenta posse administrari vel in magna copia, vel exigua: si in exigua, odoramenta augēt fœtores; sed si in insigni copia administrentur, ita vt occupent odoratum, delent fœtores, quia non permittunt vt ab odoratu sentiantur, alio modo respondere possumus, vt videtur respondere Aristoteles 13. lect. proble. 2. scilicet vnguentorum seu odoramentorum alia esse, quæ habent odores durabiles: alia, quæ non habēt odores durabiles. odoramēta nō durabilia, si vsurpentur in his fœtoribus, augent (vt dicit Aristot. sal admixtus rebus dulcibus auget) sed si vsurpentur durabilia, secus est, scilicet quia delent ex toto fœtores, & hoc est quod dicebat Aristoteles loco citato, vnguentum rosaceum fœtores extinguere sudorum. Sed notandum tamē, aliud fuisse vnguenti rosacei genus apud veteres, aliud esse illud, quod nostri pharmacopolæ sic appellant; quippe quod exiguo odore præditum sit. & vt hanc rem melius assequamini, audite nonnulla de vnguentis non contemnenda. Hoc nomē vnguenti quod *μύρον* a Græcis nuncupatur, erat apud



apud veteres potius olei genus, quam vnguenti, & si licet mihi æquiparare alicui, erant vnguenta veterū quemadmodū nunc sunt olea odorata, quæ a myropolis venduntur. Nostra vnguēta diuersa sunt, quia & crassiora sunt, & alia ratione cōficiuntur. propterea caute ne fallamini, quoniam vnguentum *μύρον* Græcis vocatur. hoc nomen a myrrha ortum est: prima enim vnguenta fuere ex myrrha in Ægypto, & præsertim ex ea, quæ vocatur staḗte, vt si videatis & Theophilū, & Athenæum lib. 15. facile sit videre, in omnib. fere vnguentorū generib. myrrham poni. Quo tempore inuenta fuerint vnguenta, inuenio Pli. li. 13. esse deceptum, qui scripsit tempore Troiano non fuisse vnguenta, cum tamen Homerus mentionem faciat vnguentorū, & Homero antiquior Moyses, adeo vt antiqua sit inuentio vnguentorum: quorum compositores varios quoq; inuenio, & ita, vt etiā opulentissimæ mulieres profitererur has compositiones: & habetis testimonium Gal. qui sæpe scribit, foliatum, & spicatum vnguenta ab opulentissimis matronis Romanis consueuisse componi. tanta autem erat apud antiquos vnguentorum varietas, vt fere omnibus partibus accōmodata & peculiaria vnguenta pararent. Clemens Alexan. lib. 2. pēdagogij vbi præclara scribit de vnguētis, docet fœtorē a toto corpore emanantem consueuisse curari vnguento myrsino. Antiphanes apud Athen. monstrat in pedū & manū vsum esse factū Ægyptiū vnguentum: quanquam Eubulus dicat quosdam etiam

M iij



vsurpasse vnguentum Megalium pro pedibus. dicit idem Antiphanes apud Athenæum, Phani-  
on vnguentū factū esse pro genis, & mammis, vn-  
guentum amaracinū, quod Lucretius libr. 6. de  
natura scribit abhorrerī a suis, compositum es-  
se pro cilijs & comis, serpillinum vero pro genu-  
bus & collo, adeo vt intelligere liceat, veteres in  
componendis vnguentis admodum luxuriātes  
& copiosos fuisse.

Pro fœtore pudendorū abigendo, in vsu sit  
frequens ablutio, præsertim post vsum veneris.  
nam vino rosaceo, aqua rosacea, aqua florum ci-  
tri solent vti ad adimendos hos fœtores: & mere-  
trices faciunt etiam turundas ex rebus odoratis,  
quas detinentes in oculis: curant hos fœtores: ad-  
hibēt enim interdum & muschum, & ambram,  
& zibettum, vt maiori voluptate alliciāt miseros  
iuuenes. Pro fœtore pedum, multa quoq; exco-  
gitata sunt a medicis, in primis autem lixiuiū. so-  
leo ego parare hoc modo.

Recipe lixiuij ex cinere lauri li. 20. foliorum  
lauri manip. 3. foliorum cyperi, calami odorati, di-  
ctamni Cretensis an. manip. 1. bulliant simul, &  
in fine addatur quatta pars vini odorati, ac dein-  
de pedes in ipso contineantur spatio vnus horæ,  
vel singula, vel altera quoque die: comperi enim  
fœtores pedū hoc singulari præsidio penitus abo-  
leri: Præter hanc abluitionem sunt pulueres, qui  
diapasmata a Græcis vocantur, qui post ablutio-  
nem, & deterisionem pedibus affricantur. sunt  
autem hi.

Recipe



Recipe farinæ lupinorum libr. 5. salis vnc. 2, fol. cyperi, lauri, calamenti, origani an. vnc. 1. s. terantur omnia diligenter; atque commixta pedibus affricentur. Pauperibus soleo præcipere, ut post ablutionem, diligenter pedes fricent furfure, quam fricationem certum est magnopere conferre. Præter hæc diapasmata, antiqui utebantur quoque vnguentis, & inter cætera habebant ad hunc usum Megalium & Ægyptium vnguentum, quorum, atque aliorum vnguentorum compositio est, cum apud Athenæum libr. 15. tum apud Clem. Alex. lib. 2. pædag. tum maxime apud Theophr. in lib. de odoribus. Plinius lib. 13. cap. 3. scribit, Marcum Othonem omnium primum docuisse Neronem pedes inungere: sed ego reperio multo antiquiorem fuisse vngendi pedes morem; nam narratur, Diogenem Cynicum consuevisse dicere, multo melius esse inungere pedes, quam caput, eo quod si vngantur pedes, odor euolat ad nares; si vngatur caput euolat sursum, ut non percipiatur: unde colligitur, tempore Diogenis fuisse in usu unctiones pedum. est etiam testimonium Plauti in Aulularia; sed habemus etiam testimonium Mariæ Magdalenæ, quæ vnxit pedes CHRISTI, ut mos hic multo antiquior sit quam scripserit Plinius. De fœtoribus excrementorum curâ dis loquens Auic. 7. quarti tract. 3. c. 24. dixit, potissimum scopum curandi hos fœtores esse, ut procuretur bona ciborum coctio. atque hoc quidem prudenter dixit: siquidem fœtor excrementorum oritur ex inconcoctione,



& putredine; propterea certum est, si excrementa non prodeant fœtida, aut non admodum fœtrentia, id fieri ob bonam ciborum coctionem. Si stercorea sint ea, quæ fœteant, dicit Auicenna prouocandam esse urinam, quia per urinam fit diuersio partis saltem excrementorum putrefactorum, & in hoc genere laudatur vsus cœnugraci, asparagorum. Contra autē, si vrina sit quæ fœtorem parit, prouocandæ sunt feces, & hic cassiæ vsus utilis est, sed præ cæteris utilissimus omnium est vsus vel terebinthi Cypri, vel terebinthinæ Laricæ: nam videbitis eos, qui vtuntur vel terebintho, vel terebinthina reddere urinam olentem violas.

Pro sudoris fœtore arcendo, Auice. fen. & doctrina citatis cap. 23. multa proposuit, & sunt maiori ex parte diapalmata siue pulueres, qui cōponuntur ex cinamomo, cypero, amomo, caryophyllis, qui affricantur deinde toti corpori, & mirifice sudoris fœtorem emendant: audiuiſtis etiam ex Clemente, consueuisse veteres aduersus hos fœtores vsurpare oleum myrsinum; sed notandum id, quod monuit Aristoteles 13. sectione probl. probl. vndecimo, scilicet, in medendo fœtore sudoris, ne adhibeantur ea vnguenta, quorum odores parum durant; sed ea quæ habent odores durabiles, vt est rosaceum; nam certū est non durabilia vnguenta augere potius fœtorē sudorū, eo quod augment materiam subiectam fœtoris sine vlla medicina. Atque hæc sunt odoramenta, quæ vere pertinent ad cosmeticam artem, scilicet in  
id para-



id parata, ut emendent errores naturæ, & inuent  
ad dulcedinem societatis. Ars commotica habuit  
etiam, & habet etiam nunc infinita odoramen-  
torum genera, potius ad luxum & delicias inuē-  
ta, quam ad vllum finem honestum. & hoc est  
quod solebat dicere Plinius conquerens de sui  
temporis lasciuiâ, mulieres cōsueuisse odoribus  
a longe homines trahere. tanta enim creuit olim  
in odoribus superbia, ut inuenti sint, qui vnguē-  
tarent pauimenta. imo non erubuerant etiam  
interdum milites vexilla odoribus inficere. sed  
medici, quorum est nil nisi honestum fa-  
cere, debent etiam hæc inaniam, super-  
flua, & etiam damnosa odo-  
ramenta fugere.

F I N I S.

INDEX



# INDEX RERVM MAGIS MEMORABILIVM, quæ in hoc opere continentur.

- A**RTifex quilibet quor  
modis circa suum sub-  
iectum versari possit pa-  
gina. 4  
Artes in quo differant a peri-  
tia & experientia 5  
Albertus Durerus optime ex-  
plicauit res pertinentes ad  
pulchritudinem 7  
Augustinus Sueslanus damnat  
medicos, quod in definitio-  
ne pulchritudinis non po-  
nant vocem. 9 impugna-  
tus ibid.  
Apud Ægyptios vnaquæque  
corporis pars medicos ha-  
bebat 12  
Auctores Decoratorie ibid.  
Apronius Romanus curatus  
a pinguedine pinguedinis  
detractione 31  
Aluus lubrica dimiuit pin-  
guedinem 33  
Athenæus damnatus 55  
Atestrates vates erat poudoris  
vnius oboli ibid.  
Acridophagi populi cur gra-  
cillimi 58  
Animi bona curare ad philo-  
sophum pertinet 1  
Ælianus damnatus 55  
Æneus cyathus quomodo cu-  
ret fugillata 99  
Arietum pelles, recen-  
ter decorticate curant vibices ib.  
Aristotelis opinio de colorib.  
70 non ab omnibus ap-  
probatur ibid.  
Alexandri Aphrodisei opinio  
de coloribus ibid.  
Æthiopes quem colorem pu-  
tarent facere pulchritudi-  
nem 72  
Asiatici sunt pulcherrimi 75  
Aristoteles impugnatus 92 &  
98  
Amputatarum nariū curatio  
114 & 115  
Aetii locus correctus 131  
Aristotelis & Galeni concilia-  
tio de causa varorum 133  
Aliqui cutem capitis pro arbi-  
trio mouent 141  
Aqua calida cur faciat rugas  
143  
Album oleum Galeno quod-  
nam esset 145  
Animalia bruta a nullo fectore  
offenduntur 158  
Animalia bruta cur a nullo  
fectore offendantur 159  
Alexander damnatus 159  
Arist. damnatus ibid.  
Animalia bruta quomodo se-  
quatur, & fugiant odore 160  
Aristotelis opinio de odore  
161  
Auerr. cur dixerit odorem esse  
puram qualitatem ibi.  
Aristoteles a Gal. de instrumē-  
to odoratus damnatus 162  
Auic. tres opiniones refert de  
modo quo odor ducatur ad  
instrumentum odoratus ib.  
Auctoris opinio de modo, quo  
odor ducatur ad instrumen-  
tum odoratus 163  
Aurum est sine odore 164  
Alexandri magni corpus tanta  
erat fragrantia præditum, vt  
odore inficeret etiam indu-  
menta 165  
Animalia



Animalia mittantne ex se o-  
dorem, opinio Aristotelis  
ibid.

Animalia, & homo ex se mit-  
tunt foetorem ibid.

Axillarum foetor 166 foeto-  
ris varia nomina ibid.

Alarum foetoris causa 170

Alarū foetor cur tēpore ve-  
neris appareat ibid.

Asparagi urinam foetentē red-  
dunt, & reliquum corpus o-  
doratum 173

Allium foetētem urinam facit  
ibid.

Acetum in quo aurum sit ex-  
tinctum tollit foetorem oris  
178

Axillarū foetoris curatio 179

An liceat sub alis gestare odo-  
rata ut alarum foetor arcea-  
tur 180

Acidæ res dulcibus mixtæ au-  
gent dulcedinem 181

Academiam locum in salubrē  
elegit Plato, ut minueret  
pinguedinem 20

Asparagus valet pro optimo  
colore inducendo 79

Agaricum ad purgandos hu-  
mores conuenientissimum  
80

Asperitas rerum cur non perci-  
piatur a pedibus, ut percipi-  
tur a manibus 108

Antimolus, & Moschus toto  
vitæ tempore sola aqua, &  
ficibus viuentes maxime  
foetebant 171

## B

Bona ad felicitatem spectan-  
tia in vniuersum duplicia 11.

Bona interna, alia ad animū

alia ad corpus pertinent ib.

Bona animi procurare per-  
tinet ad philosophum ibid.

Bona corporis custodire per

tinet ad medicum ibi.

Bona corporis triplicia ibi-  
dem & 13

Brocchi, qui sint 18 & 122

D. Basilius damnabat nimia ie-  
iunia, & cur 60

Brutorum pulchritudinem cu-  
rant medici veterinarii 4

Bruta quomodo sequantur,  
& fugiant odores 160

## C

Cosmetica ex Platonis sen-  
tentia est vera medicinæ  
pars 1

Coquinaria quid sit ex Plato-  
ne 3

Cōmoticæ, & decoratoriæ dif-  
ferentia 4

Cōmotica a Clemente, Ale-  
xand. & Platone refutata ib.

Cosmetica circa pulchritudinē  
quomodo versetur ibidem

Cosmetica subiectum 5

Commotica an ad medicinam  
pertineat ibi. habet in se tur-  
pitudinem 6 de Commo-  
tica quomodo agere debeat  
medicus ibid.

Commotica & decoratoria  
quomodo diuerso modo iu-  
dicent pulchritudinem 12

Corpus C H R I S T I semper  
fuit pulcherrimum 11

Crassum ventrem non parere  
intellectum 21

Chærephon quidam tragicus  
cur noctua vocatus 60

Cicero fuit gracillimus ibid.

Cucurbitulæ siccæ cōueniunt  
procuranda obexitate 31

Constitutionis optimæ tracta-  
tio, partim est therapeutica,  
partim salubris 14

Constitutio, quæ facit pulchri-  
tudinem quot rebus corrū-  
patur ibid.

Capitones qui 17



- Caput cur sit ex carne 18  
 de Commotica cogitur tractare medicus, vt inseruiat foemini nobilissimis 6  
 Corporis pulchritudinem curare pertinet ad medicum 4  
 Chinæ radix potius pingue facit 36  
 Cyathus æneus quomodo curat sugillata 19  
 Caro leporinā septem diebus commansa facit ad colorem conciliandum 79  
 Cultus foeminarum qui sit 82  
 Cosmetica, siue exornatoria, & cōmotica quomodo differant ibid.  
 Cura cutis quotuplex 84  
 Cicatrices quid sint 91  
 Cicatricum differentia ibidem signa ib. prognosticum ibid.  
 Cicatrices cur vt plurimum sint nigrae 92 in lienosis, cur nigrescant ib. Cicatrices oculorum, cur sint albae 93 in Cicatricibus corporis humani cur nō fiant pili, vt in illis brutorū 94 in cicatricibus inductis a morsu luporū cur nō renascantur pili 95  
 Carnes demorsæ a lupis cur suauiores ibid.  
 Cicatricū simplicium curatio ib. eleuatarum curatio ib.  
 Cutis hominum, & brutorum in quo differat 68 in cute sola, cur omnis pulchritudo posita esse videatur ibid.  
 Cutis vitia duplicia ib. cutis vitia secundū substantiam quæ ibi.  
 Coloris nomina 69 cū dicebat Plato colorem esse flammam, quid nomine flammæ intelligebat 71  
 Colorū causa ibi.  
 Colores quomodo fiant ib.  
 Colorū differentia ex Pythagoricis ib. differentia ex Platone ibid.  
 Color quinā faciat pulchritudinem non est facile determinare 72 Color optimus pro pulchritudine est ex albo, & rub. ib. color viciatus quō variarū facultatū possit dici esse symptoma 73 Color qui facit turpitudinem 73 Colores recedentes ab optimo nō sunt morbi; sed affectus orti a symptomate secundo ib. coloris viciati causa 73 color Scytharum 74  
 Corpora cur denigrentur a Sole, nō aut ab igne 75 corpore rara quō denigrentur 76 color a somno vicietur ib. vitiosus spōte cognoscitur 77 coloris prauī natiui signa ib. fucati signa ib. prauī naturalis prognosticum ib. color bonus boni sanguinis indicium ib. coloris mali curatio ibi. in malo colore, quæ debeat esse victus ratio ib. callorū varia nomina 128 definitio ibid. callus cum sit caro mortua quō faciat dolorem ib. an sit morbus vel symptoma 129 inter Callum pedis, & manus differentia ib. callorū causa ibid. signa 130 calli in manib. cur spōte desinant ib. curatio ib. callo de raso quid supra imponendum ib. Celsi locus correctus 138  
 Cutem capitis aliqui pro arbitrio mouēt 141 cur ea sola pro arbitrio moueatur ibid. Color vnguiū quis esse debeat 154  
 Coriarii cur nō percipiant foetores 160  
 Caro



- C**aro quæ facit fætorē oris in  
quot locis putrescat 168  
**C**ōptoria Galeni est exornato-  
ria Tertulliani 82  
**C**orpus vt dealbetur quæ ad-  
hibenda 84  
**C**utis cur nō scindatur ab igne  
105 Cerebri humani pro-  
prietas 159  
**C**ibi boni succi, multo lethali-  
ores generant humores, &  
morbos 35  
**c**orpora gracillima cur mono-  
grammata dicerentur 55  
**c**apilli flauī antiquitus amabā-  
tur a fœminis 83
- D**  
**D**ecoratoria quid sit 3 Decor-  
atoriz definitionis cōfide-  
ratio ib. Decoratoriz, & cō-  
moticz differētia 4 & 82  
**D**ecoratoria circa pulchritu-  
dinē quō versetur ib. Decor-  
atoriz, & cōmoticz diuer-  
sus cōsiderādi modus circa  
pulchritudinē 7 eius aucto-  
res 12 dispositio ex quib. oria-  
tur 8 Decoratoria quo tēpo-  
re inuēta 12 primū apud Æ-  
gyptios inuēta ib. sub parte  
medicinæ practicæ colloca-  
tur 13 Dionysius Eracleotes  
præ obœsitate vix poterat  
respirare 32  
**D**ecoratoriz vtilitas 13  
**i**n Dextra parte cur potius ori-  
antur maculæ quā in sin-  
istra 87 Dētes in lienosis cur  
sint nigri 95 Dropacismus in  
macie vtilis 65 quō fiat ibi.  
**D**igiti breues indicāt iecur exi-  
guū 107 Dracunculus herba  
cōmansus antequā deuorē-  
tur medicamenta impedit  
ne eorū odor sentiat 181  
**D**iogenes Cynicus melius esse  
dicebat inūgere pedes quā  
caput, & cur 185 Describere
- res clare sat est in medicina  
tyronibus tradenda 57  
**D**olor cur fiat si pedes frigidi  
apponatur ad ignem 110
- E**  
**E**xpetiētia in quo differat ab  
arte 5 Ægyptii inuētores  
vnguentorū 12 Exornatoria  
siue cosmetica, & cōmotica  
quomodo differant 82  
**E**xornatoria Tertulliani est cō-  
ptoria Galeni ib.  
**E**phelides maculæ quæ essēt 86  
**E**pīcuri opinio de colorib. 69  
**E**mpedoclis opinio de colori-  
bus 70 impugnata ibid  
**E**pīcuri opinio de coloribus  
refutata 69  
**E**xcrementorum fætor quo-  
tuplex 34 Excrementorū fœ-  
toris causa 35
- F**  
**F**œminis eripi non potest cu-  
ra sui cultus 82 Fœminarū  
cultus qui sit ibid.  
**F**lauities capillorum antiqui-  
tus amabatur a fœminis 83  
**F**lauitiem capillorum amāt  
Venetæ mulieres ibid.  
**F**ucus Latinorum quid sit 85  
mulieres Fucatæ quæ essent  
ibid.  
**F**aciem quibus rubefacerent  
meretrices ibid.  
**F**aciei maculæ duplices 86  
**F**aciei naturales maculæ, quæ  
& quotuplices ibid.  
**F**lauarum macularum causa  
materialis 89. 90  
**F**acultatem secrettricem ali-  
quando videtur posuisse  
Galen. 75  
**F**errum cur in pedibus detera-  
tur non autem caro ipsorū  
pedum 108  
**a**d Faciem copiosius imos spīri-  
tus venire ex quibus cogno-  
scatur 138



Furunculorum varia nomina

137

Furunculorū locus affectus  
ibid.

Furunculorū duo genera i-  
bidem.

Furūculi variosi signa ib. Cura  
tio ib. Furunculi inflamma-  
torii signa ib. Curatio ib.

Fœtor, cur ultimo loco  
in decoratione tractetur

158 fœtore offenditur in-  
ter alia animalia solus ho-  
mo ibid. Fœtor cur non per-  
cipiatur a coriariis 160 Fœ-

tozem ex se mittit, & homo  
& animalia bruta 164 & 165

Fœtere maxime potest ho-  
mo inter cætera animalia

165 fœtebant secundum  
totum Ozolæ populi 166

ob Fœtozem Lemniæ muli-  
eres fugiebantur a viris ib.

Fœtor oris, & narium quā-  
do sit, & non sit morbosus

ibid. Fœtor axillarum ibid.

Fœtor pedum caret nomine  
ibid. Fœtor excrementorū

quotuplex ibid. Fœtor sor-  
ditiei corporis ibid.

Fœtor est symptoma in ge-  
nere affectuum præter na-  
turam ibid. fœtor sequi-

tur actionem læsam, & quā  
167 Fœtor non semper pu-

treddini est iunctus & e con-  
tra ib. Foetoris vniuersalis

causa est putrefactio, & in-  
concoctio 168

Fœtor Oris, & Nariū a quo  
oriatur ibid. Foetoris causæ

ibid. & 169. foetoris alarū  
nomen ibid. foetor alarū

horribilis, & vix aliquando  
ferri possit 170

Foetoris pudendorum cau-  
171 foetorem pudendorū

quomodo vitaret meretrice-  
ces Romanæ ibid.

Foetor quando incipiat ap-  
parere & cur post tempus  
coeundi ibid.

Foetor pedum ibi. foetor

pedum qui fiat, cum pedes  
sint frigidi ibi. foetore pe-

dum cur maxime laboret  
homo ibid. Pedes cur mi-

nus foeteant mulieribus,  
quam viris 172

Foetoris excrementorū cau-  
sa ibi. foetidi sudoris causa

173 feces hominis cur ma-  
gis foeteant, quam illæ bru-

torum ibid. feces horribi-  
les fiunt ex pane nimium in-

gesto 174 feces foetentes  
ex ouis ibid.

Foetoris signa ibi foetoris  
prognosticum 175 foeto-

ris curatio ibid.

Foetor ne fiat post vneris  
vsum quid agendum 167

in foetore qui debeat esse  
victus ib. foetoris oris cu-

ratio 177 foetor totius cor-  
poris quo vnguento pro-

pelletur 178 foetor pedum  
quo vnguento curaretur

183 foetor manuum quo  
vnguento curaretur ibid.

foetor pudendorum quibus  
abigendus 184

Foetor pedū quibus tollen-  
dus ibid.

Foetor excrementorū quo-  
modo arcendus 185

## G

Gratia flos animi ex Plotino 7

Guaici decoctum oboesis con-  
uenit 36

Gracilia corpora cur mono-  
grammata dicerentur 55

Gracilitas quid ibid.

Germanicus Imperator cruri-  
bus



bus erat gracillimus 56  
**Gracillimi** quidam sunt inuen-  
 ti qui cæteris rebus optime  
 valebant, & e contra ibid.  
**Gracilitas** aduentitia sit no-  
 morbus, an symptoma, &  
 quomodo 57 **Gracilitatis**  
 causæ 58 **Gracilitatis** cuius-  
 cunque signa 61 **gracilia**  
 corpora quomodo diutius  
 viuant, quam crassa 62 **gra-**  
**cilitatis** prognosticum 61 &  
 62 **gracilitatis** curatio ibid.  
**Gracilitatis** victus ratio 63  
**gracilitatis** partium curatio  
 65  
**Gracilis** pars an curari possit  
 quomodo cognoscatur 67  
**Gallicus** sapo qui esset 139  
**Gemursa** veterum, qui fuerit  
 morbus 155  
**Gemursa** tēpore Plinii desit  
 ibid.  
**Gibbosis** cur forteat os 168  
**graciles** cur fiant tractātes hor-  
 deum 60  
**Galenus** Arist. conciliatus 133  
**gracilia** corpora apud quas-  
 dam nationes habentur pro  
 pulchris 55

## H

**Habitu** intellectus diuisio 3  
**Hieronymi** Cardani error 11  
**Hordeum** tractantes cur fiant  
 graciles 60  
**Hydroorum** varia nomina 137  
**Hydroa** quando, & quomodo  
 fiant ib. **Hydroa** Hippocra-  
 tis in quo differant a Suda-  
 minibus 138 **Hydroorum**  
 curatio, & signa 139  
**Homo** id habet proprium in-  
 ter alia animalia, vt fectore  
 offendatur 158  
**Humani** cerebri quæ sit pro-  
 prietas temperamenti 159  
**Homo** inter alia animalia ma-

xime fectere potest 165  
**Homo** cur fectore pedū ma-  
 xime labore 171 **Hominis**  
 fectores cur magis fectant  
 quam illi brutorum 173 **Ho-**  
 mini a natura bene forte cō-  
 sultum esset si eum odora-  
 tu priuasset 174

## I

**Ioannis** Goroppi de longitu-  
 dine, & latitudine corporis  
 pulchri opinio commen-  
 data 17  
**Iumenta** emaciantur quando  
 vescuntur herbis rore ma-  
 didis 37  
**Ieiunia** nimia damnata a D. Ba-  
 filio 60  
**Imaginatricis** mira opera 86  
**Instrumentum** odoratus, quod  
 sit ex Aristotele 32 quod sit  
 ex Galeno ib.  
**Ieiunātibus** cur forteat os 169

## L

**Labeones** qui 133 129  
**Labeonis** & verrucosi diffe-  
 rentia ibid.  
**Lacedæmonii** vituperabant, &  
 legibus pledebant ober-  
 sos 21  
**Lapides** in corporibus huma-  
 manis quomodo generen-  
 tur 25  
**Lien** vbi floret vniuersum cor-  
 pus emaciatur 59 **Lien** o-  
 ptime assimilatur fisco ibid.  
**Leporina** caro septem diebus  
 commansa facit ad colorem  
 cancellandum 79  
**Lienosis** cicatrices cur nigre-  
 scant 92 93  
**Lien** est sedes aquæ, & quo-  
 modo sit intelligēdū ib. **Lie-**  
**nosis** cur dentes sint nigri  
 93  
**Læsiones** paræ pertinent ad  
 partem de tuenda, non ad  
 therapeuticam 29

## N



- Leprositas vnguiū quid sit 152  
 Leprositas vnguiū quid indicet ibid.  
 Lemniæ mulieres præ fœtore a viris fugiebantur 166  
 Lienosi fœtent 169  
 M  
 Medici damnati a Sueslano de pulchritudine 9 medicos habebat apud Aegyptios vnaqueque corporis pars 12  
 Medicus quomodo agere debeat de Cosmetica 2  
 Monogrammata cur dicerentur gracillima corpora 55  
 Medicinae tres partes vnde oritur 1 Medicinae partium nomina ibid.  
 Medicus non tractat vitia secundum longitudinem 17  
 Mammosæ mulieres quæ essent 18  
 Mulieres cur maxime pingues 26  
 Medicamenta subtilantia quæ, & quot operentur 34  
 Macritudo vnde dicatur 55 de Macie vide de Gracilitate  
 Mulieres cur minus tententur scissuris pedum quā viri 106  
 Mulieres cur careant pilis ib.  
 Mangones quo pacto pueros carnosiores redderant 66  
 Myrinecia, & Verruca in quo differat 122  
 Myrthi folia a proprietate conferunt verrucis 127  
 Mulieres Lemniæ præ fœtore a viris fugiebantur 166  
 Mollus, & Antimolus toto vitæ tempore sola aqua & sicubus viuentes maxime fœtebant 171  
 Meretrices Romanæ quō accerent fœtore pudendorū ib.  
 Mulieres cur minus tententur fœtore pedum 172  
 Mulieres etiam antiquitus prostabantur vnguentorū compositiones 183  
 Milites vexilla aliquando odoribus infecerunt ibi.  
 Mulieres purpurillatæ, & fucatae quæ 85  
 meretrices quibus rubefacerent faciem ibid.  
 maculae faciei duplices ibid.  
 maculae ex appetitu præguatium quomodo fiant, & solapictura occultantur 86  
 maculae ruberæ quotuplices sint ibid. macularum causas 87  
 maculae, cur potius in dextra parte quam sinistra oriantur ibid. macularum prognosticum ibid. macularum curatio. 87  
 N  
 Nasones qui 13.123  
 Nicomachus Smyrneus præ pinguedine, neque se mouere, neque podicem tangere poterat 20  
 Nitorem quæ inducant 78  
 Nux Indica gracilitati quomodo conueniat 64  
 Nariū amputatarū curatio 115  
 Nundinarum Romanarum tempore non fas erat tondere vngues 150  
 O  
 Occasio scribendi 1  
 Odores, Aegyptiorum inuentum 12  
 Ordo naturæ seruari debet in docendis reb. naturalib. 16  
 Obæsitatis varia nomina 14  
 Obæsitatis definitio ib. Obæsitatis cur in mulieribus, & viris lædat fœcunditatē 19  
 Obæsiora corpora, cur citius senescant ibid.  
 Obæsi



- Obæsi cur minus appetant ib.  
 Obæforū pulsus ib. obæ-  
 si quib. malis tententur 20  
 Obœsitas num impediât a-  
 ctiones mentis ib. obœsitas  
 duplex 21  
 Obœsitas potest esse sym-  
 ptoma & morbus 22 obœ-  
 sitatis causæ ibid. obœsitas  
 non necessario viciat figu-  
 ram ibid. obœsitis natura-  
 lis signa 28 obœsitis ad-  
 uentitiæ signa ibi. progno-  
 sticum ibid.  
 Obœsi cur, & quomodo  
 minus viuant gracilibus 29  
 Obœsitaris curatio ib. obæ-  
 forum ratio victus 30 Ob-  
 œsi difficulter sustinent  
 euacuationes per aluum 36  
 Obœsitaris crurum cura-  
 tio 38  
 Odor ad pulchritudinem  
 quomodo requiratur 101  
 Ornatus mulierum qui sit 82  
 de Odoris causis nuspianphi  
 losophatus est Aristoteles  
 163 odores. quomodo gene-  
 rêtur ex Theophrasto ib. o-  
 ptimi odores cur fiant ibid.  
 Odorum differentia 164  
 Odor gratus qui sit ex Plat.  
 ibid. odor grauis quis sit ib.  
 Oderem mittantne ex se a-  
 nimalia ibid.  
 Ozolæ populi secundum to-  
 tum foetebant 166  
 Olere hircum apud veteres e-  
 rat ignominiosum ibi.  
 oris foetor 168  
 Olere ieiunium quid sit 169  
 Ore que detinenda quando os  
 foetet 177 oleum albū Ga-  
 leni quod sit 145  
 odor quo fiat ex opinione Pla-  
 ton. 161 neq; fumus, neq;  
 vapor ex Arist. sententia ib.  
 odorem esse purâ qualitâtē  
 cur dixerit Aue. ib. odor quid  
 sit ibid. odoratus instrumē-  
 tum ex Arist. ib. odoratus in-  
 strumentum ex Galeno 162  
 odor a re odorabili ducitur ad  
 nares 162 odorū cur alii bre-  
 uius alii longius ferâtur 163  
 odoris causæ ibi.  
 Pulchritudo duplex 3 pulchri-  
 tudo naturalis duplex 4  
 Pulchritudinē animi curare  
 ad Philosophū pertinet ibi.  
 pulchritudinē corporis cu-  
 rare ad medicū pertinet ibi.  
 Pulchritudinē facere de no-  
 uo solus Deus potest ibi.  
 pulchritudo quid sit ex Pla-  
 tone 5 quid sit ex Arist.  
 7 in quib. posita ex Arist.  
 ib. Pomponius Gauricus be-  
 ne explicauit res pertinen-  
 tes ad pulchritudinē ibid.  
 pulchritudo in quib. posita ex  
 Gal. 8 cur potius sit dispositi-  
 o, & nō habitus ib. quā dispo-  
 sitionē sequatur ib. pulchri-  
 tudo nō est constitutio, sed  
 ex constitutione oritur ib.  
 cur sensus delectet ib. quos  
 sensus primo delectet 9 ad  
 pulchritudinē requiratur nē  
 vox ib. pulcher nemo malus  
 ex opi. Plat. 11 pulchritudo  
 ad felicitatē facit 13 diuersa  
 in foeminis, & viris 14 vni-  
 uersalis totius corporis in  
 quibus posita ibid.  
 Prædo longioribus homini-  
 bus amputabat pedes 17  
 Pedones qui 18  
 Plato vt comprimeret nimiam  
 pinguedinem elegit A-  
 cademiam locum insalu-  
 brem 20  
 Pinguedo a quo agente fiat, &  
 quomodo dici possit fieri  
 a frigore, & a calore 21



- Pueri cur pinguiore viris 26  
 Pinguedinis lingua 28 Pingue-  
 dinis curatio 30  
 Philetas Cous præ gracilitate  
 coquebatur pondera ferre ne  
 a vento deliceretur 36  
 Pulchritudinis, & turpitudi-  
 nis differentia 9. Pulchri  
 corporis terminus secundum  
 longitudinem qui esse de-  
 beat 17  
 Purpurissimum quod esset 25  
 Pelles arietum recenter de-  
 corticata iuuant ad sugilla-  
 lata 39  
 ad Pulchritudinem quomodo  
 requiratur odor 101  
 Pittacus Mitylenæus scissuris  
 pedum laborabat 102  
 Pompeia Neronis vxor quin-  
 gentas asellas secum duce-  
 bat, vt lacte earum candescie-  
 ret 84  
 Pulchritudo vniuersa cur in  
 sola cute posita esse videat-  
 ur 63  
 Pyrrhonicorum opinio de co-  
 loribus, & eadem refutata 68  
 Pythagoricorum opinio de  
 coloribus, & eadem refuta-  
 ta 70  
 Platonis opinio de coloribus,  
 & eadem approbata 71  
 Plato cum diceret colorem  
 esse flammam quid intelli-  
 gebat nomine flammæ ibi.  
 Perse quem pulchriorem esse  
 crederent 72  
 Pueri cur maxime tententur  
 scissuris 107  
 Pedes cura contrectatione sa-  
 xorum non scindantur cum  
 a causis internis afficiantur 108  
 Pueri cur maxime obnoxii  
 verrucis 124  
 Portulaca a proprietate con-  
 fert verrucis 127  
 Parthi fortent ore 169  
 Pelles hircorum cur magis for-  
 tent quando magis fortent  
 etiam hirci 170  
 Pudendorum fortoris causa  
 171 quomodo arceretur a  
 meretricibus Romanis ibi.  
 pudendorum fortor quan-  
 do appareat, & cur post tem-  
 pus coeundi ibid.  
 Pedum fortor 171 qui fiat cum  
 pedes sint frigidi ibid.  
 panis nimius ingestus horri-  
 biles feces facit 174  
 Plinii error 183 & 185  
 pudendorum fortor quibus a-  
 bigendus 37  
 pavimenta etiam vnguentis  
 aliquando iuncta 197

## Q

Quintus Galeni præceptor o-  
 dore vini offendebar agros  
 176

## R

Rex quidam Hispanorum cum  
 curaret deponere pinguedi-  
 nem vfu herbæ lingua canis  
 vocata, obiit 34  
 Rubor vt patribus conciliare-  
 tur quæ a veteribus adhi-  
 bita 85  
 Ruberæ maculæ quotuplices  
 sint 86  
 Reduuiæ varia nomina 155 re-  
 duuia quid sit apud Festum  
 ibi. Reduuiæ, & paronychii  
 differentia ibi. reduuiæ ac-  
 ceptiones ibid. reduuiæ pri-  
 mo, & secundo modo acce-  
 pta quid sit ibi. reduuiæ cu-  
 ratio 156 reduuiæ tertio mo-  
 do accepta quid sit ibidem  
 reduuiæ causæ ibi. signa, &  
 curatio ibid.  
 Senius



**S**  
**Sensus** cur delectetur rebus habentibus proportionē 8 & 9  
**Sensus** qui pulchritudine delectetur ibid.  
**in Sanitate** optima sit ne etiam opus adesse pulchritudine 10  
**Sues** cur hiberno tempore nō amittant pilos 26 suum cor pora aliquando perforantur a muribus, & prae obœsitate non sentiunt ibid.  
**Salita** an faciant ad pinguedinem 27  
**Studentiū** corpora cur ut plurimum macra 32  
**Salacia** animalia cur emaciata 33  
**Scissurarum** nomina 20 **Scissuris** pedum laborabat **Pitracus** **Mitylenæus** 102 **Scissuræ** quid sint ibid. **Scissuræ** sunt solum symptomata ibid. **Scissurarum** locus affectus, ibi causæ ibid. **Scissuræ** cur non oriuntur in manibus ex febribus ardentibus 104 cur non inducantur a frigore ibid.  
**Sordes** a corpore quib. medicamentis amoveantur 79 80  
**Superciliorum** duplex cura 83  
**Supercilia** quo medicamento denigrantur apud veteres ibid. **Supercilia** quibus denigrentur apud recentiores ibid.  
**Simonis Portii** opinio de coloribus 70  
**Senes** cur nigrescant 72  
**Sympathia** inter manus, pedes & iecur reperitur 107  
**Scissurarum** signa 109 prognosticum ibid. curatio ib.  
**Silius Italicus** ob dolorem cal li vitam inedia finivit 128

**Servi** qui habent callos in pedibus habēdi sunt pro morbotis 129  
**Sapo Gallicus** qui esset 136 **Saponis Gallici** duo genera ibid. **Sapo** utilis variis ib.  
**Sudaminum** varia nomina 137  
**Sudamina** quando, & quō fiant, ibid. & 138 quomodo differant ab hydrois ibid.  
**Sudores** quando ulcerare possint ibid.  
**Seruius damnatus** ibid.  
**Sudaminum** signa 139 curatio ibid. 140  
**Senectus** cur rugis tentetur 143  
**Sal** quomodo curet vngues 152  
**Sorditiei** vnguium causa 154  
**Sorditiei** vnguium curatio ibid.  
**Sues** cur delectentur & luto & stercore 159  
**Sudoris** foetidi causa 171  
**Stercoris** foetor quibus tollatur 186  
**Sudoris** foetor quibus tollatur ibid.

## T

**Turpitude** quid 3  
**Turpitudinis**, & pulchritudinis differentia ibid. **Turpitude** cutis tractata in morbis cutaneis 4  
**Testes** paruos in pueris obselestissimos vsus amabat antiquitas 57 magnos habere turpissimum erat antiquitus ibid. **Testium** obœtorum curatio 37 38  
**Turpitudinem** qui color faciat 72  
**Thapsia** quomodo curet sugillata 99  
**Theophrasti** opinio de modo generationis odorum 103



- Terrulliani opinio de modo quo odor ducatur ad cerebrum 162
- V
- Veterinarii medici curant pulchritudinem corporis brutorum 4
- Vox requiratur ne pro pulchritudine 9
- Vnguenta Aegyptiorum inuentum 12
- Vtilitas Decoratorum 13
- Vitia secundum magnitudinem duplicia 15 Vitia secundum longitudinem sunt incurabilia 17
- Venter cur magis pinguescat 18
- Venus incommodat pinguedini 27
- Vibicum signa 97 prognosticum 98 curatio ibid. Vibices oculorum quomodo curandæ 99
- Vitia cutis secundum substantiam quot 201
- Veneræ mulieres amant flauitatem capillorum 33
- Vibicum nomina varia, descriptio, generationis modus, & causæ 97 & 98
- Voluptas quid 111
- Verrucarum nomina 121 Verrucæ cur dicantur acrochordones ibid. Verrucæ pensiles ibid. Verrucarum descriptio ibid.
- Verrucosi qui 122 Verrucosi, & labeonis differentia ibid. Verrucarum differentia ib.
- Verruca, & myrmecia in quo differant ibid. ex Celso verrucarum differentia ibid. Verrucæ an symptomata sint an morbi 123
- Verrucarum locus affectus ib. causæ ibid. species ex Auic. 124
- Verrucis quomodo pareri maxime sint obnoxii ib.
- Verrucarum signa ib. Verrucarum curatio 125 Varorum nomina 131 varorum descriptio ibid. Varorum, & Verrucarum differentia ibid. & 132
- Vari cur potissimum in facie oriantur ibid. Varorum genera 133 varorum causæ ib. signa 134 curatio ibid.
- Varosi furunculi signa 137
- Vngues facere ad pulchritudinem 146 apud antiquos erant mulieres quæ solum curabant vngues ibid. vngues hñt ex cute ibi. vngues Aethiopum cur nigra ibid. Vnguium materia ibid. Vnguibus minimis inter cætera animalia cur sit donatus homo ibid. vngues sunt vt clausuræ neruorum ib. vngues ad quem finem facti 147
- Vngues quot debeant habere, vt faciant pulchritudinem ibid. vngues quib. causis adimantur ib. vngues in febribus perniciosis cur ex toto decidant ibid. vngues morituri quomodo augeantur 148 vnguū casus signa ibid. vnguium casus curatio ibid.
- Vngues cur nimium augeantur 149 & 150 vnguium nil incrementi curatio ibi. vngues quibus diebus tondere nefas esset 150 vngues quomodo vitentur in figu ibid. vnguium curuatorum materia ibi.
- Vngues cur mollescant ab igne 151 vnguium curuatorum curatio ibid. vnguium leprositæ



- leprositatis quid sit 152 vnguium leprositatis signa ib.  
Vnguium leprositatis quid indicet ibi. vnguium leprositatis curatio 153 vnguium sorditiei causa 154 vnguium sorditiei curatio ibid.  
vnguium color quis esse debeat ibid.  
Vitium coloris vnguiū, quid sit ibid.  
Vngues cur fiant pallidi ibi. cur fiant rubei ibid. cur fiant nigri ibid. cur nigrescant inchoantibus febribus interpollatis ibid. cur nigrescant in cito perituris ibid.  
Vnguium viriati coloris curatio ibid. vrina retenta magis foetet, quam foeteat ster-  
cus 172 vrina foetida ex usu allii, & anisi 173
- Vnguento rosato si quis prius vngatur non percipit alios odores 183  
Vnguētum antiquorū quid esset 183 vnguenta recentiorum diuersa ab vnguētis antiquorum ibi.  
Vnguentum vnde dictum ibi. Vnguenta in Aegypto prius fuerūt ex myrrha praesertim stacte ibi. vnguenta quo tēpore inuenta ibid. vnguentorum compositores ibid. vnguentorum compositiones antiquitus mulieres etiam profitebantur ibid. vnguenta erant propria omnibus partibus antiquitus ib. Veteres in componendis vnguētis luxuriosi. & copiosi 184

N iiii





